



EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

無管精有胚植物

PTERIDOPHYTA

羊齒植物

1. Filicales 羊齒類

Marattiaceae (Ryûbintai-kwa) 觀音座蓮科

Angiopteris D' Urvilleana, de Vriese
Kôtô-ryûbintai. コウトウリウビンタイ
火燒島、紅頭嶼

Angiopteris suboppositifolia, de Vriese
Ryûbintai, リウビンタイ
Ryûrintai, リウリンタイ
Uroko-sida. ウロコシダ
全島

Protangiopteris Somai, Hayata
Mukasi-ryûbintai △カシリウビンタイ
烏來、水社湖畔附近、臺東チョカクライ

Ophioglossaceae (Hanayasuri-kwa) 瓶爾小草科

Botrychium japonicum, Underw.
Oo-hanawarabi. オホハナワラビ
角板山及蚊仔厝

Botrychium lanuginosum, Wall.
var. *leptostachyum*, Nakai
Nôkô-hanawarabi. ナウカウハナワラビ
能高山

Botrychium Lunaria, Sw.
Hime-hanawarabi. ヒメハナワラビ
新高山

Botrychium ternatum, Sw.
Huyu-no-hanawarabi. フユノハナワラビ
中央山脈

Helminthostachys zeylanica, (Linn.) Hook.
Miyakozima-hanawarabi. ミヤコジマハナワラビ
Giâ-kang-chháu 蛭蚣草、Tó-té-giâ-kang 倒地
蜈蚣、Tó-kî-lîn 倒麒麟、Töe-giâ-kang 地蜈蚣、
Kê-lo-giâ-kang 過路蜈蚣
全島諸處

Ophioderma pendula, Presl
Kobu-ran. コブラン
全島

Ophioglossum reticulatum, Linn.
Hiroha-hanayasuri. ヒロハハナヤスリ
北部

Ophioglossum vulgatum, Linn.
Ko-hanayasuri, コハナヤスリ
Hana-yasuri. ハナヤスリ
臺北、臺東、水尾

Hymenophyllaceae (Kokesinobu-kwa) 苔葱科

Hymenophyllum acanthoides, Nakai
Kobagata-sinobu. コバガタシノブ
北部

Hymenophyllum barbatum, Miq.
Kôya-kokesinobu. カウヤコケシノブ
北部山地

Hymenophyllum Blumeanum, Spr.
Taiwan-kokesinobu. タイワンコケシノブ
中央山脈

Hymenophyllum constrictum, Hayata
Hôrai-kokesinobu. ホウライコケシノブ
阿里山

Hymenophyllum flexile, Makino
Oo-kokesinobu. オオコケシノブ
北部

Hymenophyllum integrum, v. D. v. Bosch.
Hosoba-kokesinobu. ホソバコケシノブ
中央山脈

Hymenophyllum javanicum, Spr.
Tidire-kokesinobu. チダレコケシノブ
阿里山



- Hymenophyllum Junghuhnii*, v. D. v. B.
Tunomata-kokesinobu. ツノマタコケシノブ
北部山地
- Hymenophyllum retusilobum*, Hayata
Urai-kokesinobu. ウライコケシノブ
北部山地
- Hymenophyllum Simonsianum*, Hook.
Simon-kokesinobu. シモンコケシノブ
中央山脈
- Trichomanes auriculatum*, Bl.
Turu-horagoke. ツルホラゴケ
全島
- Trichomanes bimarginatum*, v. D. v. B.
Maruba-kokesinobu. マルバコケシノブ
北部山地
- Trichomanes bipunctatum*, Poir.
Ao-horagoke. アオホラゴケ
全島
- Trichomanes cupressoides*, Desv.
Oo-horagoke, オホホラゴケ
Oni-horagoke. オニホラゴケ
中北部山地
- Trichomanes formosanum*, Yabe
Mitide-kokesida, ミツデコケシダ
Mitide-horagoke. ミツデホラゴケ
紅頭嶼
- Trichomanes humile*, Forst.
Hime-horagoke. ヒメホラゴケ
紅頭嶼
- Trichomanes javanicum*, Bl.
Sotetu-horagoke, ソテツホラゴケ
Kuzyaku-horagoke. クジヤクホラゴケ
臺北、紅頭嶼
- Trichomanes Kurzii*, Bedd.
Matuba-kokesida. マツバコケシダ
紅頭嶼
- Trichomanes liukiense*, Yabe
Ryûkyû-horagoke. リウキウホラゴケ
北部

- Trichomanes longifrons*, Nakai
Arisan-horagoke. アリサンホラゴケ
阿里山
- Trichomanes Makinoi*, C. Christ.
Syuroba-horagoke. シュロバホラゴケ
阿里山
- Trichomanes maximum*, Bl.
Seriba-horagoke. セリバホラゴケ
北部山地、紅頭嶼
- Trichomanes Motleyi*, v. D. v. Bosch.
Mame-kokesinobu マメコケシノブ
紅頭嶼
- Trichomanes Naseanum*, Christ
Oo-haihoragoke, オオハヒホラゴケ
Ryûkyû-kogane. リウキウコガネ
北部山地及紅頭嶼
- Trichomanes omphalodes*, (Vieill.) C. Christ.
Zenigoke-sida. ゼニゴケシダ
臺北
- Trichomanes orientale*, C. Christ.
Hai-horagoke, ハヒホラゴケ
Kara-horagoke, カラホラゴケ
Kogane-sinobu, コガネシノブ
Taiwan-haihoragoke. タイワンハヒホラゴケ
中央山脈
- Trichomanes pallidum*, Bl.
Usuiro-kokesinobu. ウスイロコケシノブ
北部
- Trichomanes parvulum*, Poir.
Maruba-horagoke. マルバホラゴケ
北部、紅頭嶼
- Trichomanes Presliatum*, Nakai
Sinobu-horagoke. シノブホラゴケ
紅頭嶼
- Trichomanes pyxidiferum*, Linn.
Kataha-horagoke. カタハホラゴケ
阿里山
- Trichomanes Somai*, Nakai
Taiwan-turuhoragoke. タイワンツルホラゴケ
北部山地



Cyatheaceae (Hego-kwa) 紗羅科

Alsophila Faurei, Christ

Humoto-hego. フモトヘゴ

Pit-tâng-chhiū 筆筒樹、Koàn-chiōng 貫衆
北 部

Alsophila formosana, Baker

Tyabo-hego. チヤボヘゴ
全 島

Alsophila Fujiiana, Nakai

Edauti-hego. エダウチヘゴ (n. n.)
紅頭嶼

Alsophila podophylla, Hook.

Oni-hego. オニヘゴ
全 島

Alsophila pustulosa, Christ

Niwa-hego, ニハヘゴ

Hiyoke-hego, ヒヨケヘゴ
方言フモトヘゴニ同ジ

Bukkau (タイヤル)、Reisu (パイワシ)
全 島

Cibotium assamicum, Hook.

Assamu-takawarabi. アッサムタカワラビ (n. n.)
中北部各地

Cibotium Baromez, (Linn.) Smith

Taka-warabi, タカワラビ

Hituzi-sida. ヒツジシダ

Kut-chhui-pò 骨碎補、Kiu-chit 狗脊
中北部

var. *Cumingii*, C. Christ.

Kumin-takawarabi. クミンタカワラビ (n. n.)
全 島

Cyathea taiwaniana, Nakai

Taiwan-hego. タイワンヘゴ

方言フモトヘゴニ同ジ
全 島

Polypodiaceae (Nokisinobu-kwa) 瓦竈科

Acrophorus stipellatus, (Wall.) Moore

Taiwan-himewarabi. タイワンヒメワラビ

全島山地

Acrostichum aureum, Linn.

Kogane-sida, コガネシダ

Mimimoti-sida, ミミモチシダ

不明

Adiantum Capillus Junonis, Rupr.

Hōrai-kuzvaku. ホウライクジヤケ

高雄

Adiantum Capillus Veneris, Linn.

Hōrai-sida. ホウライシダ

全島

Adiantum caudatum, Linn.

Kuzyaku-denda. クジヤクデンダ

中、南部

Adiantum Collisii, Fée

Adiantum concinnum, Willd.

Adiantum diaphanum, Bl.

Sukiya-kuzyaku. スキヤクジヤケ

南、東部

Adiantum Farleyense, Moore

Adiantum flabellulatum, Linn.

Okinawa-kuzyaku. オキナハクジヤケ

中北部

Adiantum formosum, Brown

Adiantum fragrantissimum, Henders.

Adiantum gracillimum, Moore

Adiantum hispidulum, Sw.

Arage-kuzyaku. アラゲクジヤケ

浸水營

Adiantum philippinense, Linn.

Hangetu-kuzyaku. ハンゲツクジヤケ

Lêng-lân-ohháu 龍鱗草

全島

Adiantum polyphyllum, Willd.



Adiantum trapeziforme, Linn.

Adiantum Victoriae, Moore

Adiantum Waltoni, Moore

Amesium Sasakii, Hayata

Suge-sida. スゲシダ

新高山

Antrophyum Cumingii, Fée

Hosoba-obakosida. ホソバオホバコシダ

全島

Antrophyum plantagineum, (Cav.) Kaulf.

Oobako-sida. オホバコシダ

中北部

Antrophyum reticulatum, (Forst.) Kaulf.

Ami-obakosida. アミオホバコシダ

紅頭嶼

Araisotegia parvipinnula, (Hay.) Copel.

Hosoba-sinobu, ホソバシノブ

Miyama-sinobu, ミヤマシノブ

中央山脈

Arthropteris obliterate, (R. Br.) Sm.

Warabi-tunagi. ワラビツナギ

全島

Aspidium anastomosans, Hayata

Amime-sida. アミメシダ

中央山脈

Aspidium Barberi, (Hook.) Copel.

Maruba-sida. マルバシダ

南部

Aspidium cicutarium, (Linn.) Sw.

Seri-sida. セリシダ

南部

Aspidium decurrens, (Linn.) Pr.

Nanabake-sida. ナナバケシダ

全島

Aspidium Griffithii, (Moore) Diels

Ami-sida. アミシダ

全島



- Aspidium hokutense*, Hayata
Hokuto-amisida. ホクトアミシダ
Hōng-bé-chháu 鳳尾草
全島
- Aspidium kwanonense*, Hayata
Kwannon-amisida. クワノンノンアミシダ
全島
- Aspidium kwarenkoense*, Hayata
Kwarenkō-amisida. クワレンコウアミシダ (n. n.)
東部
- Aspidium melanocaulon*, Bl.
Kuroguki-sida. クログキシダ
北部
- Aspidium nantoense*, Hayata
Nautō-amisida. ナントウアミシダ
中部
- Aspidium pachinense*, Hayata
Patina-amisida. パチナアミシダ
臺北
- Aspidium pachyphyllum*, Kze.
Atuba-sida. アツバシダ
北部
- Aspidium phaeocaulon*, Rosenst.
Urai-amisida. ウライアミシダ (n. n.)
北部
- Aspidium polymorphum*, Wall.
Kawari-sida. カハリシダ
南部
- Aspidium rufinerve*, Hayata
Akamyaku-sida. アカミヤクシダ
中、南、東部
- Aspidium submembranaceum*, Hayata
Usuba-warabi. ウスバワラビ
全島
- Aspidium subpedatum*, (Harringt.) Diels
Anigata-sida. アミカタシダ
南部
- Aspidium subtriphyllum*, (Hook. et Arn.) Hook.
Migawari-sida. ミガハリシダ
中北部



- form. cuspidato-pinnatum, Hayata
Kireba-migawarisida. キレバミガハリシダ
恒春半島
- Aspidium variolosum*, Wall.
Kawari-usubasida. カハリウスバシダ
不明
- Asplenium achilleifolium*, (Lam.) C. Chr.
Hinoki-sida. ヒノキシダ
中央山脈
- Asplenium adiantoides*, (Linn.) C. Chr.
Munin-sida. ムニンシダ
東部
- Asplenium adiantum nigrum*, Linn.
Miyama-kawarisida. ミヤマカハリシダ
中央山脈
- Asplenium belangeri*, (Bory) Kuntze
Otome-sida. オトメシダ
北部山地
- Asplenium capillipes*, Makino
Hime-iwatorano'o. ヒメイハトラノヲ
南部中央山脈
- Asplenium cheilosorum*, Kuntze
Usuba-kuzyaku. ウスバクジヤク
全島
- Asplenium cuneatiforme*, Christ
Takasago-yabukuzyaku. タカサゴヤブクジヤク
北部山地
- Asplenium cuneatum*, Lam.
Hōrai-yabukuzyaku. ホウライヤブクジヤク
全島
- Asplenium davallioides*, Hook.
Kōzaki-sida. カウザキシグ
中北部
- Asplenium formosanum*, Baker
Taiwan-yabukuzyaku. タイワンヤブクジヤク
北部
- Asplenium holophyllum*, Baker
Zen'en-sida. ゼンエンシダ
北部



- Asplenium laciniatum**, Don
Oo-torano'sida. オホトラノチシダ
中央山脈
- var. **planicaule**, (Wall.) C. Christ.
Sima-tokiwasida. シマトキハシダ
中央山脈
- Asplenium lasperitiifolium**, Lam.
Okinawa-sida. オキナハシダ
全島
- Asplenium loriceum**, Christ
Taiwan-sida. タイワンシダ
北部
- Asplenium Makinoi**, (Yabe) Hayata
Makino-sida. マキノシダ
中北部
- var. **karapinense**, Hayata
Karapin-makinosida. カラピンマキノシダ
阿里山
- Asplenium macrophyllum**, Sw.
Ooba-muninsida. オホバムニンシダ
中部及紅頭嶼
- Asplenium Matsumurae**, Christ
Kôtô-kurumasida. コウトウクルマシダ
紅頭嶼
- Asplenium Nakanoanum**, Makino
Husa-saziran, フササジラン
Oo-herasida. オホヘラシダ
中北部
- Asplenium Nidus**, Linn.
Oo-taniwatari. オホタニワタリ
Rahattan, Riyuhen, Sorohen, (タイヤル)
Raakootu, Ro'ootu, (ハイアン)
全島
- Asplenium normale**, Don
Nuri-torano'o. メリトラノチ
中央山脈
- Asplenium praemorsum**, Sw.
Botan-munin. ボタシムニン
恒春半島



- Asplenium pseudofalcatum*, Hillebr.
var. *subintegrum*, Rosenst.
Arisan-yabukuzyaku. アリサンヤブクジヤク(n. n.)
阿里山
- Asplenium ritoense*, Hayata
Hime-kôzakisida. ヒメカウザキシダ
李嶽山
- Asplenium tenuicaule*, Hayata
Miyama-hinokisida. ミヤマヒノキシダ
阿里山
- Asplenium tenuissimum*, Hayata
Arisan-sudaresida. アリサンスダレシダ
阿里山
- Asplenium Trichomanes*, Linn.
Tyasen-sida. チヤセンシダ
中央山脈
- Asplenium viridissimum*, Hayata
Oo-midori-torano'o. オホミドリトラノオ
中央山脈
- Asplenium viviparum*, (Linn. f.) Pr.
- Asplenium Wilfordii*, Mett.
Aogane-sida. アオガネシダ
中央山脈
- var. *densum*, Rosenst.
Hosoba-aoganesida. ホソバアオガネシダ (n. n.)
- Asplenium Wrightii*, Eaton
Kuruma-sida. クルマシダ
中央山脈
- var. *aristato-serrulatum*, Hayata
Oo-kurumasida. オホクルマシダ
中央山脈
- Asplenium zeylanicum*, Hook.
- Athyrium cryptogrammoides*, Hayata
Gôkwan-tatisinobu. ガフクワントチノブ
合歡山
- Athyrium erythropodium*, Hayata
Akaguki-inuwarahi. アカグキイヌワラビ
阿里山



- Athyrium Fauriei*, (Christ) Makino
Iwa-inuwababi. イハイヌフラビ
不 明
- Athyrium japonicum*, (Thunb.) Copel.
Sike-sida. シケシダ
北部及紅頭嶼
- Athyrium Nakanoi*, Makino
Hime-hōtisida, ヒメホウビシタ
Hime-tamasida, ヒメタマシダ
Taniwatari-sida. タニワタリシダ
阿里山
- Athyrium reflexipinnum*, Hayata
Sakaba-inuwababi. サカバイヌフラビ
新高山
- Athyrium solenopteris*, (Kze.) Moore
Kuroguki-inuwababi. クログキイヌフラビ
不 明
- Athyrium tozanense*, Hayata
Sima-inuwababi. シマイヌフラビ
阿里山
- Blechnidium plagioyriifrons*, Hayata
Kizino'o-sisigasira. キジノヲシシガシラ
中央山脈
- Blechnum Hancockii*, Hance
Hakuun-sida. ハクウンシダ
中央山脈、大屯山
- Blechnum orientale*, Linn.
Hiryū-sida. ヒリュウシダ
Soan-neh-kiau 山蕨猫、Igiri (タイヤル)
全 島
- Brainea formosana*, Hayata
Sotetu-modoki. ソテツモドキ
中部山地、臺東蜈蚣巖
- Cheilanthes argentea*, Ktze.
Hime-uraziro. ヒメウラジロ
阿里山、東部
- Cheilanthes farinosa*, Kaulf.
Miyama-uraziro. ミヤマウラジロ
阿里山



- Cheilanthes formosana**, Hayata
Kona-sida. コナシダ
中南部
- Cheilanthes mysurensis**, Wall.
Ebigara-sida. エビガラシダ
全島
- Cheilanthes tenuifolia**, (Burm. f.) Sw.
Sima-ebigarasida. シマエビガラシダ
中部
- Cheiroleuria bicuspis**, Presl
var. integrifolia, Eat.
Sudi-hitotuba. スヂヒトツバ
全島
- Coniogramme fraxinea**, (Don) Diels
Iwagane-zennmai. イハガネゼンマイ
阿里山
- Coniogramme parvipinnula**, Hayata
Uzyô-iwagane. ウジヤウイハガネ
阿里山
- Cryptogramme Brunoniaea**, Wall.
Nittaku-sinobu. ニヒタカシノブ
新高山
- Cyclophorus adnascens**, (Sw.) Desv.
Hitotuba-mameduta. ヒトツバママヅタ
Hong-put-tōng 風不動、 Chhiū-léng 樹龍
全島
- Cyclophorus fissus**, C. Chr.
Hesoba-iwaomodaka. ホソバイハオモダカ
集々
- Cyclophorus grandissimus**, Hayata
Oo-hitotuba. オホヒトツバ
中央山脈
- Cyclophorus Lingua**, Desv.
Hitotu-ha. ヒトツバ
Chióh-kiam 石劍
全島
- Cyclophorus Matsudai**, Hayata
Matuda-rasyasida. マツダラシヤシダ
苗栗及大樹林山



- Cyclophorus polydactylus*, C. Chr.
Momidi-hitotuba. モミヂヒトツバ
中央山脈
- Cyclophorus Sasakii*, Hayata
Hitotuba-nokisinobu. ヒトツバノキシノブ
加里前山
- Cyclophorus subfissus*, Hayata
Rasya-sida. ラシャシダ
阿里山
- Cyclophorus taiwanensis*, C. Chr.
Taiwan-rasyasida. タイワンラシャシダ
北部
- Cyclophorus transmorrisonensis*, Hayata
Niitaka-rasyasida. ニヒタカラシャシダ
中央山脈
- Cystopteris formosana*, Hayata
Hōrai-nayosida. ホウライナヨシダ (n. n.)
阿里山
- Cystopteris sphaerocarpa*, Hayata
Hiroha-nayosida. ヒロハナヨシダ
新高山
- Davallia bullata*, Wall.
Sinobu. シノブ
Ryameri-meri'k (パイワン)
全島
- Davallia denticulata*, (Burm.) Mett.
Yabu-sinobu. エフビシノブ
萬金庄
- Davallia dissecta*, Sm.
Kirezake-sinobu. キレザケシノブ
淡水
- Davallia divaricata*, Blume
Takasago-sinobu. タカサゴシノブ
Bé-hé-sí 馬尾絲, Hōng-bé-chháu 凤尾草
全島
- Davallia formosana*, Hayata
Taityū-sinobu. タイチウシノブ (n. n.)
中部
- Davallia Griffithiana*, Hook
Sima-sinobu. シマシノブ
北投

- Davallia nephrodioides*, Baker
Nehuro-sinobu. ネフロシノブ
不 明
- Davallia solida*, (Forst. f.) Sw.
Atuba-sinobu, アツバシノブ
Atuba-ōkaguma. アツバオホカグマ
紅頭嶼、火燒島
- Davallia stenolepis*, Hayata
Taiwan-sinobu. タイワンシノブ
阿里山、大嵙坑社
- Dennstaedtia leptophylla*, Hayata
Oo-usubakaguma. オホウスバカグマ
中北部山地
- Dennstaedtia moluccana*, (Bl.) Moore
Tendiku-turukaguma. テンヂクツルカグマ
北部山地
- Dennstaedtia scabra*, (Wall.) Moore
Koba-no-isikaguma. コバノイシカグマ
中央山脈
- Dennstaedtia scandens*, (Bl.) Moore
Turu-kaguma. ツルカグマ
全 島
- Dennstaedtia Smithii*, (Hook.) Moore
Taiwan-takawarabi. タイワンタカワラビ
臺北、臺東、紅頭嶼
- Diplaziopsis javanica*, (Bl.) C. Chr.
Iwaya-sida. イハヤシダ
全 島
- Diplazium arisanense*, Hayata
Arisan-warabi. アリサンワラビ
阿里山
- Diplazium bantamense*, Blume
Kinohori-sida. キノホリシダ
全 島
- Diplazium bicuspe*, Hayata
Hokogata-sida. ホコガタシダ
中央山脈
- Diplazium chlorophyllum*, (Baker) Bedd.
Ryokuyô-sida. リョクエフシダ
淡 水

- Diplazium costalisorum*, Hayata
Nankoku-sida. ナンコクシダ
北 部
- Diplazium Doederleinii*, Kodama
Sima-siroyamasida. シマシロヤマシダ
全 島
- Diplazium esculentum*, (Retz.) Swartz
Kuware-sida. クハレシダ
Keh-niau 蔴猫、Ké-kau-chhái 過溝菜
全 島
- Diplazium inflatisorum*, Hayata
Oo-kuwaresida. オホクハレシダ
中北部
- Diplazium isobasis*, Christ
Morozoko-sida. モロゾコシダ
高 雄
- Diplazium kappanense*, Hayata
Kappan-sida. カクバンシダ
角板山
- Diplazium Kawakamii*, Hayata
Aoiga-warabi. アナイガワラビ
阿里山
- Diplazium lanceum*, Presl
Hera-sida. ヘラシダ
全 島
- Diplazium laxifrons*, Rosenst.
Mabara-sida. マバラシダ (n. n.)
阿里山
- Diplazium leiopodium*, Hayata
Kobagata-inuwarabi. コバガタイヌワラビ
阿里山
- Diplazium maximum*, (Don) C. Chr.
Hiroha-nokogirisida. ヒロハノコギリシダ
全島山地
- var. *cyclolobum*, Christ
Marumi-nokogirisida. マルミノコギリシダ
北 部
- var. *formosanum*, Rosenst.
Takasago-nokogirisida. タカサゴノコギリシダ
北 部

- Diplazium Mettenianum*, (Miq.) C. Chr.
 Miyama-nokogirisida, ミヤマノコギリシダ
 中北部 本
Diplazium odoratissimum, Hayata
 Zyakô-sida. ジヤカウシダ (n. n.)
 中北部 山里岡
Diplazium Oldhami, Hook.
 Yanbaru-sikesida. ヤンバルシケシダ
 基 隆
Diplazium polypodioides, Blume
 Nokisinobu-sida. ノキシノブシダ
 不明
Diplazium pseudo-Doederleinii, Hayata
 Taiwan-siroyamasida. タイワンシロヤマシダ
 全島山地
Diplazium subrigescens, Hayata
 Hôrai-inuwarabi. ホウライイヌワラビ
 阿里山
Diplazium sylvaticum, Sw.
 Sinrin-sida. シンリンシダ
 萬金庄
Diplazium tenuicaule, Hayata
 Akaguki-sida. アカグキシダ
 阿里山
Diplazium uraiense, Rosenst.
 Urai-sida. ウライシダ (n. n.)
 北部山地
Diplazium Wichurae, (Mett.) Diels
 Yabu-kunzyaku. ヤブクジヤク
 中北部
Diploblechnum integrifinnulum, Hayata
 Hôrai-sisigasira. ホウライシシガシラ
 臺 東
Dipteris conjugata (Kaulf.) Reinw.
 Yaburegasa-urabosi. ヤブレガサウラボシ
 北部及紅頭嶼
Drymoglossum microphyllum, C. Christ.
 Mame-duta. マメヅタ
 全 島



- Drymoglossum obovatum, (Harringt.) Christ
Taiwan-mameduta. タイワンマメヅタ
不 明
- Drymotaenium Nakaii, Hayata
Taiwan-kuragarisida. タイワンクラガリシダ
阿里山
- Drynaria Fortunei, Smith
Hakama-urabosi. ハカマウラボシ
全 島
- Dryopteris adaucta, Rosenst.
Kiirun-sida. キールンシダ (n. n.)
基 隆
- Dryopteris africana (Desv.) C. Chr.
Mizo-sida. ミゾシダ
阿里山
- Dryopteris angustodissecta, Hayata
Kireba-sida. キレバシダ
恒春半島
- Dryopteris apiciflora, (Wall.) O. Kuntze
Sakimi-no-osida. サキミノナシダ
阿里山、新高山、臺東
- Dryopteris aridum, Baker
Taiwan-hosida. タイワンホシダ (n. n.)
不 明
- Dryopteris atrosetosa, Rosenst.
Kuroge-sida. クロゲシダ (n. n.)
阿里山
- Dryopteris aureo-vestita, Rosenst.
Arisan-kinnôsida. アリサンキンマウシダ (n. n.)
阿里山
- Dryopteris aurita, C. Chr.
Mimigata-sida. ミミガタシダ
中北部
- Dryopteris bankinsinensis, Hayata
Bankin-sida. パンキンシダ (n. n.)
萬金庄
- Dryopteris Beddomei, (Baker) O. Kuntze
Hosoba-syrima. ホソバシヨリマ
阿里山



- Dryopteris brunnea, (Wall.) C. Chr.
Niitaka-warabi. ニヒタカワラビ
新高山
- Dryopteris choranensis, Hayata
Tyoran-sida. チヨランシダ
阿里山
- Dryopteris Clarkei, (Baker) O. Kuntze
Kurâku-sida. クラーカシダ
新高山、阿里山
- Dryopteris constantissima, Hayata
Taiwan-itatisida. タイワンイタチシダ
李崑山、阿里山
- Dryopteris cyrtolepis, Hayata
Makihire-sida. マキヒレシダ
阿里山
- Dryopteris decursivo-pinnata (Hall.) O. Kuntze
Gezigezi-sida. ゲジゲジシダ
全島
- Dryopteris dissecta, (Forst.) O. Kuntze
Usubasida-modoki. ウスバシダモドキ
全島
- Dryopteris distans, (Hook.) O. Kuntze
Hidate-sida. ヒダテシダ
北部及恒春半島
- Dryopteris Eatoni, (Bak.) O. Kuntze
Hora-kaguma. ホラカグマ
全島
- Dryopteris erubescens, (Wall.) C. Chr.
Taiyô-sida. タイエフシダ
中央山脈
- Dryopteris erythrosora, (Eat.) O. Kuntze
Beni-sida. ベニシダ
全島
- var. tenuipes, Rosenst.
Usuba-benisida. サスバベニシダ (n. n.)
阿里山
- Dryopteris fluvialis, Hayata
Ooba-miyamainuwarabi. オホバミヤマイヌワラビ
中央山脈



- Dryopteris formosana, (Christ) C. Chr.
Takasago-sida. タカサゴシダ
不明
- Dryopteris gonyloides, (Schkuhr) O. Kuntze
Tetu-hosida. テツホシダ
北部
- Dryopteris gracilescens, O. Kuntze
var. glauculiferum, Makino
Hasigo-sida. ハシゴシダ
全島
- Dryopteris gymnopteridifrons, Hayata
Taiwan-tonerikosida. タイワントネリコシダ
全島
- Dryopteris Hancockii, (Bak.) v. A. v. Rosenb.
Hokozaki-urabosi. ホコザキウラボシ
全島
- Dryopteris hirsutisquama, Hayata
Taiwan-hariganewarabi. タイワンハリガネワラビ
中央山脈
- Dryopteris hirtipes, (Blume) O. Kuntze
Iwa-hego. イハヘゴ
中央山脈
- Dryopteris Hookerianum, Koidz.
Siketi-sida. シケチシダ
全島
- Dryopteris hypophlebia, Hayata
Sudi-osida. スヂナシダ
阿里山
- Dryopteris intermedia, (Bl.) O. Kuntze
Nuka-itatisida. ヌカイタチシダ
中央山脈
- Dryopteris jaculosa, C. Chr.
Kusinoha-sida. クシノハシダ
臺北
- Dryopteris Kawakamii, Hayata
Ke-himewarabi. ケヒメワラビ
中央山脈
- Dryopteris Kodamai, Hayata
Ukimi-sida. ウキミシダ
大屯山