



- Dryopteris kotoensis*, Hayata
Kôtô-sida. コウトウシダ
紅頭嶼
- Dryopteris kusukusuensis*, Hayata
Sakimi-usubasida. サキミウスバシダ
恒春半島
- Dryopteris laevifrons*, Hayata
Ooba-hosida. オオバホシダ
全島
- Dryopteris latipinna*, O. Kuntze
Hiroha-hosida. ヒロハホシダ
牡丹社
- Dryopteris lepidopoda*, Hayata
Hôrai-kumawarabi. ホウライクマワラビ
阿里山
- Dryopteris lepigera*, (Baker) C. Chr.
Kinnô-iuode. キンノウキノデ
Meri (パイロン)
全島
- Dryopteris leptorhachis*, Hayata
Hôrai-himewarabi. ホウライヒメワラビ
阿里山
- Dryopteris leucostipes*, (Baker) C. Chr.
Siroguki-sida. シログキシダ
北部及紅頭嶼
- Dryopteris melanocarpa*, Hayata
Kuromi-no-itatisida. クロミノイダチシダ
中北部
- Dryopteris membranoides*, Hayata
Nagaba-usubasida. ナガバウスバシダ
北部
- Dryopteris mingetsuensis*, Hayata
Mingetu-sida. ミンゲツシダ
中部山地
- Dryopteris mollis*, Hiern.
Hosida. ホシダ
Rasurusu (パイロン)
中北部
- Dryopteris morrisonensis*, Hayata
Morison-sida. モリソンシダ (n. n.)
新高山



Dryopteris nigrisquama, Hayata
 Taiwan-kuzayaku. タイワンクジヤク
 阿里山

Dryopteris ochtodes, C. Chr.
 Ibuki-sida. イブキシダ
 全島

Dryopteris Oldhami, (Baker) C. Chr.
 Hosoba-sikesida, ホソバシケシダ
 Orudo-sida オルドシダ
 不明

Dryopteris oligophlebia, (Baker) C. Chr.
 var. *lasiocarpa*, (Hay.) Nakai
 Hime-warabi. ヒメワラビ
 全島

Dryopteris oppositipinna, Hayata
 Taisei-inuwarabi. タイセイイヌワラビ
 新高山

Dryopteris pachyphylla, Hayata
 Atuba-osida. アツバチシダ
 中南部

Dryopteris parasitica, (Linn.) O. Kuntze
 Ke-hosida. ケホシダ
 全島

Dryopteris patens, (Sw.) O. Kuntze
 Paten-sida. パテンシダ
 淡水

var. *pilosum*, Christ
 Ke-patensida. ケパテンシダ
 臺北

Dryopteris phaeolepis, Hayata
 Taiwan-benisida. タイワンベニシダ
 阿里山

Dryopteris prolifera, (Retz.) C. Chr.
 Turu-amisida. ツルアミシダ
 中南部山地

Dryopteris pseudo-Sabaei, Hayata
 Miyama-itatisida-modoki.
 ミヤマイタチシダモドキ
 中南部山地



- Dryopteris pseudo-Sieboldii*, Hayata
Taiwan-ômitude. タイワンオホミツテ
阿里山
- Dryopteris quadripinnata*, Hayata
Ke-naraisida. ケナラキシダ
中南部山地
- Dryopteris reflexipinna*, Hayata
Hanekaeri-sida, ハネカヘリシダ
Sakaba-sida. サカバシダ
中北部山地
- Dryopteris reflexosquamata*, Hayata
Sakagoke-sida. サカゴケシダ
阿里山
- Dryopteris remoto-pinnata*, Hayata
Arisan-usagisida. アリサンウサギシダ
新高山
- Dryopteris Sasakii*, Hayata
Oo-usubasida. オホウスバシダ
紅頭嶼
- Dryopteris sacholepis*, Hayata
Hukurogoke-sida. フクロゴケシダ
阿里山
- Dryopteris serrato-dentata*, (Bedd.) Hayata
Nokogiriba-osida. ノコギリバチシダ
新高山、阿里山
- Dryopteris Somai*, Hayata
Sôma-mesida. サウマメシダ
新高山
- Dryopteris sparsa*, (Ham.) O. Kuntze
Nagaba-no-itatisida. ナガバノイタチシダ
北部山地
- Dryopteris splendens*, (Hook.) O. Kuntze
var. *formosana*, Rosenst.
Arisan-benisida. アリサンベニシダ (n. n.)
阿里山
- Dryopteris squamaestipes*, C. Chr.
Oo-mizosida. オホミヅシダ
阿里山
- Dryopteris subdecipiens*, Hayata
Oo-kuzyaku. オホクジヤク
中北部山地



- Dryopteris subexaltata*, (Christ) C. Chr.
Inu-tamasida. イヌタマシダ
北部
- Dryopteris subfluvialis*, Hayata
Oo-mingetusida. オホミンゲツシダ
阿里山
- Dryopteris subglandulosa*, Hayata
Missen-hego. ミツセンヘゴ
不明
- Dryopteris subhispidula*, Rosenst.
Syakkô-sida. シヤクコウシダ (n. n.)
北部
- Dryopteris sublaxa*, Hayata
Sima-yawarasida. シマヤハラシダ
中北部山地
- Dryopteris subtripinnata*, (Miq.) O. Kuntze
var. *bunkikiyensis*, Rosenst.
Taiwan-misakikaguma.
タイワンミサキカグマ (n. n.)
不明
- Dryopteris succulentipes*, Hayata
Arisan-siketisida. アリサンシケチシダ
阿里山
- Dryopteris taitunensis*, Koidz.
Daiton-sida. ダイトンシダ
大屯山
- Dryopteris taiwanensis*, C. Chr.
Kobazake-sida. コバザケシダ
全島
- Dryopteris Takeoi*, Hayata
Hosozake-kanawarabi. ホソザケカナワラビ
阿里山
- Dryopteris thrichorhachia*, Hayata
Arisan-himewarabi. アリサンヒメワラビ
阿里山
- Dryopteris thysanocarpa*, Hayata
Wôrensida-modoki. ワウレンシダモドキ
鹿場大山
- Dryopteris Todayensis*, Christ
Kizino'o-warabi. キジノヲワラビ
北部山地

- Dryopteris transmorrisonensis*, Hayata
 Okuyama-syorima. オクヤマシヨリマ
 新高山、阿里山
- Dryopteris triphylla*, (Sw.) C. Chr.
 Kômorî-sida. コウモリシダ
 全島
- Dryopteris truncata*, (Poir.) O. Kuntze
 Natagiri-sida. ナタギリシダ
 南部、紅頭嶼
- Dryopteris uraiensis*, Rosenst.
 Urai-osida. ウライオシダ
 北部山地
- Dryopteris urophylla*, (Wall.) C. Chr.
 Toneriko-sida. トネリコシダ
 全島
- Dryopteris ursipes*, Hayata
 Kumage-osida. クマゲオシダ
 阿里山
- Dryopteris viridescens*, (Baker) O. Kuntze
 Ryômen-sida, リヤウメンシダ
 Kogane-warabi. コガネワラビ
 中南部山地
- Dryopteris woodsii*sora, Hayata
 Hukurosida-modoki. フクロシダモドキ
 阿里山
- Dryopteris Yabei*, Hayata
 Itatisida-modoki, イタチシダモドキ
 Taiwan-itatisida. タイワンイタチシダ
 中北部
- Elaphoglossum conforme*, (Sw.) Schott
 Arisan-atnita. アリサンアツイタ
 中北部山地
- Elaphoglossum latifolium*, Smith
 Taiwan-atnita. タイワンアツイタ
 中嶺及恒春半島
- Elaphoglossum laurifolium*, (Thouars) Moore
 Kusunoha-atnita. クスノハアツイタ
 中南部
- Elaphoglossum subellipticum*, Rosenst.
 Nagaba-atnita. ナガバアツイタ (n. n.)
 不明



- Hemionitis arifolia**, (Burm.) Moore
Inu-amisida. イヌアミシダ
高雄州
- Histiopteris incisa**, (Thunb.) J. Sm.
Yunomine-sida. ユノミネシダ
中北部
- Humata chrysanthemifolia**, Hayata
Arisan-kikusinobu. アリサンキクシノブ
中央山脈
- Humata dryopteridifrons**, Hayata
Arisan-wôrensida. アリサンワウレンシダ
阿里山
- Humata lepida**, (Presl) Moore
Sima-kikusinobu, シマキクシノブ
Kumin-sinobu. クミンシノブ
全島
- Humata repens**, (Linn.) Diels
Kiku-sinobu. キクシノブ
北部及東部
- Hymenasplenium unilaterale**, (Lam.) Hayata
Hôbi-sida, ホウビシダ
Hai-ruritoranoo. ハイルリトラノチ
全島
- var. *obliquissimum*, Hayata
Taiwan-himehôbisida. タイワンヒメホウビシダ
中北部
- var. *rahaoense*, Hayata
Rahao-sida. ラハチシダ
中、北部、紅頭嶼
- Hymenolepis spicata** (L. f.) Presl
Ogata-sida, オガタシダ
Kirigata-sida. キリガタシダ
阿里山
- Hypodematium crenatum**, Kuhn
Kinmô-warabi. キンマウラビ
中央山脈
- Hypolepis alte-gracillima**, Hayata
Seitaka-iwahimewarabi. セイタカイハヒメウラビ
阿里山



- Hypolepis punctata*, Bedd.
Iwa-himewarabi. イハヒメワラビ
北部
- Hypolepis tenuifolia*, (Forst.) Bernh.
Hosoba-no-iwahimewarabi.
ホソバノイハヒメワラビ
北部及恒春半島
- Leptochilus angustipinnus*, Hayata
Hosozake-hekkasida. ホソザケヘツカシダ
中北部
- Leptochilus Bonii*, (Christ) C. Chr.
Tanabata-hekkasida. タナバタヘツカシダ
基隆
- Leptochilus cuspidatus*, C. Chr.
Oo-hekkasida. オオヘツカシダ
臺東、恒春半島、火烧島、紅頭嶼
- var. *crenatus*, Rosenst.
Mankin-hekkasida. マンキンヘツカシダ (n. n.)
萬金庄
- Leptochilus decurrens*, Blume
Okino-kuriharan, オキノクリハラシ
Okinawa-kuriharan, オキナハクリハラシ
Hitotuba-hekkasida. ヒトツバヘツカシダ
南部中央山脈
- Leptochilus Harlandii*, (Hook.) C. Chr.
Haruran-sida, ハルランシダ
Toneriko-sida. トネリコシダ
中北部
- Leptochilus heteroclitus*, (Presl) C. Chr.
Komoti-hekkasida. コモチヘツカシダ
不明
- Leptochilus virens*, C. Chr.
Hekka-sida. ヘツカシダ
内英山
- Leptochilus zeylanicus*, C. Chr.
Mituba-sida, ミツバシダ
Kasinoha-sida. カシノハシダ
中南部
- Lindsaya cultrata*, (Willd.) Sw.
Hongû-sida. ホングウシダ
中北部



Lindsaya cuneata, (Forst.) C. Chr.

Lindsaya davallioides, Blume
Kuzūyaku-hongūsida. クジヤクホングウシダ
紅頭嶼

Lindsaya kusukusensis, Hayata
Hosoba-hongūsida. ホソバホングウシダ
恒春半島

Lindsaya orbiculata, (Lam.) Mett.
Edauti-hongūsida. エダウチホングウシダ
中北部

Lindsaya repens, (Bory) Bedd.
Torano'o-hongūsida. トラノヲホングウシダ
中南部

Loxogramme Blumeana, Presl
Arisan-herasida. アリサンヘラシダ
阿里山

Loxogramme Fauriei, Copel.
Seitaka-iwayanagisida. セイタカイハヤナギシダ
中央山脈

Loxogramme malayana, Copel.
Sazi-ran. サジラン
中央山脈

Microlepidia grandissima, Hayata
Taiwan-ōkaguma, タイワンオホカグマ
Taiwan-kaguma. タイワンカグマ
阿里山

Microlepidia hirsutissima, Hayata
Taiwan-intuwarabi. タイワンイヌワラビ
北部山地

Microlepidia Hookeriana, Presl
Yanbaru-humotosida. ヤンバルフモトシダ
中部山地

Microlepidia marginalis, Bedd.
Humoto-sida. フモトシダ
全島

Microlepidia obtusiloba, Hayata
Kōsyun-sida, コウシユンシダ
Taiwan-isikaguma. タイワンイシカグマ



全 島

Microlepia Speluncae, (Linn.) Moore
Oo-isikaguma. オホイシカグマ

全 島

Microlepia strigosa, Presl
Isi-kaguma. イシカグマ

全 島

Microlepia subpinnata, Hayata
Kireba-humotosida. キレバフモトシダ

中北部山地

Microlepia trapeziformis, (Roxb.) Kuhn
Hôrai-kaguma. ホウライカグマ

基 隆

Microlepia trichocarpa, Hayata
Taiwan-isikaguma. タイワンイシカグマ

阿 里 山

Micropolypodium pseudo-trichomanoides, Hayata
Taiwan-ôkubosida, タイワンオホクボシダ
Mukade-urabosi. ムカデウラボシ

中央山脈

Monachosorella Maximowiczii, (Baker) Hayata
var. *melanocaulon*, Hayata
Nôkô-huzisida. ノウカウフジシダ

能高山

Monachosorum subdigitatum, Kuhn
Mukago-sida, ムカゴシダ
Taiwan-huzisida, タイワンフジシダ
Taiwan-kisyûsida. タイワンキシウシダ

中央山脈

Monogramme paradoxa, (Fée) Bedd.
Yoroi-sisiran. ヨロヒシシラン

基 隆

Monomelangium Hancockii, (Max.) Hayata
Hankoku-sida. ハンコクシダ

北 部

Neoniphopsis linearifolia, Nakai
Birôdo-sida. ビロウドシダ

中央山脈



- Nephrolepis biserrata*, Schott
Hôbi-kwanzyu. ホウビクワンジュ
全島
- Nephrolepis cordifolia*, Presl
Tama-sida. タマシダ
Soa-ti-á-lân-hùt 山猪仔麗核、Gaheigiri(タイ
ヤル)
全島
- Nephrolepis exaltata*, Schott
Yanbaru-tamasida. ヤンバルタマシダ
全島
- Notholaena hirsuta*, (Poir.) Desv.
Tyairo-ebigarasida. タイアロエビガラシダ
中部
- Notogramme japonica*, Presl
Iwagane-sô. イハガネサウ
中部
- Odontosoria chinensis*, (Linn.) J. Sn.
Hama-horasinobu. ハマホラシノブ
北部及東部海岸
var. *tenuifolia*, Makino
Hora-sinobu. ホラシノブ
Thó-chhoan-nî 土川連、Hông-bé-pit 鳳尾筆
北部及阿里山
- Oleandra Wallichii*, Presl
Turu-sida. ツルシダ
中央山脈
- Onychium japonicum*, (Thunb.) Kuntze
Tati-sinobu. タチシノブ
Bé-bé-si 馬尾絲
全島
- Onychium siliculosum*, (Desv.) C. Chr.
Kin-sinobu. キンシノブ
全島
- Pellaea Fauriei*, Christ
Inu-urazirosida. イヌウラシロシダ
北部
- Pellaea geraniifolia*, Fée
Hûro-sida. フウロシダ
南部



- Peranema formosana*, Hayata
Hego-modoki. ヘゴモドキ
新高山、阿里山
- Plagiogyria adnata*, (Bl.) Bedd.
Kizino'o-sida. キジノチシダ
北部山地
- Plagiogyria euphlebia*, (Kuntze) Mett.
Oo-kizino'o. オホキジノチ
中北部山地
- Plagiogyria falcata*, Copel.
Taiwan-yamasotetu. タイワンヤマソテツ
中央山脈
- Plagiogyria formosana*, Nakai
Uraziro-kizino'o. ウラジロキジノチ
中央山脈
var. *angustata*, Nakai
Hosoba-urazirokizino'o. ホソバウラジロキジノチ
中央山脈
- Plagiogyria rankanensis*, Hayata
Rankan-yamasotetu. ランカンヤマソテツ
全島
- Plagiogyria stenoptera*, (Hance) Diels
Sima-yamasotetu, シマヤマソテツ
Asibiki-yamasotetu, アシビキヤマソテツ
Koba-no-kizino'o. コバノキジノチ
中央山脈
- Polybotrya appendiculata*, J. Sm.
Okinawa-kizino'o. オキナハキジノチ
中北部及紅頭嶼
- Polybotrya duplicato-serrata*, Hayata
Oo-okinawa-kizino'o. オホオキナハキジノチ
中南部
- Polypodium amoenum*, Wall.
Amoi-sida. アモイシダ
淡水
- Polypodium argutum*, Wall.
Yariba-aonekadura. ヤリバアチネカヅラ
中央山脈
- Polypodium arisanense*, Hayata
Arisan-denda, アリサンテシダ
Arisan-kadura. アリサンカヅラ



中央山脈

Polypodium aspidistrifrons, Hayata

Baran-sida. バランシダ

中南部

Polypodium Buergerianum, Miq.

Nukabosi-sida, ×カホシシダ

Nukabosi-ran, ×カホシラン

Nukabosi-kuriharan, ×カホシクリハラ

全島

Polypodium caudiceps, (Moore) Baker

Onaga-nokisinobu. オナガノキシノブ

不明

Polypodium chinense, Mett.

Sina-nokisinobu. シナのキシノブ

大屯山

Polypodium contiguum, (Forst.) J. Sm.

Sudare-nokisinobu. スダレノキシノブ

中央山脈

Polypodium coronans, Wall.

Kazari-sida. カザリシダ

全島

Polypodium decrescens, Christ

var. *blechnifrons*, Hayata

Kosiboso-urabosi, コシボソウラボシ

Kosiboso. コシボソ

中央山脈

Polypodium diversum, Rosenst.

Yarinohc-kuriharan, ヤリノホクリハラ

Yarinohc-ran. ヤリノハラ

全島

Polypodium ellipticum, Thunb.

var. *pothifolium*, Makino

Oo-iwahitode. オホイハヒトデ

東部海岸地方

var. *typicum*, Makino

Iwa-hitode, イハヒトデ

Nikkô-sida. ニツクワウシダ

全島

Polypodium Engleri, Luerss.

Takanoha-urabosi. タカノハウラボシ

中北部山地



var. hypoleucum, Hayata
 Taiwan-takanoha. タイワンタカノハ
 阿里山

Polypodium ensatum, Thunb.
 Kuriha-ran. クリハラシ
 中南部

Polypodium ensato-sessilifrons, Hayata
 Taiwan-kuriharan. タイワンクリハラシ
 中北部

Polypodium falcato-pinnatum, Hayata
 Enaga-urabosi. エナガウラボシ
 紅頭嶼

Polypodium formosanum, Baker
 Taiwan-aonekadura, タイワンアチネカヅラ
 Sima-aonekadura. シマアチネカヅラ
 中北部

Polypodium gracillimum, Copel.
 Hime-ebosisida, ヒメエボシシダ
 Hosoba-urabosi. ホソバウラボシ
 中央山脈

Polypodium hastatum, Thunb.
 Mitude-urabosi. ミツテウラボシ
 Ah-kha-pê 鴨脚葩、Ah-tôe-ehháu 鴨蹄草
 中北部

Polypodium hypochrysum, Hayata
 Nagae-ônokisinobu. ナガエオホノキシノブ
 中央山脈

Polypodium infra-planicostale, Hayata
 Arisan-hoteisida. アリサンホテイシダ
 阿里山

Polypodium irioides, Lam.
 Ayame-sida, アヤメシダ
 Hosoba-nukabosi. ホソバヌカボシ
 南部及紅頭嶼

Polypodium kusukusense, Hayata
 Kusukusu-yariharan. クスクスヤリハラシ
 恒春半島

Polypodium lineare, Thunb.
 Noki-sinobu, ノキシノブ
 Yatume-ran. ヤツメラシ
 中央山脈及海岸地方

- var. *monilisorum*, Hayata
Tidimi-nokisinobu. チダミノキシノブ
阿里山
- Polypodium lomarioides*, Kunze
Yamasotetu-modoki. ヤマソテツモドキ
不明
- Polypodium longissimum*, Blume
Taka-urabosi. タカウラボシ
不明
- Polypodium Maingayi*, Diels
Maigi-sida. マイギシダ
不明
- Polypodium megasorum*, C. Chr.
Oobosi-sida. オホボシシダ
中央山脈
- *Polypodium membranaceum*, Don
Usnba-nukabosi. ウスバヌカボシ
中北部中央山脈
- Polypodium Meyenianum*, (Schott) Hook.
Hozaki-kazarisida. ホザキカザリシダ
恒春半島
- Polypodium morrisonense*, Hayata
Sasaki-urabosi, ササキウラボシ
Usuyô-urabosi, ウスエフウラボシ
Morison-urabosi. モリソンウラボシ
中央山脈
- Polypodium myriocarpum*, Mett.
Kazuzaki-sida. カズザキシダ
東部
- Polypodium nipponicum*, Mett.
Aone-kadura, アチネカヅラ
Saru-syôga, サルセウガ
Iwasi-bone. イハシボネ
嘉義達邦社
- Polypodium normale*, Don
Oo-kuriharan. オホクリハラシ
中北部
- Polypodium obliquatum*, Blume
Naname-sida. ナナメシダ
中央山脈

- Polypodium obtusifrons*, Hayata
Maruba-nokisinobu. マルバノキシノブ
観音山
- Polypodium oligolepidum*, Baker
Oo-nokisinobu. オホノキシノブ
Kim-chiôh-ûi 金石草
中央山脈
- Polypodium pellucidifolium*, Hayata
Sukiya-urabosi. スキヤウラホシ
中南部山地
- Polypodium Playfairii*, Baker
Purei-nokisinobu. プレイノキシノブ
高雄
- Polypodium pteropus*, Blume
Mitude-herasida. ミツデヘラシダ
北部
- Polypodium quasidivarticatum*, Hayata
Niitaka-urabosi. ニヒタカウラホシ
中央山脈
- Polypodium quasipinnatum*, Hayata
Arisan-sida, アリサンシダ
Marumi-iwahitode. マルミイハヒトデ
中央山脈
- Polypodium scolopendrium*, Burm. f.
Okinawa-urabosi. オキナハウラホシ
東海岸
- Polypodium shintenense*, Hayata
Sinten-urabosi. シンテンウラホシ
北部
- Polypodium sinuosum*, Wall.
Arinosu-nokisinobu. アリノスノキシノブ
不明
- Polypodium Steerei*, Harringt.
Suteiri-nokisinobu. ステイリノキシノブ
高雄
- Polypodium subauriculatum*, Blume
Mimigata-nokisinobu. ミミガタノキシノブ
阿里山
- Polypodium subrostratum*, C. Chr.
Hitotuba-urabosi. ヒトツバウラホシ
新高山



- Polypodium suisha-stagnale*, Hayata
Midu-kazarisida. ミヅカザリシダ
水社湖畔
- Polypodium superficiale*, Blume
Nukabosi-ran, ヌカホシラン
Nukabosi-kuriharan. ヌカホシクリハラシ
全島
- Polypodium taiwanianum*, Hayata
Taiwan-urabosi. タイワンウラボシ
中央山脈
- Polypodium tenuissimum*, Hayata
Torano'o-urabosi. トラノチウラボシ
阿里山
- Polypodium urceolare*, Hayata
Tyokumi-sida. チヨクミシダ*
阿里山
- Polystichum aculeatum*, Schott
Hosoba-inode. ホソバキノテ*
中央山脈
- var. *formosanum*, Kodama
Hôrai-inode. ホウライキノテ*
阿里山
- var. *japonicum*, Christ
Inode. キノテ*
中央山脈
- var. *variiforme*, Hayata
Arisan-inode. アリサンキノテ*
中央山脈
- Polystichum amabile*, Smith
Kana-warabi, カナワラビ
Ooba-kanawarabi. オホバカナワラビ
中央山脈
- Polystichum arisanicum*, Rosenst.
Arisan-kanawarabi. アリサンカナワラビ
阿里山
- Polystichum aristatum*, Presl
Hosoba-kanawarabi. ホソバカナワラビ
中央山脈
- Polystichum atroviridissimum*, Hayata
Taiwan-denda. タイワンデンド*
中央山脈

中北部

- Polystichum auriculatum*, Presl
 Taiwan-nokogirisida, タイロンノコギリシダ
 Sima-nokogirisida, シマノコギリシダ
 Seitaka-denda. セイタカテンダ
 不明
- Polystichum carvifolium*, (Kunze) C. Chr.
 Yensui-sida. エンスイシダ
 基隆
- Polystichum caryotideum*, Diels
 Iwa-yabusotetu. イハヤブソテツ
 中央山脈
- Polystichum constantissimum*, Hayata
 Taiwan-itatisida, タイロンイタチシダ
 Sima-itatisida. シマイタチシダ
 中北部
- Polystichum deltodon*, (Baker) Diels
 Sankaku-sida. サンカクシダ
 不明
- Polystichum falcatum*, Diels
 Oni-sida. オニシダ
 全島
- Polystichum falcati-pinnum*, Hayata
 Taiwan-inode. タイロンキノテ
 中央山脈
- Polystichum globisorum*, Hayata
 Taiwan-ōkanawarabi. タイロンオホカナワラビ
 阿里山
- Polystichum Hancockii*, Diels
 Taiwan-zyūmonzsisida. タイロンジウモンジシダ
 中北部山地
- Polystichum hololepis*, Hayata
 Itati-benisida. イタチベニシダ
 北部
- Polystichum horridipinnum*, Hayata
 Hari-inode. ハリキノテ
 中央山脈
- Polystichum integripinnum*, Hayata
 Taiwan-kwanzyu. タイロンクワンジユ
 中北部山地



- Polystichum lentum*, (Don) Moore
 var. *gelida*, Rosenst.
 Noko-gokesida. ノコゴケシダ
 中部山地
- Polystichum lepidocaulon*, Smith
 Oriduru-sida. オリヅルシダ
 中央山脈
- Polystichum Morii*, Hayata
 Niitaka-kanawarabi. ニヒタカカナワラビ
 中央山脈
- Polystichum niitakayamense*, Hayata
 Niitaka-sida. ニヒタカシダ
 中央山脈
- Polystichum obliquum*, (Don) Moore
 Inu-nanamesida. イヌナナメシダ
 基隆
- Polystichum obtuso-auriculatum*, Hayata
 Mimigata-kanawarabi. ミミガタカナワラビ
 中央山脈
- Polystichum pseudo-Maximowiczii*, Hayata
 Arisan-huzisida. アリサンフジシダ
 阿里山
- Polystichum rectipinnum*, Hayata
 Aranoko-sida. アラノコシダ
 阿里山
- Polystichum simplicipinnum*, Hayata
 Hitomoto-zyûmonzisisida. ヒトモトジウモンジシダ
 中央山脈
- Polystichum subapiciflorum*, Hayata
 Sakimi-kanawarabi. サキミカナワラビ
 阿里山
- Polystichum Tsus-Simense*, J. Sm.
 Kiyozumi-sida. キヨズミシダ
 阿里山
- Polystichum varium*, Presl
 Itati-sida. イタチシダ
 中北部山地
 var. *eurylepidota*, Rosenst.
 Kawari-itatisida. カハリイタチシダ (n. n.)

- Pteridium aquilinum*, Kuhn
 Warabi. フラビ
 Keh-niau-chháu 蕨猫草、Igiri (タイヤル)
 全島
 var. *japonicum*, Nakai
 Randai-warabi. ランダイフラビ
 全島
- Pteris biaurita*, Linn.
 Koke-sida. コケシダ
 阿里山
- Pteris cretica*, Linn.
 Ooba-inomotosô. オホバキノモトサウ
 中央山脈、紅頭嶼
- Pteris dactylina*, Hook.
 Tegata-warabi. テガタフラビ
 チヤカン溪
- Pteris ensiformis*, Burm.
 Hoko-sida. ホコシダ
 Hông-bé-chháu 鳳尾草
 全島
- Pteris excelsissima*, Hayata
 Ooba-warabi. オホバフラビ
 阿里山
- Pteris Fauriei*, Hieron
 Sima-amakusasida. シマアマクサシダ (n. n.)
 阿里山
- Pteris flavicaulis*, Hayata
 Hosoba-hatizyôside. ホソバハチヂヤウシダ
 新營
- Pteris formosana*, Baker
 Taiwan-amakusasida. タイワンアマクサシダ
 北部
- Pteris Grevilleana*, Wall.
 Guregure-inomotosô. グレグレキノモトサウ
 中北部
- Pteris longipes*, Don
 Hôrai-warabi. ホウライフラビ
 恒春半島

Pteris longipinna, Hayata
Nagaba-no-inomotosô. ナガバノキノモトサウ
中央山脈

Pteris morrisonicola, Hayata
Morison-warabi. モリソンワラビ
中央山脈

Pteris multifida, Poir.
Inomoto-sô. キノモトサウ
Chín-pín-cháu 井邊草
臺南

var. *obtusa*, Christ
Marumi-inomotosô. マルミキノモトサウ
不明

Pteris pellucidifolia, Hayata
Arisan-inomotosô. アリサンキノモトサウ
阿里山

Pteris quadriaurita, Retz.
Hatizyô-sida. ハチヂャウシダ
東、北部海岸、臺北、澎湖島、火燒島、
紅頭嶼

Pteris semipinnata, Linn.
Oo-amakusasida. オホアマクサシダ
全島、火燒島

var. *dispar*, Baker
Amakusa-sida. アマクサシダ
全島

Pteris setuloso-costulata, Hayata
Toge-hatizyô-sida. トゲハチヂャウシダ
中北部山地

Pteris Takeoi, Hayata
Sakasa-amakusasida. サカサアマクサシダ
中央山脈

Pteris tripartita, Swartz
Heridori-warabi. ヘリドリワラビ
中央山脈

Pteris vittata, Linn.
Moezima-sida. モヘジマシダ
全島、紅頭嶼

Pteris Wallichiana, Agardh
Nati-sida. ナチシダ