



中央山脈

Schizoloma ensifolium, (Sw.) J. Sm.

Inu-inomotosō. イヌキノモトサウ

萬金庄

Stenochlaena sorbifolia, (Linn.) J. Sm.

Oo-kinoborisida. オホキノホリシダ

恒春半島、紅頭嶼

var. *rigida*, Yabe

Atuba-tutakizino'o. アツバツタキジノチ

北部山地

Tapeinidium gracile, v. A. v. R.

Hosoba-humotosida. ホソバフモトシダ

紅頭嶼

Tapeinidium pinnatum, (Cav.) C. Chr.

Gozadake-sida. ゴザダケシダ

恒春半島、紅頭嶼

Tectaria devexa, (Kuntze) Copel.

Usuba-sida. ウスバシダ

全島

Vittaria anguste-elongata, Hayata

Hime-sisiran. ヒメシシラン

全島

Vittaria arisanensis, Hayata

Hiroha-sisiran. ヒロハシシラン

中央山脈

Vittaria formosana, Nakai

Sima-sisiran. シマシシラン

北部、東部、恒春半島

Vittaria lineata, Sw.

Sisi-ran. シシラン

全島

Vittaria mediosora, Hayata

Ito-sisiran. イトシシラン

阿里山

Vittaria suberecta, Hayata

Tati-sisiran. タチシシラン

中北部山地

Woodsia polystichoides, Eat.

Iwa-denda. イハデンダ



阿里山

Woodwardia Harlandii, Hook. f.

Oogimi-sida. オホギミシダ
北部山地

Woodwardia orientalis, Swartz

Komoti-sida. コモチシダ
全島

var. *formosana*, Rosenst.

Taiwan-komotisida. タイワンコモチシダ
阿里山

Woodwardia prolifera, Hook. et Arn.

Hatizyô-kaguma. ハチヂヤウカグマ
北部

Woodwardia Takeoi, Hayata

Hosoba-ôkaguma. ホソバオホカグマ
北部

Woodwardia virginica, (Linn.) Sm.

Oo-kaguma. オホカグマ
中央山脈

Parkeriaceae (Miduwarabi-kwa) 水蕨科

Ceratopteris thalictroides, (Linn.) Brongn.

Midu-warabi. ミヅワラビ
Chúi-khûn-chhái 水芹菜
全島

Gleicheniaceae (Uraziro-kwa) 裏白科

Dicranopteris dichotoma, Bernh.

Ko-sida. コシダ
全島

Dicranopteris glauca, Nakai

Ura-ziro. ウラジロ
Mng-á □仔
全島山地

Dicranopteris longissima, Nakai

Oo-uraziro. オホウラジロ



中部山地

Dicranopteris volubilis, Nakai

Taiwan-uraziro. タイワンウラジロ

新竹大東河

Schizaeaceae (Kanikusa-kwa) 蟹草科

Lygodium flexuosum, Swartz

Sima-kanikusa, シマカニクサ

Turu-sinobu. ツルシノブ

紅頭嶼

Lygodium microstachyum, Desv.

Taiwan-kanikusa. タイワンカニクサ

全島平地

var. *glabrescens*, Nakai

Teriba-kanikusa. テリバカニクサ

Tiaⁿ-chhe-tin 鼎炊藤、Tin-tiong-pit 珍中筆、

Hōng-bé-chháu 鳳尾草、Tiaⁿ-chhòe-tin 鼎刷藤

Kanawaru (タイヤル)、 Sasuru (パイロン)

北部

Lygodium scandens, (Linn.) Sw.

var. *microphyllum*, Bonapart

Iriomote-syamisenduru.

イリオモテシヤミセンヅル

中北部

Osmundaceae (Zenmai-kwa) 蕨科

Osmunda bromeliaefolia, Copeland

Taiwan-siroyamazenmai.

タイワンシロヤマゼンマイ

中北部及紅頭嶼

Osmunda japonica, Thunb.

var. *sublanca*, Nakai

Hosoba-zenmai. ホソバゼンマイ

中北部

Marsiliaceae (Denzisδ-kwa) 蘋科



Marsilea quadrifoliata, Linn.
 Denzi-sô. テンシサウ
 Si-hiôh-chhài 四葉菜、Chí-iâm-sng 水鹽酸
 全島

Salviniaceae (Sansyômo-kwa) 槐葉藻科

Azolla japonica, Franch. et Savat.
 Aka-ukigusa. アカウキグサ
 Khu-phiô 丘萍
 全島

Salvinia natans (Linn.) Allione
 Sansyô-mo. サンセウモ
 北部、蔴荳、恒春

2. Equisetales 木賊類

Equisetaceae (Tokusa-kwa) 木賊科

Equisetum debile, Roxb.
 Taiwan-inutokusa. タイワンイヌトクサ
 Bôk-chèk-chháu 木賊草、Chiap-kut-tang 接骨筒
 Chiap-kut-chháu 接骨草、
 Takkai boorun, Babunnau(タイヤル)
 全島

Equisetum ramosissimum, Desv.
 Inu-tokusa. イヌトクサ
 Zyazakuzau (パイロン)
 全島

3. Lycopodiales 石松類

Lycopodiaceae (Hikagenokadura-kwa) 石松科

Lycopodium carinatum, Desv.
 Bô-kadura. ホウカヅラ
 全島

Lycopodium cernuum, Linn.

Midu-sugi. ミツスギ

Niau-kong-chhi 猫公刺、Thih-kut-mîng 鐵骨毛

Lók-jiông-chhàu 鹿茸草

全島

Lycopodium complanatum, Linn.

Hon-asuhikadura. ホンアスヒカヅラ (n.n.)

中央山脈

Lycopodium cunninghamioides, Hayata

Kôyôzan-kadura. クワウエフザンカヅラ

全島

Lycopodium formosanum, W. Herter

Taiwan-yôrakukadura, タイロンヤウラクカヅラ

Himo-yôrakuhiba. ヒモヤウラクヒバ

全島

Lycopodium japonicum, Thunb.

Hikageno-kadura. ヒカゲノカヅラ

大屯山、中央山脈

Lycopodium lucidulum, Michaux

Hanekaeri-tôgesiba. ハネカヘリタウゲシバ

阿里山

Lycopodium obscurum, Linn.

Mannen-sugi. マンネンスギ

中央山脈

Lycopodium pulcherrimum, Wall.

Oo-sugikadura. オホスギカヅラ

中央山脈

Lycopodium quasipolytrichoides, Hayata

Sugigoke-tôgesiba. スギゴケタウゲシバ

中央山脈

Lycopodium serratum, Thunb.

var. javanicum, Makino

Tôge-siba. タウゲシバ

Kim-put-hoàn 金不換、Chhit-chhùn-kim 七寸金

中央山脈

var. myriophyllifolium, Hayata

Arisan-tôgesiba. アリサンタウゲシバ

阿里山

Lycopodium Selago, Linn.

Ko-sugiran. コスギラン



中央山脈

Lycopodium Somai, Hayata

Kosugi-tôgesiba. コスギタウゲシバ

阿里山

Lycopodium Sieboldi, Miq.

Iwa-himo, イハヒモ

Himo-ran. ヒモラン

中央山脈

Lycopodium subdistichum, Makino

Nankaku-ran. ナンカクラン

全島

Lycopodium tereticaule, Hayata

Hosohimo-yôrakuhiba. ホソヒモヤウラクヒバ

中央山脈

Lycopodium Wightianum, Wall.

Niitaka-hikagenokadura. ニヒタカヒカゲノカヅラ

中央山脈

Selaginellaceae (Iwahiba-kwa.) 卷柏科

Selaginella caulescens, Spring

Kata-hiba. カタヒバ

Kûg-peh 卷柏、Lêng-lân-chháu 龍鱗草

Zyuppu'ran (パイロン)

全島

Selaginella involvens, Spring

Iwa-hiba. イハヒバ

Kûg-peh 卷柏、Bân-liân-siông 萬年松

Kumoiyon-gai (タイヤル) Zyapogaaru (パイロン)

全島

Selaginella kelungensis, Hayata

Hime-kuramagoke. ヒメクラマゴケ

全島

Selaginella leptophylla, Baker

Koke-katahiba. コケカタヒバ

北部

Selaginella mongholica, Rupr.

Môko-katahiba. モウコカタヒバ

高雄

- Selaginella morrisonensis*, Hayata
Niitaka-katahiba. ニヒタカカタヒバ
新高山
- Selaginella philippica*, Spring
Hagoromo-katahiba. ハゴロモカタヒバ
全島
- Selaginella plana*, Hieron.
Torinoha-katahiba. トリノハカタヒバ
全島
- Selaginella pseudo-involvens*, Hayata
Iwahiba-modoki. イハヒバモドキ
東海岸
- Selaginella proniflora*, Baker
Komoti-katahiba. コモチカタヒバ
高雄
- Selaginella Somai*, Hayata
Kôsyun-kuramagoke. コウシユンクラマゴケ
恒春半島
- *Selaginella Springiana*, v. A. v. Rosenb.
Midori-katahiba, ミドリカタヒバ
Hirohano-kuramagoke. ヒロハノクラマゴケ
中央山脈
- Selaginella stenostachya*, Hayata
Hosoba-katahiba. ホソバカタヒバ
北部山地
- Selaginella subcaulescens*, Hayata
Katahiba-modoki. カタヒバモドキ
全島
- Selaginella Wichurac*, Warb.
Humei-katahiba. フメイカタヒバ
不明

4. Psilotales 松葉蘭類

Psilotaceae (Matubaran-kwa) 松葉蘭科

- Psilotum triquetrum*, Sw.
Matuba-ran. マツバララン
全島



EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

管精有胚植物 (顯花植物)

1. Gymnospermae

裸子植物

1. Cycadales 蘇鐵類

Cycadaceae (Sotetu-kwa) 蘇鐵科

Cycas revoluta, Thunb.

Sotetu. ソテツ

So-thih 蘇鐵

Cycas taiwaniana, Carruthers

Taiwan-sotetu. タイワンソテツ

臺東

2. Ginkgoales 公孫樹類

Ginkgoaceae (Ityô-kwa) 公孫樹科

Ginkgo biloba, Linn.

Ityô-no-ki, イテフノキ

Ginman-no-ki. ギンナンノキ

3. Coniferae 松柏類

Taxaceae (Itii-kwa) 一位科

Taxus chinensis, Rehder

Taiwan-itii. タイワンイチキ

âng-sam 紅杉

中央山脈

Podocarpaceae (Nagi-kwa) 竹柏科

Podocarpus costalis, C. Presl

Kôtô-maki. コウトウマキ

紅頭嶼

Podocarpus formosensis, Dümmer

Taiwan-maki. タイワンマキ

中央山脈?

Podocarpus latifolia, Wall.

Nagi-maki. ナギマキ

Podocarpus macrophylla, D. Don

Maki. マキ

Podocarpus Nagi, Pilger

Nagi. ナギ

Soaⁿ-sam 山杉、Pah-jit-chhiⁿ 百日青

Tek-pek 竹柏、Katutiten-gi, Getta (タイヤル)

Kadopa (パイロン)

中央山脈其他

var. *angustifolia*, Makino

Hosoba-nagi. ホソバナギ

恒春半島

Podocarpus Nakaii, Hayata

Togariba-maki. トガリバマキ

Pah-jit-chhiⁿ 百日青、Thó-sam 土杉

中南部山地

Podocarpus nankoensis, Hayata

Nankô-nagi. ナンコウナギ

北部

Podocarpus nerifolia, D. Don

Nerii-maki. ネリイマキ

中部山地

Podocarpus philippinensis, Foxwarthy

Nanban-inumaki. ナンバンイヌマキ (n. n.)

大武山、恒春半島

Araucariaceae. (Nan'yô sugi-kwa) 南洋杉科

Agathis alba, (Lam.) Foxw.

Danmaru-zyu. ダンマルジュ



Araucaria Biddwili, Hook.

Araucaria Cookii, R. Br.

Araucaria Cunninghamii, Ait.

Araucaria excelsa, R. Br.

Nan'yô-sugi. ナンヨウスギ

Cephalotaxaceae (Inugaya-kwa) 粗榧科

Amentotaxus argotaenia, Pilger

Taiwan-uraziroinugaya.

タイワンウラジロイヌガヤ

臺東大武支廳

Cephalotaxus Wilsoniana, Hayata

Taiwan-inugaya. タイワンイヌガヤ

中央山脈

Pinaceae (Matu-kwa) 松科

Abies Kawakamii, (Hayata) T. Ito

Niitaka-todomatu. ニヒタカトドマツ

Péh-ehhêng-peh 白松柏、Tō 杜

中央山脈及其支脈寒帶林

Keteleeria Davidiana, Beissner

Taiwan-momi, タイワンモミ

Yusan. ユサン

Iû-sam 油杉

Taárun, Zakaokao (パイロン)

北、南、東部

Picea morrisonicola, Hayata

Niitaka-tôhi. ニヒタカタツヒ

Pèh-ehhêng-peh 白松柏、Siông-lô-tō 松蘿杜、

Chhêng 松

中央山脈

Pinus Armandi, Franch.

Takane-goyô. タカネゴエフ

âng-ehhêng-peh 紅松柏、Chhêng-peh 松柏

中央山脈及同支脈

Pinus densiflora, Sieb. et Zucc.

Aka-matu. アカマツ

Pinus formosana, Hayata

Taiwan-goyô. タイワンゴエフ

Chhêng-peh 松柏

全島山地

Pinus insularis, Endl.

Manira-matu. マニラマツ

Pinus longifolia, Roxb.

Nagaba-matu. ナガバマツ

Pinus luchuensis, Mayer

Okinawa-matu. オキナハマツ

Pat-tiông-san-chhêng-peh 八重山松柏

Pinus Massoniana, Lamb.

Taiwan-akamatu. タイワンアカマツ

Chhêng-peh 松柏、Siông-lô 松蘿

北部、中部及臺東海岸山脈

Pinus palustris, Mill.

Daiô-matu. ダイワウマツ

Pinus rigida, Mill.

Rigida-matu. リギダマツ

Pinus taeda, Lim.

Taeda-matu. タエダマツ

Pinus taiwanensis, Hayata

Niitaka-akamatu. ニヒタカアカマツ

Siông-lô 松蘿、Chhêng-peh 松柏

中央山脈及其支脈

Pinus Thunbergii, Parl.

Kuro-matu. クロマツ

Pseudotsuga Wilsoniana, Hayata

Taiwan-togasawara. タイワントガサハラ

Chhêng-peh 松柏

中央山脈及其支脈



Tsuga chinensis, Pritzl

Taiwan-tuga. タイワンツガ

Iû-chhêng 油松

中央山脈及其支脈

Taxodiaceae (Sugi-kwa) 杉科

Cryptomeria japonica, D. Don

Sugi. スギ

Sam 杉、Surai (タイワン)

Cunninghamia lanceolata, Hook.

Kôyô-zan. クワウエフザン

Tōa-tiam-ú-sam 大點雨杉、Sam 杉、Kóng-hiôh-

sam 廣葉杉、Sam-ú 杉仔、Hok-chiu-sam 福州杉

Hiuⁿ-sam 香杉、O'-sam 烏杉、Un-chiu-sam 溫州杉

中央山脈及其支脈ニ自生シ全島ニ栽培ス

Taiwania cryptomerioides, Hayata

Taiwan-sugi. タイワンスギ

A-sam 亞杉、Siông-lô 松蘿

中央山脈及其支脈

Taxodium distichum, Rich.

Rakui-syô. ラクウシヨウ

Cupressaceae (Itohiba-kwa) 柏樹科

Callitris calcarata, R. Br.

Callitris robusta, R. Br.

Chamaecyparis formosensis, Matsum.

Beni-hi. ベニヒ

Pôh-phê 薄皮、Siông-lô、松蘿、Siông-ngô、松梧

中央山脈

Chamaecyparis obtusa, Sieb. et Zucc.

Hi-no-ki. ヒノキ

Kâu-khak 厚殼、Siông-lô 松蘿、Siông-ngô、松梧

中央山脈

Juniperus chinensis, Linn.

Byakusin. ビヤクシン



var. procumbens, Endl.
Hai-byakusin. ハヒビヤクシン

Juniperus formosana, Hayata
Taiwan-byakusin. タイワンビヤクシン
 中央山脈及其支脈

var. concolor, Hayata
Hama-nezu. ハマネズ
 外タロコ海岸

Juniperus Sargentii, Takeda
Miyama-byakusin. ミヤマビヤクシン
 花蓮港清水山

Juniperus squamata, Lambert
Niitaka-byakusin. ニヒタカビヤクシン
 中央山脈及其支脈

Juniperus virginiana, Linn.
Enpitu-byakusin. エンピツビヤクシン

Libocedrus macrolepis, Benth. et Hook.
Syōnan-boku. セウナンボク
Siau-lâm 肖楠、*Phak-set-siū* 柏樞樹 (廣東)
ng-bah-chhiū, Ong-giok-siū 黃肉樹 (廣東)
 中北部山地

Thuja orientalis, Linn.
Konote-gasiva. コノテガシハ
Chhek-peh. 側柏

2. Angiospermae

被子植物

MONOCOTYLEDONEAE

單子葉植物

Typhaceae (Gama-kwa) 香蒲科



Typha capensis, Røhrb.
 subsp. *javanica*, Schnizl
 Hime-gama. ヒメガマ
 Chúi-chek 水燭、Tiyahiyaku (タイヤル)
 全島

Pandanaceae (Takonoki-kwa) 露兜樹科

Freycinetia formosana, Hemsl.
 Turu-adan. ツルアダン
 Soaⁿ-nâ-tâu 山林投
 北部ノ一部及臺東、恒春半島、火燒島、紅頭
 嶼

Pandanus amaryllifolius, Roxb.
 Hosoba-takonoki. ホソバタコノキ

Pandanus boninensis, Warb.
 Tako-no-ki. タコノキ

Pandanus graminiifolius, Kurz
 Itoa-takonoki. イトバタコノキ

Pandanus luzonensis, Merrill
 Ruzon-takonoki. ルゾンタコノキ

Pandanus tectorius, Sol.
 Eran, エラン
 Rintô. リンタウ
 Nâ-tâu 林投、Pagoraayu, Pakoriyahu(パイロン)
 全島

Pandanus utilis, Bory
 Biyô-takonoki. ビヨウタコノキ (n.n.)

Potamogetonaceae (Ebimo-kwa) 眼子菜科

Potamogeton Berchtoldi, Fieber
 Ito-mo. イトモ
 南部

Potamogeton crispus, Linn.
 Ebi-mo. エビモ

全 島

Potamogeton japonicus, Sieb. et Zucc.

Sasaba-mo. ササバモ

中南部

Potamogeton javanicus, Hassk.

Hime-hirusiro. ヒメヒルムシロ

Sòe-pún-ka-choàh-sít 細本鱉鱉翼

中南部

Potamogeton natans, Linn.

Oo-hirusiro. オオヒルムシロ

Ka-choàh-sít 鱉鱉翼

中南部

Potamogeton pectinatus, Linn.

Ryûnohige-mo. リュウノヒゲモ

中南部

Ruppia maritima, Linn.

Kawa-turumo. カハツルモ

高雄

Zannichellia palustris, Linn.

subsp. *pedicellata*, Hook. f.

Itokuzu-mo. イトクズモ

高雄

Zostera nana, Roth.

Ko-amamo. コアマモ

高雄

Najadaceae (Ibaramo-kwa) 茨藻科

Najas graminea, Del.

Hossu-mo. ホッスモ

淡水、臺南、恒春、澎湖島

Alismataceae (Omodaka-kwa) 澤瀉科

Lophotocarpus formosanus, Hayata

Omodaka-modoki. オモダカモドキ

中北部

Sagittaria pygmaea, Miq.

Uri-kawa. ウリカハ

中北部



Sagittaria trifolia, Linn.
 var. *typica*, Makino
 Omodaka. オモダカ
 Chúi-ō. 水芋
 北部及東部

form. sinensis, Makino
 Kawai. クワイ

Hydrocharitaceae (Totikagami-kwa) 水鼈科

Blyxa ecaudata, Hayata
 Marumi-subuta. マルミスブタ
 北部

Blyxa laevis, Hayata
 Taiwan-yanagisubuta. タイワンヤナギスブタ
 北部、恒春半島

Blyxa Shimadai, Hayata
 Taiwan-subuta. タイワンスブタ
 北部、恒春半島

Blyxa Somai, Hayata
 Nagaba-subuta. ナガバサブタ
 北部

Hydrilla verticillata, (Linn. f.) Royle
 Kuro-mo. クロモ
 中北部、恒春半島

Hydrocharis morsus-ranae, Linn.
 Toti-kagami. トチカガミ
 恒春

Ottelia alismoides, (Linn.) Pers.
 Midu-ōbako. ミヅオホバコ
 中北部

Gramineae (Kwahon-kwa) 禾本科

Agropyron formosanum, Honda
 Taiwan-kamozigusa. タイワンカモジグサ
 次高山



- Agrostis canina*, Linn.
var. *mutica*, Gand.
Niitaka-konukabo. ニヒタカコヌカホ
中央山脈
- Agrostis flaccida*, Hac'k.
var. *morrissonensis*, (Hay.) Honda
Niitaka-nukabo. ニヒタカヌカホ
中央山脈
- Agrostis perennans*, Tuck.
Yama-nukabo. ヤマヌカホ
北部、中央山脈
- Agrostis sozanensis*, Hayata
Sôzan-nukabo. サウザンヌカホ
全島
- Alopecurus aequalis*, Sobol.
Suzumeno-teppô. スズメノテツボウ
中北部
- Alopecurus Agrostis*, Linn.
No-suzumenoteppô. ノスズメノテツボウ
臺北
- Andropogon citratus*, DC.
Remon-gurasu. レモングラス
- Andropogon contortus*, Linn.
Aka-higegaya. アカヒゲガヤ
全島
- Andropogon formosanus*, Rendl.
Takasago-gaya. タカサゴガヤ
高雄
- Andropogon integer*, Honda
Hime-usikusa. ヒメウシクサ
北部
- Andropogon intermedius*, R. Br.
var. *punctatus*, Hackel
Montuki-gaya. モンツキガヤ
中北部
- Andropogon Ischaemum*, Linn.
Kamonohasi-gaya. カモノハシガヤ
全島

- Andropogon kwashotensis*, Hayata
Kwasyô-himeaburasusuki.
クワシヨウヒメアブラススキ
恒春半島、火燒島、紅頭嶼
- Andropogon micranthus*, Kunth
Hime-aburasusuki. ヒメアブラススキ
全島
- Andropogon serratus*, Thunb.
var. *genuinus*, Hack.
Morokosi-gaya. モロコシガヤ
中北部
var. *nitidus*, (Vahl) Hackel
Tuya-morokosigaya. ツヤモロコシガヤ
全島
- Anthoxanthum formosanum*, Honda
Taiwan-harugaya. タイワンハルガヤ
中央山脈
- Anthoxanthum viridescens*, Honda
Nôkô-harugaya. ノウカウハルガヤ
能高山
- Apluda mutica*, Linn.
Hime-garukaya. ヒメガルカヤ
Chût-bí-chháu 稗米草、Si-sòaⁿ-chháu 絲線草
全島
- Aristidia formosana*, Honda
Taiwan-matubasiba. タイワンマツバシバ
北部
- Arthraxon hispidus*, (Thunb.) Makino
var. *cryptatherus*, (Hack.) Honda
Siro-kobunasiba. シロコブナシバ
北部
- Arthraxon pauciflorus*, Honda
Hime-kobuna. ヒメコブナ
紅頭嶼
var. *muticus*, Honda
Tati-kobuna. タチコブナ
紅頭嶼
- Arundinaria Kunishii*, Hayata
Taiwan-yadake. タイワンヤダケ
Chìⁿ-tek-á 矢竹仔、Chìⁿ-tek 箭竹、
Tukusu (マイトン)
全島



全 島

Arundinaria naibunensis, Hayata

Naibun-medake. ナイブンメダケ
恒春半島

○ *Arundinaria niitakayamensis*. Hayata

Niitaka-medake, ニヒタカメダケ
Niitaka-yadake. ニヒタカヤダケ
中央山脈及支脈

Arundinaria oiwakensis, Hayata

Oiwake-medake. オヒロケメダケ
中央山脈及支脈

Arundinaria Usawai, Hayata

Kawakamuri-yadake. カハカムリヤダケ
全 島

Arundinella setosa, Trin.

Hi-gaya. ヒガヤ
全 島

Arundo coleotricha, Honda

Yosi-dake, ヨシダケ
Takasago-tiku. タカサゴチク
Lô-tek 蘆竹、Chúi-lô-tek 水蘆竹、
Kauro (タイヤル)
全 島

var. *bargigera*, Honda

Murasaki-dantiku. ムラサキダンチク
淡 水

Arundo formosana, Hack.

Hina-yosi. ヒナヨシ
全 島

var. *gracilis*, Hack.

Hime-hinayosi. ヒメヒナヨシ
基 隆

Avena fatua, Linn.

Karasu-mugi, カラスムギ
Tayahiki. チャヒキ.

Avena sativa, Linn.

Ma-karasumugi. マカラスムギ

Bambusa breviflora, Munro
Kobana-dake. コバナダケ
基隆

Bambusa dolichoclada, Hayata
Tyôsi-tiku. チヤウシチク
Tâng-ki-á-tek 長枝仔竹、Kak-á-tek 柄仔竹
Tâng-ki-á 長枝仔、Kau (パイロン)

Bambusa dolichomerithallina, Hayata
Hihuki-dake. ヒフキダケ
Hé-kâng-tek 火管竹
中北、東部

Bambusa Fauriei, Hack.
Hwôrrii-dake. フオリーダケ

Bambusa multiplex, (Lour.) Raensch.
Hôwô-tiku. ホウワウチク
Koan-im-tek 觀音竹、Hông-bé-tek 鳳尾竹

Bambusa Oldhami, Munro
Ryoku-tiku. リヨクチク
Lek-tek 綠竹

Bambusa pachinensis, Hayata
Patina-dake. パチナダケ
Chi^u-tek 矢竹
北部

Bambusa Shimadai, Hayata
Sekkaku-tiku. セキカクチク
Koan-im-tek 觀音竹

Bambusa stenostachya, Hack.
Si-tiku. シチク
Chhì-tek 刺竹、Abayan, Kabayan,
Kawayan (パイロン)

Bambusa tuldooides, Munro
Tôdô-tiku. トウダウチク

Brachypodium Kawakamii, Hayata
Iwai-sô. イハヒサウ