

中央山脈

*Brachypodium formosanum*, Hayata  
Taiwan-yamakamozigusa.  
タイワンヤマカモヅグサ

中央山脈

*Brachypodium miserum*, Koidz.  
Yama-kamozigusa. ヤマカモヅグサ  
基隆

*Bromus formosanus*, Honda  
Takasago-tyahiki. タカサゴチヤヒキ  
南湖大山

*Bromus morrisonensis*, Honda  
Niitaka-kitunegaya. ニヒタカキツネガヤ  
新高山

*Calamagrostis arisanensis*, Honda  
Arisan-nogariyasu. アリサンノガリヤス  
阿里山

*Calamagrostis arundinacea*, Roth.  
var. *ciliata*, Honda  
Taiwan-saitogaya. タイワンサイトガヤ  
北部山地

*Calamagrostis Epigeios*, Roth.  
var. *densiflora*, Ledeb.  
Hoso-yamaawa. ホソヤマアハ  
北部、中央山脈

*Calamagrostis Matsudana*, Honda  
Taiwan-higenogariyasu. タイワンヒゲノガリヤス  
中部、中央山脈

*Calamagrostis morrisonensis*, Hayata  
Taiwan-murasakinogariyasu.  
タイワンムラサキノガリヤス  
中部中央山脈

*Calamagrostis niitakayamensis*, Honda  
Niitaka-nogariyasu. ニヒタカノガリヤス  
中央山脈

*Calamagrostis Pseudo-Epigeios*, Honda  
Taiwan-yamaawa. タイワンヤマアハ  
北、中部、中央山脈

*Calamagrostis sublanceolata*, Honda  
Nôkô-gariyasu. ノウカウガリヤス





中部、中央山脈  
*Calamagrostis suizanensis*, (Hay.) Honda  
 Suizan-kanituri. スキザンカニツリ  
 中部山地

*Centotheca latifolia*, (Osbeck) Trin.  
 Rappa-gusa. ラツバグサ  
 南、東部、紅頭嶼  
 var. *inermis*, (Rendl.) Sasaki  
 Togenasi-rappagusa. トゲナシラツバグサ  
 南部

*Chaetochloa italica*, Scribn.  
 Awa. アハ  
 Sôe-á 黍仔、Tâi-á 檳仔、Masso, Mattyio,  
 Ramuro, Tarakesi, Tarakisihekkeru, Tarakkisi,  
 'Tonu (タイヤル)、Bako, Dawa, (パイロン)  
 Tatasin (サイセツト)  
 var. *germanica*, Scribn.  
 Ko-awa. コアハ  
 Sôe-á 黍仔

*Chaetochloa lutescens*, Stuntz  
 var. *genuina*, Honda  
 Kin-enokoro. キンエノコロ  
 Kim-káu-á-mûng 金狗仔毛  
 全島  
 var. *longispica*, Honda  
 Kitune-no-o. キツネノチ  
 北部

*Chaetochloa viridis*, Scribn.  
 var. *genuina*, Honda  
 Enokoro-gusa. エノコログサ  
 Káu-bé-chháu 狗尾草  
 全島  
 var. *pachystachys*, (Franch. et Savat.) Honda  
 subvar. *typica*, Honda  
 Hama-enokoro. ハマエノコロ  
 東部海岸及火燒島  
 var. *purpurascens*, Honda  
 Murasaki-enokoro. ムラサキエノコロ  
 中部



*Chamaeraphis spinescens*, Poir.

Oo-ukisiba. オホウキシバ  
東部

*Chloris barbata*, (Linn.) Swartz

var. *formosana*, Honda  
Sima-ukisiba. シマウキシバ  
南部及火燒島

*Chloris Gayana*, Kunth

Rôdu-sô. ローヅサウ

*Chloris incompleta*, Roth.

Murasaki-higesiba. ムラサキヒゲシバ  
中南部

*Coix agrestis*, Lour.

Hato-mugi. ハトムギ

*Coix Lachryma-Jobi*, Linn.

Zyuzu-dama. シユズダマ  
Ah-bú-chu 鴨母珠、Katiai (タイヤル)  
Bokusi (ベイクン)

*Coridochloa semi-alata*, Nees

var. *ambigua*, Honda  
Ko-hanekibi. コハネキビ  
中部山地

var. *typica*, Honda

Hane-kibi. ハネキビ  
北、東部

*Cymbopogon hamatidus*, (Nees.) Honda

Sima-ogarugaya, シマチガルガヤ  
Hama-ogarugaya. ハマチガルガヤ  
南部

*Cymbopogon Nardus*, Rendl.

Kôsui-gaya. カウスキガヤ  
Hiang-hû 香茅  
全島

*Cymbopogon Goeringii*, (Steud.) Honda

O-garukaya. チガルガヤ  
全島

*Cymbopogon Winterianus*, Fowith

Zyaba-sitoronerasô. シヤバシトロネラサウ





*Cynodon dactylon*, (Linn.) Pers.

Gyôgi-siba. ギヨウギシバ

全島

*Dactyloctenium aegyptium*, (Linn.) Richt.

Tatunotume-gaya. タツノツメガヤ

全島

*Dendrocalamus latiflorus*, Munro

Ma-tiku. マチク

Môa-tek 藤竹

*Deschampsia caespitosa*, Beauv.

Miyama-komesusuki. ミヤマコメススキ

新高山、阿里山

*Deschampsia flexuosa*, Trin.

Kome-susuki. コメススキ

中央山脈

*Dimeria orinthopoda*, Trin.

var. tenera, (Trin.) Hack.

Ko-karimatagaya. コカリマタガヤ

桃園、小琉球嶼

*Eccoilopus formosanus*, A. Camus

Taiwan-aburasusuki. タイワンアブラススキ

中部、中央山脈

var. tohoensis, (Hay.) Honda

Tôho-aburasusuki. トウホアブラススキ

東埔山

*Echinochloa crusgalli*, (Linn.) Beauv.

subsp. colona, (Linn.) Honda

var. edulis, (Hitchcock) Honda

Hie. ヒエ

全島

var. typica, Honda

Sawa-bie. サハビエ

全島

subsp. genuina, (Hack.) Honda

var. typica, Honda

Ko-midubie. コミツビエ

全島





subsp. *submutica*, (Meyer) Honda  
 var. *hispidula*, (Retzius) Honda

Ta-bie. タビエ

Phōe 稗

全島

var. *typica*, Honda

No-bie. ノビエ

Soa<sup>n</sup>-âng-héh 山紅麥

全島

*Eleusine coracana*, (Linn.) Gaertn.

Sikoku-bie. シコクビエ

Lêng-jiáu-sek 龍爪稷、龍爪粟

*Eleusine indica*, (Linn.) Gaertn.

O-hiziwa. ナヒジハ

Hî-liu-chháu 魚鱸草、Gû-tùn-chháu 牛頓草

Bân-kun-chháu 萬斤草

全島

var. *oligostachya*, Honda

Hime-obisiba ヒメナヒシバ

澎湖島

*Enteropogon gracilior*, Rendl.

Hitomoto-mehiziwa. ヒトモトメヒジハ

高雄

*Eragrostis amabilis*, Wright et Arn.

Nuka-kazegusa. ナカカセグサ

全島

*Eragrostis atrovirens*, Trin.

Îto-suzumegaya. イトスズメガヤ

全島

*Eragrostis cilianensis*, (All.) Vignolo

Suzume-gaya. スズメガヤ

南部及東部

*Eragrostis elongata*, Jacq.

Naga-suzumegaya. ナガスズメガヤ

南部及東部

*Eragrostis geniculata*, Nees et Mey.

Hizaori-numeri. ヒザオリヌメリ

基隆島、淡水



- Eragrostis japonica*, (Thunb.) Trin.  
Kogome-kazegusa. コゴメカゼグサ  
西部
- Eragrostis Makinoi*, Hack.  
Hime-suzumegaya. ヒメスズメガヤ  
北部
- Eragrostis minor*, Host.  
Ko-suzumegaya. コスズメガヤ  
北、南部
- Eragrostis Niwahokori*, Honda  
Niwa-hokori. ニハホコリ  
北部
- Eragrostis unioloides*, (Retz.) Nees  
Beni-suzumegaya. ベニスズメガヤ  
全島
- Eragrostis viscosa*, Trin.  
Nebari-suzumegaya. ネバリスズメガヤ  
東部
- Eremochloa ophiuroides*, Hack.  
Tyabo-usinosippeï. チヤボウシノシツペイ  
北、中部
- var. *longifolia*, Hayata  
Nagaba-no-tyabousinosippeï.  
ナガバノチヤボウシノシツペイ  
南部
- Erianthus formosanus*, Stapf.  
Siro-takaosusuki. シロタカオススキ  
南部
- Erianthus pollinioides*, Rendl.  
Murasaki-takaosusuki. ムラサキタカオススキ  
全島
- Eriochloa Hackelii*, Honda  
No-kibi. ノキビ  
東部、紅頭嶼
- Eriochloa ramosa*, (Retze) O. Kuntze  
Murasaki-nokibi. ムラサキノキビ  
南部
- Eriochloa villosa*, Kunth  
Naruko-bie. ナルコビエ  
全島



- Euchlaena mexicana*, Schrader  
Buta-morokosi. ブタモロコシ  
北、南部
- Eulaliopsis angustifolia*, (Trinius) Honda  
Wata-gaya. ワタガヤ  
南部
- Festuca formosana*, Honda  
Taroko-gaya. タロコガヤ  
東部
- Festuca ovina*, Linn.  
var. *vulgaris*, Koch.  
form. *morrisonensis*, Hayata  
Niitaka-usinokegusa. ニヒタカウシノケグサ  
中央山脈
- Festuca parvigluma*, Steud.  
Tobosi-gara. トボシガラ  
北部山地
- Heteropogon contortus*, Beauv.  
var. *hispidissimus*, (Hochst) Honda  
Taiwan-akahigegaya. タイワンアカヒゲガヤ  
南、東部
- Holcus halepensis*, Linn.  
Zyonson-gurasu. ションソンガラス  
  
var. *geminus*, Honda  
Seiban-morokosi. セイバンモロコシ  
Hoan-sôe 蕃黍、Sôe-á 黍仔
- Holcus Sorghum*, Linn.  
Morokosi. モロコシ  
Lô-sôe 蘆黍、Baaran, Nabanán (タイヤル)
- Hordeum sativum*, Jessen.  
var. *vulgâris*, Hack.  
Oo-mugi. オホムギ  
Tôa-béh 大麥
- Hymenachne amplexicaulis*, Nees  
Midu-enokoro. ミヅエノコロ  
西部
- Ichnanthus axillaris*, (Nees) Hitchc. et Chase  
Oo-taiwan-sasakibi. オホタイワンササキビ





西 部

*Imperata cylindrica*, (Linn.) Beauv.

var. *Koenigii*, (Retz.) Honda

Ti-gaya. チガヤ

Hâm-chháu 茅草、Hâm-á-chháu 茅仔草、Hâm-á  
茅仔、Chhoan-san-liông 穿山龍、Agekku (タイ  
ヤル)、Rabo'ttu (パイロン)

北、中、東部

*Imperata exaltata*, Brongn.

var. *genuina*, Hackel

Oo-tigaya. ガホチガヤ

澎湖島

*Isachne arisanensis*, Hayata

Arisan-tigozasa. アリサンチゴザサ

北、中、東部山地

*Isachne debilis*, Rendl.

Hime-tigozasa. ヒメチゴザサ

全 島

*Isachne dispar*, Trinius

Menten-tigozasa. メンテンチゴザサ

北 部

*Isachne firmula*, Büse

Taiwan-haitigozasa. タイロンハヒチゴザサ

北、中部

*Isachne globosa*, (Thunb.) O. Kuntze

Tigo-zasa. チゴザサ

西 部

*Ischaemum akoense*, Honda

Ko-taiwan-aiasi. コタイロンアイアシ

南 部

*Ischaemum antheptroides*, Honda

Ke-kamonohasi. ケカモノハシ

北 部

*Ischaemum ciliare*, Retz.

var. *scrobiculatum*, Honda

Sôzan-kamonohasi. サウザンカモノハシ

北 部

*Ischaemum crassipes*, (Steud.) Nakai

var. *aristatum*, Nakai

Noge-kamonohasi. ノゲカモノハシ

北 部



- var. *formosanum*, (Hack.) Nakai  
 Taiwan-kamonohasi. タイロンカモノハシ  
 北、中部
- Ischaemum guianense*, Kunth  
 Mitude-himekamonohasi. ミツデヒメカモノハシ  
 北、中部
- Ischaemum Hondae*, Matsuda  
 var. *tomentosa*, Honda  
 Taiwan-kekamonohasi. タイロンケカモノハシ  
 北 部
- Ischaemum muticum*, Linn.  
 Taiwan-oni-siba. タイロンオニシバ (n.n.)  
 北、南、東部
- Ischaemum nodulosum*, Honda  
 Ibo-kamonohasi. イボカモノハシ  
 北、中部
- Ischaemum setaceum*, Honda  
 Kohana-kamonohasi. コハナカモノハシ  
 紅頭嶼
- Ischaemum Tashiroi*, Honda  
 Oo-taiwan-aiasi. オホタイロンアイアシ  
 北、中部
- Ischaemum timorense*, Kunth  
 var. *peguense*, Hack.  
 Ke-timōrukamonohasi. ケチモールカモノハシ  
 北 部
- Ischaemum villosissimum*, Honda  
 Birōdo-kamonohasi. ビロウドカモノハシ  
 澎湖島
- Leersia hexandra*, Swartz  
 Asi-kaki. アシカキ  
 全 島
- Leptochloa filiformis*, Beauv.  
 Ito-azegaya. イトアゼガヤ  
 北、中、東部
- Leptochloa fusca*, Kunth  
 Takao-barengaya. タカチバレンガヤ  
 南 部





*Lophatherum gracile*, Brongn.  
 var. *elatum*, Hack.  
 Sasa-kusa. ササクサ  
 Tām-tek 淡竹、Kakkon, Paida'tto, Saroda (パイロン)

西部

*Manisuris granularis*, Linn. f.  
 Yae-gaya. ヤヘガヤ  
 北、中部、紅頭嶼

*Miscanthus flavidus*, Honda  
 Kogane-susuki. コガネスキ  
 中部中央山脈

*Miscanthus japonicus*, (Thunb.) Andr.  
 Tokiwa-susuki, トキハスキ  
 Oni-susuki. オニススキ  
 Soan-á 萱仔、Zyabiya (パイロン)  
 全島

*Miscanthus Kanehirai*, Honda  
 Kirai-susuki. キライスキ  
 中部中央山脈

*Miscanthus Matsudae*, Honda  
 Hosoba-no-koganesusuki. ホソバノコガネスキ  
 中部中央山脈

var. *glabrescens*, Honda  
 Hime-hosobano-koganesusuki.  
 ヒメホソバノコガネスキ  
 中部中央山脈

*Miscanthus sinensis*, Anders.  
 Susuki, ススキ  
 O-bana, オバナ  
 Kaya. カヤ  
 Soan-á 萱仔、Koa<sup>n</sup>-bâng 菅芒、  
 Bokorohu, Baruhan-giri,  
 Ramekoi (タイヤル)、Pera (ペハロン)  
 全島

var. *formosanus*, Hack.  
 Hoso-susuki. ホソスキ  
 西部

*Miscanthus transmorrisonensis*, Hayata  
 Takane-susuki. タカネスキ  
 中央山脈

*Monerma repens*, (Forst.) Beauv.  
 Hai-siba. ハイシバ  
 南部



*Muehlenbergia arisanensis*, Hayata  
Oo-nezumigaya. オホネズミガヤ  
阿里山

*Ophiurus monostachyus*, Presl  
Hime-usinosippe. ヒメウシノシツペイ  
南部

*Oplismenus Burmanni*, Beauv.  
var. *intermedius*, Honda  
Taiton-kobunasiba. タイトンコブナシバ  
北、中部

*Oplismenus formosanus*, Honda  
Oo-edantitidimizasa. オホエダウチチゲミザサ  
全島

*Oplismenus imbecillis*, Roemer et Schult.  
var. *morrisonensis*, Honda  
Hosoba-tidimizasa. ホソバチゲミザサ  
新高山

*Oplismenus japonicus*, (Steudel) Honda  
Ko-tidimizasa. コチゲミザサ  
Chút-bí-eháu 秣米草  
北部

*Oplismenus Owatarii*, Honda  
Arage-tidimizasa. アラゲチゲミザサ  
中、南部

*Oplismenus polliaeifolius*, Honda  
Kobano-tidimizasa. コバノチゲミザサ  
北部、紅頭嶼

*Oplismenus psilostachys*, Honda  
Hime-tidimizasa. ヒメチゲミザサ  
南部山地

*Oryza sativa*, Linn.  
*Ine*, イネ  
*Okabo*. オカホ  
Tiū-á 稻仔、Po-tiū 埔稻、Domuhupaayai,  
Paagai, Paagai hauniyakku, Pagai, Paayai (タ  
イヤル)、Komai, Padai, Pakurukuru-padai,  
Singu'ttu (バイロン) Panai (アミー)

*Panicum bisulcatum*, Thunb.  
Nuka-kibi. ヌカキビ  
北、中部





*Panicum brevifolium*, Linn.

Usi-kusa. ウシクサ  
北、東部

*Panicum decompositum*, R. Br.

Nuka-bōki. ヌカバウキ  
南部

*Panicum distachyum*, Linn.

Ooba-nikukibi. オオバナニクキビ  
北、南、東部

var. *brevifolium*, Wight et Arnott

Niku-kibi. ニクキビ  
北部

var. *pseudodistachyum*, (Hayata) Honda

Narukobie-modoki. ナルコビエモドキ  
南部、紅頭嶼

*Panicum genuinatum*, Forsk.

Suzume-no-hietunagi. スズメノヒエツナギ  
南部

*Panicum miliaceum*, Linn.

Kibi. キビ

Ah-kha-sōe 鴨脚黍、hng-sek 黃粟、Sóe-á 黍仔  
Basino, Basino basinu, Bassau (タイヤル)

*Panicum montanum*, Roxb.

Yama-kibi. ヤマキビ  
北、中部

*Panicum muscarium*, Trinius

Hime-nukakibi. ヒメヌカキビ  
北、中部

*Panicum patens*, Linn.

form. *latifolium*, Honda

Hiroha-no-himetigozasa. ヒロハノヒメチゴザサ  
北、東部

○ *Panicum plicatum*, Lamark

Sasa-kibi. ササキビ

Tōa-hong-chháu 大風草、Hong-thai-chháu 風蕩  
草、Kaakara (タイヤル)

北、中、東部

本  
巻





- Panicum proliferum*, Lam.  
Oo-nukakibi. オホヌカキビ  
北、南部
- Panicum repens*, Linn.  
Hai-kibi. ハヒキビ  
全島
- Panicum reptans*, Linn.  
Hime-bie, ヒメビエ  
Ke-haikibi. ケハヒキビ  
南、東部
- Panicum sarmentosum*, Roxb.  
Sarumen-kibi. サルメンキビ  
西部
- Panicum submontanum*, Hayata  
Inu-yamakibi, イヌヤマキビ  
Nakahara-kibi. ナカハラキビ  
中、南、東部
- Panicum suishaense*, Hayata  
Suisya-setogaya. スキシヤセトガヤ  
水社
- Panicum villosum*, Lam.  
Birôdo-kibi. ビロウドキビ  
全島
- Paspalum akoense*, Hayata  
Akô-suzumenohie. アコウスズメノヒエ  
南部
- Paspalum conjugatum*, Berg.  
Suzun-e-no-nagabie. スズメノナガビエ  
北、東部、澎湖島
- Paspalum distachyon*, Poiteau  
Marumi-no-sawasuzumenohie.  
マルミノサハスズメノヒエ  
澎湖島
- Paspalum distichum*, Linn.  
Sawa-suzumenohie. サハスズメノヒエ  
北、東部
- var. *anpinense*, Hayata  
Anpin-suzumenohie. アンピンスズメノヒエ  
南部





- Paspalum formosanum*, Honda  
 Hai-suzumenohie. ハヒズズメノヒエ  
 全島
- Pennisetum japonicum*, Trin.  
 Tikara-siba. チカラシバ  
 Zyagaraatu (パイロン)  
 北、中部
- var. *viridescens*, Miq.  
 Ao-tikarasiba. アチチカラシバ  
 北部
- Perotis indica*, (Linn.) O. Kuntze  
 Ko-sasagaya. コササガヤ  
 北、南部
- Perotis macrantha*, Honda  
 Oo-kosasagaya. オホコササガヤ  
 安平
- Phleum alpinum*, Linn.  
 Miyama-awagaeri. ミヤマアハガヘリ  
 北部中央山脈
- Phragmites Karka*, (Retz.) Triu.  
 Seikono-asi. セイコノアシ  
 北、中、東部、火焼島
- Phragmites longivalvis*, Steud.  
 Yosi. ヨシ  
 全島
- Phyllostachys formosana*, Hayata  
 Zimmen-tiku. シンメンチク  
 Jîn-bian-tek 人面竹  
 中部
- Phyllostachys lithophila*, Hayata  
 Tyô-tiku. チャウチク  
 Chiôh-tek-á 石竹仔、Chiôh-tek 石竹、  
 Kiô-kûg-tek 輻楨竹  
 北、中部
- Phyllostachys Makinoi*, Hayata  
 Kei-tiku. ケイチク  
 Kûi-tek-á 桂竹仔、Kûi-tek 桂竹  
 Raruma, Rarumaa (タイヤル)  
 北、中部





*Phyllostachys nigripes*, Hayata  
 Taiwan-kurotiku. タイワンクロチク  
 O-tek-á 烏竹仔  
 北部

*Phyllostachys pubescens*, H. Leh.  
 Môsô-tiku. マウソウチク  
 Bâ-lî-tek 茅茹竹, Bêng-chong-tek. 孟宗竹

*Poa annua*, Linn.  
 Suzume-no-katabira. スズメノカタビラ  
 Itigo-tunagi. イチゴツナギ  
 北、中部

*Poa milioides*, Honda  
 Kogome-itigotunagi. コゴメイチゴツナギ  
 北、中部山地

*Poa palustris*, Linn.  
 Taiwan-itigotunagi. タイワンイチゴツナギ  
 北部

*Poa sphondylodes*, Trin.  
 Hime-itigotunagi. ヒメイチゴツナギ  
 北部

*Pogonatherum panicum*, (Lam.) Hack.  
 Itati-gaya. イタチガヤ  
 Pit-á-chháu 筆仔草, âng-mâg-chháu 紅毛草  
 全島

*Pollinia arisanensis*, Hayata  
 Arisan-sasagaya. アリサンササガヤ  
 阿里山

*Pollinia ciliata*, Trin.  
 var. *formosana*, Honda  
 Husa-sasagaya. フサササガヤ  
 紅頭嶼

var. *Wallichiana*, Hack.  
 Oo-sasagaya. オホササガヤ  
 全島

*Pollinia Fauriei*, Hayata  
 Hwôrî-sasagaya. フガリーササガヤ  
 阿里山

*Pollinia geniculata*, Hayata  
 Susuki-sasagaya. ススキササガヤ  
 中部山地





- Pollinia glaberrima*, Honda  
Hime-osasagaya. ヒメチササガヤ  
北部山地
- Pollinia imberbis*, Nees  
var. *geniculata*, Hack.  
Ke-asiboso. ケアシボソ  
北部
- var. *Willdenowiana*, Hack.  
Asi-hoso. アシボソ  
北部
- Pollinia monantha*, Nees  
var. *mentensis*, Honda  
Menten-husahasagaya. メンテンフサササガヤ  
北部山地
- Polliniopsis Somai*, Hayata  
Menten-sasagaya. メンテンササガヤ  
北部山地
- Polyogon miser*, Makino  
Hie-gaeri. ヒエガヘリ  
北部
- Polyogon monspeliensis*, Desf.  
Hama-hiegaeri. ハマヒエガヘリ  
西部
- Rhaphis aciculatus*, (Retz.) Honda  
Okinawa-mitisiba. オキナハミチシバ  
Tē-lō-giā-kang 地路蜈蚣  
全島
- Rottboellia compressa*, Linn. f.  
var. *genuina*, Hack.  
Kobano-usinosippeï. コバノウシノシツペイ  
北、中部
- Rottboellia exaltata*, Linn. f.  
var. *appendiculata*, Hack.  
Tuno-aiasi. ツノアイアシ  
Arare'kk (パイロン)  
全島
- Saccharum Narenga*, Ham.  
Murasaki-waseobana. ムラサキワセチバナ  
西部





*Saccharum officinarum*, Linn.

*Satô-kibi*. サタウキビ

Kam-chia 甘蔗

Barikowai, Birusu, Sibusi, Uirusu (タイヤル)

*Saccharum spontaneum*, Linn.

Wase-obana. ワセチバナ

中北部

subsp. *indicum*, Hack.

var. *genuinum* Hack.

Tôyen-gaya. トウエンガヤ

北部

var. *Roxburghii*, Honda

Kansyo-gaya. カンシヨガヤ

中北部

*Sacciolepis indica*, Chase

Hai-numeri. ハヒヌメリ

北、中、東部

*Sacciolepis oryzetora*, (Makino) Honda

Numeri-gusa. ヌメリグサ

北部

*Schizostachyum diffusum*, (Blanco) Merr.

Hiiran-tiku. ヒヒランチク

南、東部

*Shibataea Kumasasa*, Makino

Okame-zasa. オカメザサ

*Sphaerocaryum elegans*, Nees

Oo-usigusa. オホウシグサ

北部

*Spinifex littoreus*, (Burm. f.) Merr.

Hari-hamamugi. ハリハマムギ

Lâh-chhî 臘刺

全島海岸

*Spodiopogon gracilis*, Honda

Hoso-aburasusuki. ホソアブラススキ

東海岸

*Spodiopogon Hayatai*, Honda

Kisirei-aburasusuki. キシレイアブラススキ

中部山地





*Spodiopogon hogoensis*, Hayata  
 Kobano-aburasusuki. コバノアブラススキ  
 中、南部

*Spodiopogon Kawakamii*, Hayata  
 var. *sativus*, Honda  
 Nanban-bie. ナンバンビエ  
 Zumai (マイロン)

*Spodiopogon tainanensis*, Hayata  
 Tainan-aburasusuki. タイナンアブラススキ  
 Kootu (マイロン)  
 中、南、東部

var. *Takeoi*, (Hay.) Honda  
 Dozyô-aburasusuki. ドジヨウアブラススキ  
 中部

*Sporobolus diandrus*, (Retz.) Beauv.  
 Hutasibe-nezumino'o. フタシベネズミノチ  
 南部

*Sporobolus indicus*, (Linn.) R. Br.  
 Nezumino-o ネズミノチ  
 Gû-tùn-chháu 牛頓草, Mâg-hôe-chháu 磅蟹草  
 北、南、東部

*Sporobolus virginicus*, (Linn.) Kunth  
 Sonare-siba. ソナレシバ  
 中、南部

*Syntherisma barbata*, (Willd.) Nash  
 Hutamata-mehiziwa. フタマタメヒジハ  
 北、南部

*Syntherisma filiformis*, (Linn.) Nash  
 Hoso-mehiziwa. ホソメヒジハ  
 東部

*Syntherisma formosana*, (Rendle) Honda  
 Taiwan-mehiziwa. タイワンメヒジハ  
 北、南部

*Syntherisma Hayatae*, Honda  
 Birôdo-mehiziwa. ビロウドメヒジハ  
 澎湖島

var. *magna*, Honda  
 Oo-birôdomehiziwa. オホビロウドメヒジハ  
 澎湖島



- Syntherisma Henryi*, (Rendle) Honda  
 Henrii-mehiziwa. ヘンリーメヒジハ  
 南部
- Syntherisma Ischaemum*, (Schreber) Nash  
 Aki-mehiziwa, アキメヒジハ  
 Murasaki-mehiziwa. ムラサキメヒジハ  
 北、南部
- Syntherisma longiflora*, (Retz.) Skeels  
 Tyabo-mehiziwa. チヤホメヒジハ  
 全島
- Syntherisma sanguinalis*, (Linn.) Dulac  
 var. *ciliaris*, (Retz.) Honda  
 Me-hiziwa, メヒジハ  
 Me-hisiba, メヒシバ  
 Ke-mehiziwa, ケメヒジハ  
 Ke-mehisiba, ケメヒシバ  
 中、南部
- var. *evalvula*, Honda  
 Mehiziwa-modoki. メヒジハモドキ
- var. *multinervis*, Honda  
 Sudi-mehiziwa. スヂメヒジハ  
 北部
- Syntherisma Sasakii*, Honda  
 Nangoku-mehiziwa. ナンゴクメヒジハ  
 紅頭嶼
- Themeda caudata*, (Nees) Honda  
 Taiwan-megarukaya. タイワンメガルカヤ  
 北、南部
- var. *Matsudai*, Honda  
 Buisan-karukaya. ブキサンカルカヤ  
 南部山地
- Thuarea involuta*, (Forst.) R. Br.  
 Suna-zasa. スナザサ  
 中、南、東部
- Thysanolaena maxima*, (Roxb.) O. Kuntze  
 Yadake-gaya. ヤダケガヤ  
 中、南、東部
- Triodia formosana*, Honda  
 Mituba-gaya. ミツバガヤ  
 澎湖島





*Tripogon chinensis*, (Franch.) Hack.

Toriko-gusa. トリコグサ  
南部

*Trisetum formosanum*, Honda

Taiwan-kaniturigusa. タイワンカニツリグサ  
中部中央山脈

*Triticum vulgare*, Vill.

Ko-mugi. コムギ  
Béh-á 麥仔, Sió-béh 小麥

*Zea Mays*, Linn.

Tō-morokosi. タウモロコシ  
Hoan-béh 蕃麥  
Kaitun, Takeitun (タイヤル)  
Kodomo, Purn'kku (パイロン)

*Zizania latifolia*, Turcz.

Mako-mo. マコモ  
Kha-péh-sún 脚白筍, Ka-péh-sún 莢白筍

*Zoisia Matrella*, (Linn.) Merr.

Kōsynn-siba. コウシンシバ  
北、南部

var. *japonica*, (Hack.)

Siba. シバ  
北部

var. *tenuifolia*, (Willd.)

Ito-siba. イトシバ  
Tyōsen-siba. テフセンシバ  
北部、紅頭嶼

var. *typica*, (Honda)

Kōrai-siba. コウライシバ  
南部、紅頭嶼

**Cyperaceae (Kayaturigusa-kwa) 莎草科**

*Bulbostylis barbata*, (Rottb.) Kunth

Hata-gaya. ハタガヤ  
全島

*Bulbostylis capillaris*, Kunth

var. *trifida*, Hook. f.  
Ito-hanabitentuki. イトハナビテンツキ