



中央山脈其他

Carex alliformis, C. B. Clarke
Ryûkyû-suge. リウキウスゲ
北 部

Carex arisanensis, Hayata
Arisan-tamaturisuge. アリサンタマツリスゲ
中央山脈

Carex baccans, Nees
Hiebo-suge. ヒエボスゲ
全 島

Carex bilateralis, Hayata
Hirami-suge. ヒラミスゲ
新高山

Carex Bootiana, Hook. et Arn.
Bôto-suge. ボウトスゲ
紅頭嶼

Carex breviculmis, R. Br.
var. Royleana, (Nees) Hayata
form. longipes, Kük.
Ao-suge. アヲスゲ
北 部

Carex brunnea, Thunb.
Nakiri-suge. ナキリスゲ
北 部

Carex chinensis, Retz.
Sina-suge. シナスゲ
全 島

Carex chrysolepis, Franch. et Savat.
Kibana-suge. キバナスゲ
北 部

Carex cryptostachys, Brongn.
Kakurebo-suge. カクレボスゲ
基 隆

Carex daibuensis, Hayata
Daibu-suge. ダイブスゲ
大武山

Carex dolichostachya, Hayata
Nagabo-suge. ナガボスゲ (n. n.)
北 部



- Carex Dunnii*, Hayata
Dan-suge. ダンスゲ
宜蘭
- Carex filicina*, Nees
Hanabi-suge. ハナビスゲ
全島
- Carex fulvo-rubescens*, Hayata
Tyaïro-suge. チヤイロスゲ
臺東
- Carex gokwanensis*, Hayata
Gôkwan-suge ガフクワソスゲ (n. n.)
中央山脈
- Carex gracilispica*, Hayata
Nago-suge. ナゴスゲ
中部山地
- Carex hakkuensis*, Hayata
Hakku-suge. ハツクスゲ
中部山地
- Carex hebecarpa*, C. A. Mey
var. ligulata, (Nees) Kük.
Satuma-suge. サツマスゲ
中部山地
- Carex hoozanensis*, Hayata
Hôwô-suge. ホウワスゲ (n. n.)
鳳凰山
- Carex Kawakamii*, Hayata
Kawakami-suge. カハカミスゲ
中央山脈
- Carex kelungensis*, Hayata
Kiirun-suge. キールンスゲ
基隆
- Carex kotoensis*, Hayata
Kôtô-suge. コウトウスゲ
紅頭嶼
- Carex ligata*, Boott.
var. brevivaginosa, Kük.
Honkon-nagosuge. ホンコンナゴスゲ
不明
- var. formosensis, (Lev. et Van.) Kük.
Taiwan-nagosuge. タイワンナゴスゲ

- 基 隆
Carex longispicata, Hayata
Nagabo-nakirisuge. ナガボナキリスゲ 中
北部山地
- Carex longistipes, Hayata
Nanbu-suge. ナンブスゲ (n. n.) 南部
- Carex macrocephala, Willd.
Kôbô-mugi. コウバフムギ 北部海岸
- Carex maculata, Boott
Tati-suge. タチスゲ 七星山
- Carex Mori, Hayata
Mori-suge. モリスゲ 北部山地
- Carex morrisonicola, Hayata
Niitaka-suge. ニヒタカスゲ 中央山脈
- Carex Nakaharai, Hayata
Nakahara-suge. ナカハラスゲ 中央山脈
- Carex nikoensis, Franch. et Savat.
Nikkô-suge. ニツクワスゲ 中央山脈
- Carex obtuso-bracteata, Hayata
Hôran-suge. ハウランスゲ 臺北
- Carex orthostemon, Hayata
Arisan-moegisuge. アリサンモエギスゲ 阿里山
- Carex pachinensis, Hayata
Patina-suge. パチナスゲ (n. n.) 臺北
- Carex pseudo-arenicola, Hayata
Niitaka-kawadusuge. ニヒタカカハグスゲ 新高山
- Carex pseudo-filicina, Hayata
Inu-hanabisuge. イヌハナビスゲ 中央山脈



- Carex pseudo-japonica**, Hayata
Niitaka-higokusa. ニヒタカヒゴクサ
中央山脈
- Carex pumila**, Thunb.
Kôbô-siba. コウバフシバ
北部海岸
- Carex rankanensis**, Hayata
Rankan-suge. ランカンスゲ (n. n.)
蘭潭山
- Carex reflexistylo**, Hayata
Kôtô-onisuge. コウトウオニスゲ
紅頭嶼
- Carex remotiflora**, Hayata
Arisan-suge. アリサンスゲ (n. n.)
阿里山
- Carex remotispicula**, Hayata
Mabara-suge. マバラスゲ (n. n.)
阿里山
- Carex Sasakii**, Hayata
Musya-narukosuge. ムシヤナルコスゲ
中、北部山地
- Carex satsumensis**, Fr. et Sav.
var. Nakaii, Hayata
Niitaka-aburasiba. ニヒタカアブラシバ
新高山
- var. longiculmna, Hayata
Hosogata-aburasiba. ホソガタアブラシバ
新高山
- Carex sharyotensis**, Hayata
Syaryô-suge. シヤレウスゲ (n. n.)
社寮島
- Carex shichiseitensis**, Hayata
Sîtisei-suge. シチセイスゲ (n. n.)
七星山
- Carex Shimadai**, Hayata
Bakei-suge. バケイスゲ
中北部
- Carex taiheiensis**, Hayata
Taihei-suge. タイヘイスゲ (n. n.)
太平山



- Carex taihokuensis*, Hayata
Taihoku-suge. タイホクスゲ (n. n.)
臺 北
- Carex tatsutakensis*, Hayata
Tattaka-suge. タツタカスゲ
中部、中央山脈
- Carex transalpina*, Hayata
Miyama-suge. ミヤマスゲ
新高山
- Carex tristachya*, Thunb.
var. *pocilliformis*, (Boott) Kük.
Moegi-suge. モエギスゲ
北 部
- Carex uraiensis*, Hayata
Urai-suge. ウライスゲ (n. n.)
北 部
- Carex Warburgiana*, Kük.
Wâburu-suge. ワーブルスゲ
不 明
- Cladium jamaicense*, Crantz.
Hitomoto-susuki. ヒトモトススキ
北部、東部
- Cyperus amuricus*, Maxim.
Tya-gayaturi. チヤガヤツリ
中北部
- Cyperus compressus*, Linn.
Kugu-gayaturi. クグガヤツリ
全 島
- Cyperus densespicatus*, Hayata
Oo-kogomegaya. オホコゴメガヤ
臺 北
- Cyperus difformis*, Linn.
Tama-gayaturi. タマガヤツリ
全 島
- Cyperus diffusus*, Vahl
Oo-nosisuge. オホノシスゲ
全 島
- Cyperus digitatus*, Roxb.
Oo-hôki-gayaturi. オホハキガヤツリ
全 島



- Cyperus distans*, Linn. f.
Hôki-gayaturi. ハハキガヤツリ
中、東部
- Cyperus eleusinoides*, Kunth
Me-hôkigayaturi. メハハキガヤツリ
中、東部
- Cyperus flavidus*, Retz.
Ko-azegayaturi. コアゼガヤツリ
北、中部
- Cyperus Haspan*, Linn.
Midu-hanabi. ミヅハナビ
北部、南部
- Cyperus Iria*, Linn.
Kogome-gayaturi. コゴメガヤツリ
全島
- Cyperus malaccensis*, Lam.
Sítítô-i. シチタウキ
Kiâm-chháu 鹹草
全島
- Cyperus mediorubescens*, Hayata
Oo-gayaturi. オホガヤツリ
南部
- Cyperus nutans*, Clarke
Unaduki-gayaturi. ウナヅキガヤツリ
東部
- Cyperus papyrus*, Linn.
Kami-gayaturi. カミガヤツリ
- Cyperus pilosus*, Vahl
Usi-gayaturi. ウシガヤツリ
全島
- Cyperus procerus*, Rottb.
Hokuto-gayaturi. ホクトガヤツリ
臺北
- Cyperus radiatus*, Vahl
Oo-hanabigayaturi. オホハナビガヤツリ
北部、南部
- Cyperus rotundus*, Linn.
Hama-suge. ハマスゲ
Thô-hiun 土香

全 島

Cyperus stoloniferus, Retz.

Suna-hamasuge. スナハマスゲ

高 雄

Cyperus tegetiformis, Roxb.

Hon-sitlōi. ホンシチタウキ

Cyperus tuberosus, Rottb.

Takao-gayaturi. タカヲガヤツリ

北、南、東部

Cyperus uncinatus, Poir.

var. *formosanus*, Hayata

Hime-azetentuki. ヒメアゼテンツキ

中、南、東部

Cyperus Zollingeri, Steud.

Zōri-gayaturi. ザウリガヤツリ

東 部

Diplocarex Matsudai, Hayata

Matuda-sugemodoki. マツダスゲモドキ (n. n.)

南 部

Eleocharis acicularis, R. et S.

Matuba-i. マツバキ

北 部

Eleocharis caribaea, (Rottb.) Blake

Husi-i. フシキ

全 島

Eleocharis dulcis, (Burm. f.) Trin.

Kuro-guwai. クログワキ

Chúi-teng-sim-chháu 水燈心草、Bé-chî 碼薯

全 島

Eleocharis fistulosa, (Poir.) Schultes f.

Tôyen-i. タウエンキ

Misumi-i. ミコミキ

桃 園

Eleocharis japonica, Miq.

Hari-i. ハリキ

苗 栗

Eleocharis Shimadai, Hayata

Hokuto-i. ホクトキ

中、北部



- Eleocharis variegata*, Presl
var. *laxiflora*, (Thw.) Hook. f.
Tokusa-i. トクサヰ
北部、東部
- Fimbristylis aestivalis*, (Retz.) Vahl
Ko-azetentuki. コアゼテンツキ
中央山脈
- Fimbristylis aginkotensis*, Hayata
Azinkoto-tentuki. アジンコウテンツキ
彭佳嶼
- Fimbristylis annua*, (All.) O. R. et S.
Tentuki. テンツキ
中北部、東部
- Fimbristylis anpinensis*, Hayata
Anpin-tentuki. アンピンテンツキ
西海岸
- Fimbristylis complanata*, (Retz.) Link.
Oohira-tentuki. オホヒラテンツキ
北部、東部
- Fimbristylis Eragrostis*, Hance
Kazekusa-tentuki. カゼクサテンツキ
不 明
- Fimbristylis ferruginea*, (Linn.) Vahl
Hama-tentuki. ハマテンツキ
北部及全島沿海線
- Fimbristylis kagiensis*, Hayata
Kagi-tentuki. カギテンツキ
中、北部
- Fimbristylis kankaoensis*, Hayata
Kankao-tentuki. カンカオテンツキ
恒春半島
- Fimbristylis miliacea*, (Linn.) Vahl
Hideriko. ヒデリコ
Sat-pin-chháu 虬籠草、Rokobaazino-kazyunagan
(ハイソン)
全 島
- Fimbristylis monostachya*, Hassk.
Yari-tentuki. ヤリテンツキ
北、南、東部、火燒島、紅頭嶼



- Fimbristylis polytrichoides*, Vahl
Sugigoke-tentuki. スギゴケテンツキ
高 雄
- Fimbristylis schoenoides*, (Retz.) Vahl
Syôno-tentuki. シヨウノテンツキ
全 島
- Fimbristylis sericea*, R. Br.
Birôdo-tentuki. ビロドテンツキ
北部海岸
- Fimbristylis spathacea*, Roth.
Siokaze-tentuki. シホカゼテンツキ
北、南、東部及附屬島嶼
- Fimbristylis squarrosa*, Vahl
Aze-tentuki. アゼテンツキ
北、東部、紅頭嶼
- Fimbristylis takaoensis*, Hayata
Takao-tentuki. タカヲテンツキ
南 部
- Fimbristylis tikushiensis*, Hayata
Tikusi-tentuki. チクシテンツキ
北部及南部
- Fuirena ciliaris*, (Linn.) Roxb.
Kuro-tamagayaturi. クロタマガヤツリ
南 部
- Fuirena umbellata*, Rottb.
Hiroha-no-kurotamagayaturi. ヒロハノクロタマガヤツリ
全 島
- Hypolytrum latifolium*, Rich.
Suge-gaya. スゲガヤ
基隆、紅頭嶼
- Juncellus inundatus*, Clarke
Yabu-gayaturi. ヤブガヤツリ
西海岸地方
- Juncellus serotinus*, Clarke
Midu-gayaturi. ミヅガヤツリ
北部及南部
- Kyllinga brevifolia*, Rottb.
Hiime-kugu. ヒメクグ
Péh-hiong-hù 白香附、Bô-thân-hiuⁿ 無頭香、
Bô-thân-thôⁿ-hiuⁿ 無頭土香



北部及附屬島嶼

Kyllinga cylindrica, Nees
Taitō-kugu. タイトウクグ
北部及東部

Kyllinga intermedia, R. Br.
var. *oligostachya*, Clarke
Aida-kugu. アヒダクグ
高雄

Kyllinga monocephalia, Rottb.
Oo-himekugu. オホヒメクグ
全島、特ニ臺東、恒春半島

Lepironia mucronata, Rich.
Anpera-i. アンペラキ

Lipocarpha argentea, R. Br.
Oo-hinzigayaturi オホヒンジガヤツリ
臺東

Mariscus cyperinus, Vahl
Taiwan-kugu. タイワンクグ
全島

Mariscus dilutus, (Vahl) Nees
Bitō-kugu. ビトウクグ
北部、南部

Mariscus pennatus, (Lam.) Merr.
Oni-kugu. オニクグ
南部

Mariscus Sieberianus, Nees
Kugu. クグ
全島

Pycreus globosus, Reichb.
var. *erecta*, Clarke
Aze-gayaturi. アゼガヤツリ
全島

Pycreus odoratus, (Linn.) Urb.
Iga-gayaturi. イガガヤツリ
全島

Pycreus sanguinolentus, Nees
Kawara-sugana. カハラスガナ
北部



- Remirea maritima*, Aubl.
Kôsyûn-suge. コウシュンスゲ
恒春半島、東海岸
- Rynchospora corymbosa*, (Linn.) Britton
Yaeyama-aburasuge. ヤヘヤマアブラスゲ
中北部
- Rynchospora longisetigera*, Hayata
Suisya-igakusa. スキシャイガクサ
中北部
- Rynchospora rubra*, (Lour.) Makino
Iga-kusa. イガクサ
北部及火燒島
- Schoenus falcatus*, R. Br.
Oo-higekusa. オホヒゲクサ
南、東部
- Scirpus erectus*, Poir.
Hotaru-i. ホタルキ
全島
- Scirpus erecto-gracilis*, Hayata
Hosogata-hotarnsuge. ホソガタホタルスゲ
北部、紅頭嶼
- Scirpus lacustris*, Linn.
Oo-hutoi. オホフトヰ
全島
- Scirpus maritimus*, Linn.
Uki-yagara. ウキヤガラ
高雄
- Scirpus morrisonensis*, Hayata
Niitaka-harii. ニヒタカハリヰ
中央山脈
- Scirpus mucronatus*, Linn.
Kangarei. カンガレイ
Lú-chhong 有葱
全島
- Scirpus Sasakii*, Hayata
Taiwan-yamai. タイワンヤマヰ
北部
- Scirpus ternatanus*, Reinw.
Oo-aburagaya. オホアブラガヤ
Kakkalbooran (タイヤル)

全 島

Scirpus triqueter, Linn.

Sankaku-suge. サンカクスゲ

Taikō-i. タイカフヰ

Chhiōh-chháu 薩草

中北部

Scleria elata, Thw.

Hane-sinzyugaya. ハネシンジュガヤ

恒春半島

Scleria hebecarpa, Nees

Sinzyu-gaya. シンジュガヤ

北部及小紅頭嶼

Scleria lithosperma, Swartz

Takao-sinzyugaya. タカオシンジュガヤ

高 雄

Scleria pubigera, Makino

Hime-kesinzyugaya. ヒメケシンジュガヤ

桃 園

Scleria scrobiculata, Nees

Oo-sinzyugaya. オホシンジュガヤ

全 島

Torulinium ferox, (Rich.) Ham.

Mutuore-gayaturi. ムツオレガヤツリ

北部、南部、東部

Palmae (Syuro-kwa) 棕櫚科

Areca Catechu, Linn.

Binrōsi. ピンラウジ

Pin-nâg 檳榔、Chhiū-á 莘仔

Boran, Subiki, Tsabiki (ペイワン) Etiyoppu

(アミス)

Arenga Engleri, Becc.

Kuro-tugu, クロツグ

Yama-syuro. ヤマシユロ

Soan-chang 山棕

Siyapin (タイヤル) Baadi-badi, Bad'bad',

Barya-bazu, Isabu, Wado'do (メイラン)

全 島

Arenga pinnata, (Wurmb.) Merrill

Satô-yasi. サタウヤシ

Borassus flabelliformis, Murr.

Oogi-yasi. アギヤシ

Calamus formosanus, Becc.

Midu-tôduru. ミヅトウヅル

Chúi-tîn 水籐

Kaitatun (ハイアン)

南部及火燒島、紅頭嶼

Calamus Margaritae, Hance

Tô. トウ

Ng-tîn 黃藤、Tîn 藤

Kowarohu, Kowayuhu (タイヤル)

Kowai (ハイアン)

全 島

Calamus Rotang, Linn.

Rotan-tô. ロタントウ

Calyptrocalyx spicatus, Blume

Caryota Cumingii, Lodd.

✓ Kuzyaku-yasi. クジヤクヤシ

Chrysanthocarpus lutescens, Wendle

✓ Areka-yasi. アレカヤシ

Cocos nucifera, Linn.

Yasi, ヤシ

✓ Koko-yasi. ココヤシ

Iâ-phiô 椰瓢

Dodo (ハイアン) Anniyoo (ヤミー)

Corypha elata, Roxb.

Koriha-yasi. コリハヤシ

Hyophorbe amaricaulis, Mart.

Tokkuri-yasi. トクリヤシ

Hyophorbe Verschaffeltii, H. Lindl.

Tokkuriyasi-modoki. トクリヤシモドキ (n. n.)



Kentia Macarthurii, Hort.

✓ *Yahazu-yasi* ヤハズヤシ

Livistona chinensis, R. Br.

✓ *Birô*. ピラウ

Pô-kûi 蒲葵、Abara (パイワン)

Oreodoxa regia, Humb.

Daiwô-yasi. ダイワヤシ

Phoenix dactylifera, Linn.

Natume-yasi. ナツメヤシ

Phoenix Hanceana, Naudin

var. *formosana*, Beccari

Sotetu-zyuro. ソテツジュロ

Khong-lông 檵榔、*Kong-lông* 桃榔

Hanibon (ハイワン)

全島

Pinanga Tashiroi, Hayata

Soagn-yasi. ソアグヤシ

A'soag (アミ)

紅頭嶼

Raphia Hookeri, M. et W.

Rhaphis flabelliformis, Ait.

✓ *Kwannon-tiku*. クワノンチク

Koan-im-tek 觀音竹、*Liû-kiû-tek* 琉球竹、

Kun-thâu-tek 筋頭竹

Rhaphis humilis, Bl.

✓ *Syuro-tiku*. シユロチク

Sabal mexicanum, Mart.

Sabaru-yasi. サバルヤシ

Seafortia elegans, R. Br.

✓ *Yusura-yasi*. ユスラヤシ

Trachycarpus excelsus, Wendl.

✓ *Syuro*. シユロ

Chang 棕

Washingtonia filifera, Wendl.

Wasinton-yasi. ワシントンヤシ

Cyclanthaceae. (*Panamasô-kwa*) パナマサウ科

Carludovica palmata, Ruiz et Pav.

Panama-sô. パナマサウ

Araceae (*Tennansyô-kwa*) 天南星科

Acorus Calamus, Linn.

var. *angustata*, Bess.

Syôbu. シヤウブ

Chhong-pô. 菖蒲、*Chiôh-chhiong-pô*. 石菖蒲

Riuran (タイヤル)

Acorus gramineus, Ait.

Seki-syô. セキシヤウ

Chiôh-chhiong-pô. 石菖蒲

全島

Alocasia cucullata, Schott.

Taiwan-kuwazuimo. タイワンクハズイモ

Kuizu, Ooiri (ハイラン)

北部

Alocasia macrorrhiza, (Linn.) Schott.

Kuwazu-imo, クハズイモ

Mansyû-imo. マンシウイモ

Ko-pô-ô. 姑婆芋

Bagayau, *Gaayao* (タイヤル) *Kaiguwai* (ハイラン)

全島

Amorphophallus gigantiflorus, Hayata

Ishusu-imo. イシウスイモ

Lûi-kong-chhêng 雷公銃、*Thian-lâm-sêng* 天南星

南部

Amorphophallus Henryi, N. E. Brown

Henrii-imo. ヘンリーイモ

中南部

Amorphophallus hirtus, N. E. Brown

Ke-konnyaku. ケコンニヤク

高雄

Amorphophallus Konjac, Koch.

Konnyaku. コンニヤク



Arthurium Scherzerianum, Schott.
Momoiro-huirimo. モモイロフイリイモ (*n. n.*)

Anthurium Waroegeanum, Moore
Huir-i-mo. フイリイモ

Arisaema arisanensis, Hayata
Arisan-musasiabumi. アリサンムサシアブミ
阿里山

Arisaema consanguineum, Schott.
Nagahige-urasimasô. ナガヒゲウラシマサウ
阿里山

Arisaema formosanum, Hayata
Arisan-tennansyô. アリサンテンナンシャウ
中、北部山地
form. *stenophyllum*, Hayata
Hosoba-tennansyô' ホソバテンナンシャウ
中央山脈

Arisaema grapsospadix, Hayata
Hudebo-tennansyô. フデボテンナンシャウ
阿里山

Arisaema kelung-insulare, Hayata
Kiirun-tennansyô. キールンテンナンシャウ
基隆島

Arisaema Matsudai, Hayata
Matuda-tennansyô. マツダテンナンシャウ
南部

Arisaema quinquefoliola, Hayata
Goyô-tennansyô. ゴエフテンナンシャウ
南部

Arisaema ringens, Schott.
Musasi-abumi. ムサシアブミ
中北部

Arisaema Takeoi, Hayata
Giran-tennansyô. ギランテンナンシャウ
北部

Caladium bicolor, Vent.
Ha-imo. ハイモ

Caladium picturatum, C. Kochne
Ao-haimo. アヲハイモ (*n. n.*)



Colocasia esculenta, (Linn.) Schott.

Sato-imo. サトイモ

ō-á 芋仔

Sai-hui, Sarii (タイヤル)、 Bassa (ハイアン)

Colocasia formosana, Hayata

Satoimo-modoki. サトイモモドキ

Moonan, Saihuitakkon, Saihui tiyakon(タイヤル)

中北部

Colocasia gigantea, Hook. f.

Hasu-imo, ハスイモ

Siro-imo. シロイモ

Colocasia Konishii, Hayata

Konisi-imo. コニシイモ

北 部

Colocasia kotoensis, Hayata

Kôtô-imo. コウトウイモ

紅頭嶼

Epipremnum formosanum, Hayata

Miyama-habukadura. ミヤマハブカツラ

阿里山

Epipremnum mirabile, Schott.

Habu-kadura. ハブカツラ

Karuigu'tti, Karuno'bbu (ハイアン)

全 島

Homalomena kelungensis, Hayata

Senton-imo. セントンイモ

基 隆

Pinellia ternata, (Thunb.) Breit.

Karasu-bisyaku. カラスビシヤク

北部及花蓮港

Pistia Stratiotes, Linn.

var. *asiatica*, Engl.

Botan-ukigusa. ボタンウキグサ

Phû-chúi-liân-hoe 浮水蓮花、Tôa-phiô 大萍

北 部

Pothoidium lobbianum, Schott.

Oo-kionbori-kadura. オオキノボリカツラ (n. n.)

紅頭嶼

Pothos Seemannii, Schott.

Yuzun-ha-kadura. ユズノハカグラ

全島

Remusatia formosana, Hayata

Tako-imo. タコイモ

中部山地

Typhonium divaricatum, (Linn.) Decne.

Ryûkyû-hange. リウキウハンゲ

Thó-poân-hâ 土牛夏、Eng-chhai-hông 蔊菜黃、

Poân-hâ 半夏、Chhi^u-poân-hâ 生半夏、青半夏

全島

Zantedeschia aethiopica, Spreng.

Oranda-kayâ. オランダカイウ

Ban-kayâ. パンカイウ

Zantedeschia albo-maculata, Baill.

Sirobosi-kayâ. シロボシカイウ

Lemnaceae (Ukikusa-kwa) 漢藻科

Lemna paucicostata, Hegelm.

Ao-ukigusa アヲウキグサ

âng-phiô 紅萍、Chhin-phiô 青萍、Thái-ko-phiô

癩萍

中北部

Lemna trisulca, Linn.

Hinzi-mo. ヒンジモ

Chúi-piän-tê-gím 水遍地錦

北部及南部

Spirodela oligorrhiza, (Kurz) Hegelm.

Taiwan-ukikusa. タイワンウキクサ

臺北

Spirodela polyrrhiza, (Linn.) Schleid.

Uki-kusa. ウキクサ

Chúi-piän-tê-gím 水遍地錦、Chái-phiô 水萍

臺北

Wolffia microscopica, Kurz

Midinko-ukigusa. ミヂンコウキクサ

臺北



Flagellariaceae (Tôdurumodoki-kwa) 山藤科

Flagellaria indica, Linn.

Tôduru-modoki. トウヅルモドキ

Tin-tek-á 篠竹仔、Nanabai (ハイワン)

恒春半島、火燒島、紅頭嶼

Xyridaceae (Tôyenso-kwa) 桃園草科

Xyris formosana, Hayata

Tôyen-sô. タウエンサウ

桃園

Eriocaulaceae (Inunohige-kwa) 谷精草科

Eriocaulon alpestre, Hook. f. et Thom.

Hiroha-no-inunohige. ヒロハノイヌノヒゲ

Kok-cheng 谷精、谷精

中、北部

Eriocaulon formosanum, Hayata

Takasago-hosikusa. タカザゴホシクサ (n. n.)

全島

Eriocaulon luzulaefolium, Mart.

Taiwan-inunohige. タイワンイヌノヒゲ

高 雄

Eriocaulon Merrillii, Ruhl.

Ruzon-hosikusa. ルソンホシクサ

南 部

Eriocaulon nantoense, Hayata

Nantô-hosikusa. ナントウホシクサ (n. n.)

中 部

Eriocaulon pachypetalum, Hayata

Tôyen-inunohige. タウエンイヌノヒゲ (n. n.)

桃園

Eriocaulon petrosepalum, Hayata

Inunohige-modoki. イヌノヒゲモドキ (n. n.)

桃園

Eriocaulon suishaense, Hayata

Suisya-hosikusa. スキシヤホシクサ (n. n.)

中、北部



Bromeliaceae (*Ananasu-kwa*) 鳳梨科

Ananás comosus, (Linn.) Merr.

Ananasu, アナナス

Onrai, オンライ

ōng-lâi 莖菜、

Bakuragurari, Pagoraayu, Pagura'zzi (ペイツ
シ)

Billbergia thyrsoides, Mart.

Akabana-hanaonrai. アカバナハナオンライ (n. n.)

Vriesia speciosa, Hook.

Kibana-hanaonrai. キバナハナオンライ (n. n.)

Commelinaceae (*Tuyukusa-kwa*) 鴨跖草科

Aneilema angustifolium, N. E. Brown

Nagaba-biokusa. ナガバイボクサ

北 部

文

Aneilema divergens, Clarke

Ooba-ibokusa. オオバイボクサ

中央山脈

Aneilema formosanum, N. E. Brown

Takasago-ibokusa. タカサゴイボクサ

南 部

Aneilema Keisak, Hassk.

Ibo-kusa. イボクサ

臺 北

Aneilema malabaricum, (Linn.) Merr.

Taiwan-ibokusa. タイワンイボクサ

北部、紅頭嶼

Aneilema sinicum, Lindl.

Sina-ibokusa. シナイボクサ

北 部

Commelina auriculata, Bl.

Hôrai-tuyukusa. ホウライツユクサ

全 島

Commelina benghalensis, Linn.

Maruba-tuyukusa. マルバツユクサ

全 島