

- Commelina nudiflora*, Linn.  
 Hadaka-tuyukusa, ハダカツユクサ  
 Sima-tuyukusa, シマツユクサ  
 Péh-tek-á-chhài 白竹仔菜、Tek-á-hiòh 竹仔菜  
 Tek-á-chhài 竹仔菜  
 北部、南部、紅頭嶼
- Commelina obliqua*, Ham.  
 Ooba-tuyukusa, オホバツユクサ  
 Kadazipu (パイロン)  
 中南部
- Commelina undulata*, R. Br.  
 Nami-tuyukusa, ナミツユクサ  
 âng-tek-á-chhài 紅竹仔菜、Tek-á-chhài 竹仔菜  
 全島
- Cyanotis arachnoidea*, Clarke  
 Arage-tuyukusa, アラゲツユクサ  
 中央山脈及東部
- Cyanotis Kawakamii*, Hayata  
 Kôsyun-tuyukusa, コウシユンツユクサ  
 Azyaziba'ttu (パイロン)  
 中南部
- Floscopa scandens*, Lour.  
 Turu-yabumyôga, ツルヤブメウガ  
 中南部
- Forrestia chinensis*, N. E. Brown  
 Yanbaru-myôga, ヤンバルメウガ  
 全島
- 0 *Pollia japonica*, Thunb. 核  
 Yabu-myôga, ヤブメウガ  
 全島
- Pollia sorzogonensis*, (E. Mey) Steud.  
 Zaruzoko-myôga, ザルゾコモウガ  
 萬金庄
- Pollia Zollingeri*, Clarke  
 Zôri-myôga, ゾウリメウガ  
 不明
- Rhoeo discolor*, (L'Her.) Hance  
 Murasaki-omoto, ムラサキオモト  
 âng-sam-chhit-chháu 紅三七草



Pontederiaceae (Miduaoi-kwa) 水蓼科

*Eichhornia crassipes*, Solms.

Hotei-sô. ホテイサウ

Tōa-chái-phiô 大水萍

*Monochoria vaginalis*, (Burm. f.) Presl

Ko-nagi. コナギ

Ti<sup>n</sup>-chhài 甜菜, Ah-chíh-chháu 鴨舌草

全島

var. *pauciflora*, (Blume) Merr.

Midu-nagi. ミヅナギ

Chhân-ô-á 田芋仔

全島

Philydraceae (Tanukiayame-kwa) 狸溪藻科

*Philydrum lanuginosum*, Banks

Tanuki-ayame. タヌキアヤメ

北部

Juncaceae (Tôsinsô-kwa) 燈心草科

*Juncus effusus*, Linn.

I. 井

Teng-sim-chháu 燈心草

北部及中央山脈

*Juncus leptocladus*, Hayata

Arisan-kusai. アリサンクサキ

阿里山

*Juncus modestus*, N. E. Brown

Niitaka-itô. ニヒタカイトキ

中央山脈

*Juncus prismatocarpus*, R. Br.

var. *Leschenaultii*, Buch.

subvar. *pluritubulosus*, Buch.

Kôgai-zekisyô. カウガイゼキシヤウ

北部

*Luzula effusa*, Buch.

Niitaka-nukabosi. ニヒタカヌカホシ

中央山脈



*Luzula spicata*, DC.

Taiwan-suzumenohie. タイワンズズメノヒエ  
中央山脈

**Stemonaceae (Byakubu-kwa) 百部科**

*Stemona tuberosa*, Lour.

Tama-byakubu. タマビヤクブ  
全島

**Liliaceae (Yuri-kwa) 百合科**

*Agapanthus umbellatus*, L'Herit.

Murasaki-sokusinran. ムラサキソクシンラン

*Alettris formosana*, (Hay.) Sasaki comb. nov.

Taiwan-nogiran. タイワンノギラン  
中央山脈

*Alettris spicata*, (Thunb.) Franch.

Sokusin-ran. ソクシンラン  
北部及恒春半島

*Allium Bakeri*, Regel

Rakkyô. ラツキヤウ

Lô-giô 蔞薺

Kainu, Kainoo (タイヤル)、Roo'kyu (パイロン)

*Allium chinense*, Don

Sina-rakkyô. シナラツキヤウ

*Allium cepa*, Linn.

Tama-negi. タマネギ

Chhang-thâu 葱頭

*Allium fistulosum*, Linn.

Negi. ネギ

Nebuka. ネブカ

Chhang-á 葱仔

Ada (パイロン)

var. *caespitosum*, Makino

Wakegi. ヲケギ

Tôa-thâu-chhang 大頭葱

*var. giganteum*, Makino  
Oo-nebuka. オホネブカ

*Allium Ledebourianum*, Schult. f.  
Asatuki. アサツキ  
Bék-ohhong 麥薺

*Allium morrisonense*, Hayata  
Niitaka-rakkyô. ニヒタカラツキヤウ  
新高山

*Allium Moly*, Linn.  
Kibana-no-gyôzyaninniku.  
キバナノギヤウジヤニンニク

*Allium odorum*, Linn.  
Nira. ニラ  
Kú-chhài 韭菜

*Allium porrum*, Linn.  
Nira-negi. ニラネギ

*Allium Scorodoprasum*, Linn.  
*var. viviparum*, Regel.  
Ninniku. ニンニク  
Soân-á 蒜仔

*Allium tenuissimum*, Linn.  
*var. anisopodium*, Regel.  
Taiwan-himerakkyô. タイワンヒメラツキヤウ

*Allium Thunbergii*, Don  
Yama-rakkyô. ヤマラツキヤウ  
新竹

*Allium victorialis*, Linn.  
Gyôzya-ninniku. ギヤウジヤニンニク  
Soân-á 蒜仔

*Aloe chinensis*, Baker  
Tô-rokwai. タウロクワキ  
Lô-hē 蘆薈

*Asparagus cochinchinensis*, (Lour.) Merr.  
Tenmondô. テンモンダウ  
Kusasugi-kadura. クサスギカヅラ  
Thian-bân-tong 天門冬  
全島



*Asparagus crispus*, Linn.

*Asparagus madagascariensis*, Baker

*Asparagus myriocladus*, Hort.

*Asparagus officinalis*, Linn.

*Oranda-kizikakusi*. ホランダギジカクシ

*Asparagus plumosus*, Baker

*var. nanus*, Hort.

*Asparagus Sprengeri*, Regel

**Aspidistra attenuata**, Hayata

Arisan-baran. アリサンバラン

Zisaba (ペイロン)

阿里山

**Aspidistra daibuensis**, Hayata

Daibu-baran. ダイブバラン

大武山

*Aspidistra elatior*, Bl.

*Ha-ran*. ハラン

**Aspidistra mushaensis**, Hayata

Musya-baran. ムシヤバラン

霧社

*Chlorophytum comosum*, Baker

*Oriduru-ran*. チャリヅルラン

**Dianella ensifolia**, (Linn.) DC.

Kikyô-ran. キキヤウラン

Soa<sup>n</sup>-koa<sup>n</sup>-lân 山菅蘭

Piyukku Saisai (タイヤル)

Patti't (ペイロン)

全島

**Disporopsis arisanensis**, Hayata

Hôtyaku-modoki. ハウチヤクモドキ

中央山脈

**Disporopsis leptophylla**, Hayata

Usuba-hôtyakumodoki. ウ斯巴ハウチヤクモドキ

中央山脈



**Disporum Kawakamii**, Hayata

Taiwan-tigozasa. タイロンチゴザサ

基隆、阿里山

**Disporum pullum**, Salisb.

Tōtiku-ran. タウチ克蘭

北部

**Disporum Shimadai**, Hayata

Kibana-tōtikuran. キバナタウチ克蘭

中北部

**Heloniopsis acutifolia**, Hayata

Taiwan syōzyōbakama.

タイロンシヤウジヤウバカマ (n. n.)

トクラン溪、浸水營

**Heloniopsis umbellata**, Baker

Hime-syōzyōbakama. ヒメシヤウジヤウバカマ

中北部

*Hemerocallis aurantiaca*, Baker

Wasure-gusa, ワスレガサ

Kwanzō. クワンゾウ

○ *Hemerocallis disticha*, Donn

No-kwanzō, ノクワンゾウ

Beni-kwanzō, ベニクワンゾウ

Kō-suge, カウスゲ

Midu-suge. ミヅスゲ

Kim-chiam-ehhài 金針菜、Kim-chiam 金占、金針

**Heterosmilax arisanensis**, Hayata

Inu-sankirai. イヌサンキライ

阿里山

**Heterosmilax japonica**, Kunth

Karasugiba-sankirai. カラスギバサンキライ

Péh-pi-sián 白萆薺、Thó-hók 土茯苓

全島

**Heterosmilax raishaensis**, Hayata

Nanban-sankirai. ナンバンサンキライ (n. n.)

南部

*Hosta undulata*, (Thunb.) Tanaka

Gibōsi. ギバウシ



**Lilium callosum**, Sieb. et Zucc.  
 No-himeyuri. ノヒメユリ  
 新竹卓蘭

**Lilium longiflorum**, Thunb.  
 Teppô-yuri, テツパウユリ  
 Tametomo-yuri, タメトモユリ  
 Ryûkyû-yuri. リウキウユリ  
 東海岸、火焼島、紅頭嶼

*var. insulare*, Hort.  
*Okinawa-teppôyuri*. ガキナハテツパウユリ

**Lilium philippinense**, Baker  
*var. formosanum*, Wilson  
 Takasago-yuri. タカサゴユリ  
 Soa<sup>n</sup>-soàn-thâu 山蒜頭、Sai-kong-giang 師公鉗  
 Bohi, Boobi, Boohe. (タイヤル)  
 Koogaazi (パイロン)  
 全島

**Lilium speciosum**, Thunb.  
*var. gloriosoides*, Baker  
 Kanoko-yuri. カノユユリ  
 石碓

**Liriope minor**, Makino  
 Hime-yaburan. ヒメヤブラン  
 中央山脈

**Liriope spicata**, Lour.  
*var. densiflora*, C. H. Wright  
 Hon-yaburan. ホンヤブラン  
 Saapera (タイヤル), Dasoda (パイロン)  
 全島

**Mondo graminifolia**, (Linn.) Koid.  
 Yabu-ran. ヤブラン  
 北部、南部、火焼島

✓ **Ophiopogon japonicus**, (Linn.) Ker-Gawl  
 Zya-no-hige. ジャノヒゲ  
 Bék-bûn-tong 麥門冬  
 中北部

*var. umbraticola*, C. H. Wright  
 Takao-zyanohige. タカチヤノヒゲ  
 高雄



- Paris arisanensis*, Hayata  
O-tukubanesô. オホツクバネサウ  
中央山脈
- Paris formosana*, Hayata  
Taiwan-tukubane. タイワンツクバネ  
Chhit-hiôh-liân 七葉蓮、Chhi<sup>n</sup>-bák-hiu<sup>n</sup> 青木香  
Chhit-hô-liân 七厚蓮  
全島
- Paris lancifolia*, Hayata  
Niitaka-tukubane. ニヒタカツクバネ  
中央山脈
- Peliosanthes arisanensis*, Hayata  
Arisan-himebaran. アリサンヒメバラシ  
中央山脈
- Peliosanthes Tashiroi*, Hayata  
Hime-baran. ヒメバラシ  
中央山脈
- Pleomele angustifolia*, (Roxb.) N. E. Brown  
Hosoba-sennenboku. ホソバセンネンボク  
Hoan-á-nâ-tâu 蕃仔林投、Sarai (パイワン)  
阿里山
- Polygonatum alte-lobatum*, Hayata  
Arisan-amadokoro. アリサンアマドコロ  
阿里山
- Polygonatum arisanense*, Hayata  
Nagaba-amadokoro. ナガバアマドコロ (n. n.)  
Yoobarau (タイヤル)  
阿里山
- Polygonatum japonicum*, Morren et Decaisne  
var. *formosanum*, Hayata  
Taiwan-ôamadokoro. タイワンオホアマドコロ  
北部山地
- Pseudosmilax hogoensis*, Hayata  
Hôgô-siudemodoki. ホウゴウシホテモドキ  
中部
- Pseudosmilax seisuiensis*, Hayata  
Siode-modoki. シホテモドキ  
外タロコ
- Rohdea japonica*, Roth. et Kunth  
Omoto. オモト



- Rohdea Watanabei**, Hayata  
 Kappan-omoto. カクパンオモト  
 中北部
- Ruscus aculeatus**, Linn.  
 Nagi-ikada. ナギイカダ
- Sansevieria zeylanica**, (Linn.) Willd.  
 Titose-ran, チトセラ  
 Bôkotô-omoto, ホウコトウオモト  
 Torano'o-ran, トラノチラン  
 Hô-bé-lân 虎尾蘭
- Scilla japonica**, Baker  
 Turubo. ツルホ  
 中 壘
- Smilacina formosana**, Hayata  
 Taiwan-yukizasa. タイワンユキザサ  
 中央山脈
- Smilax arisanensis**, Hayata  
 Arisan-sankirai. アリサンサンキライ  
 中央山脈
- Smilax China**, Linn.  
 Sarutori-ibara. サルトリイバラ  
 Hâu-khak-ehhì 鬚壳刺, Hâu-khak-tîn 鬚壳藤  
 Babarao, Paadau (タイヤル)  
 Bada, Bazya, Masye'zya (パイワン)  
 全 島
- Smilax elongato-reticulata**, Hayata  
 Hosoba-sankirai. ホソバサンキライ  
 中央山脈
- Smilax elongato-umbellata**, Hayata  
 Nagae-sankirai. ナガエサンキライ  
 中央山脈
- Smilax formosana**, Hayata  
 Taiwan-yamakasyû. タイワンヤマカシユウ  
 阿里山
- Smilax glabra**, Roxb.  
 Nanera-sankirai. ナメラサンキライ  
 中央山脈
- Smilax gracillima**, Hayata  
 Hosogata-sankirai. ホソガタサンキライ



北部山地及新高山

*Smilax herbacea*, Linn.  
var. *daibuensis*, Hayata  
Daibu-siode. ダイブシホテ (n. n.)

中、南部山地

*Smilax horridiramula*, Hayata  
Arage-sankirai. アラゲサンキライ (n. n.)  
全島

*Smilax hypoglauca*, Benth.  
Urazira-sankira. ウラジロサンキライ (n. n.)  
阿蘇富士

*Smilax lanceaeifolia*, Roxb.  
Taiwan-sankirai. タイワンサンキライ  
全島

*Smilax ovato-rotunda*, Hayata  
Taiwan-tatisiode. タイワンタチシホテ  
Thó'-hók-lêng 土茯苓, Soa"-bé-chí 山礪薯  
全島

*Smilax plani-peduncula*, Hayata  
Hirae-sankirai. ヒラエサンキライ  
恒春半島

*Smilax prolifera*, Roxb.  
Komoti-sankirai. コモチサンキライ  
南部及東部

*Smilax randaiensis*, Hayata  
Randai-sankirai. ランダイサンキライ  
中央山脈

*Smilax Sieboldi*, Miq.  
var. *formosana*, Hayata  
Taiwan-yamagasyû. タイワンヤマガシユウ  
阿里山

*Smilax stenopetala*, A. Gray  
Satuma-sankirai. サツマサンキライ  
Oo-sankirai. オホサンキライ  
全島

*Smilax taiheiensis*, Hayata  
Taihei-sankirai. タイヘイサンキライ (n. n.)  
太平山

*Smilax takaoensis*, Hayata  
Takaó-sankirai. タカヲサンキライ (n. n.)

高雄

*Smilax tenuissima*, Hayata

Usuba-sankirai. ウ斯巴サンキライ (n. n.)

新高山

*Smilax trachyclada*, Hayata

Aragata-ôsankirai. アラガタオホサンキライ (n. n.)

中、南部

*Taetsia fruticosa*, (Linn.) Merr.

*Senen-boku*, センネンボク

*Kô-tiku*, コウチク

âng-tek 紅竹、Koan-im-tek 観音竹

Sogoro, Syoge'ra (バイロン)

✓ *Tricyrtis formosana*, Baker

Taiwan-hototogisu. タイワンホトトギス

全島

*Trillium Morii*, Hayata

Takasaga-enreisô. タカサゴエンレイサウ

トングラン溪

*Veratrum nigrum*, Linn.

var. *japonicum*, Baker

Syuro-sô. シュロサウ

Soa<sup>n</sup>-soàn-thâu 山蒜頭

北部及中央山脈

*Yucca gloriosa*, Linn.

*Amerika-kimigayoran*.

アメリカキミガヨラン (n. n.)

**Amaryllidaceae (Suisen-kwa) 石蒜科**

*Agave americana*, Linn.

*Ryûzetsu-ran*. リュウゼツラン

Pagora'zî (バイロン)

var. *variegata*, Nichols.

*Hûri-ryûzetsuran*. フイリリュウゼツラン

*Agave rigida*, Mill.

var. *sisalana*, Perr.

*Sîsaru-henpu*. シサルヘンブ



*Agave vivipara*, Linn.  
*Adan-ba-ryūzetsu*. アダンバリユゼツ

*Atamosco candida*, (Herb.)  
*Tama-sudare*. タマスダレ

*Atamosco rosea*, (Lindl.) Greene  
*Sahuran-modoki*. サフランモドキ

*Clivia nobilis*, Lindl.  
*Kunsi-ran*. カンシラン

*Crinum asiaticum*, Linn.  
var. *sinicum*, Baker  
Taiwan-hamaomoto. タイワンハマオモト  
Bûn-chu-lân 文珠蘭  
Zibakon (パイロン)  
全島海岸線及平地處々

*Curculigo capitulata*, (Lour.) O. Kuntze  
*Ooba-senbô*, オホバセンバウ  
*Oo-senbô*. オホセンバウ  
*Sazyoasi* (パイロン)  
大屯山麓、南部、恒春半島

*Curculigo orchoides*, Gaertn  
*Kinbai-zasa*. キンバイザサ  
新竹大東河

*Eucharis grandiflora*, Planch.  
*Amazon-rivii*. アマゾンリリー

*Hippeastrum equestre*, Herb.  
*Kinsan-zyu*. キンサンジユ

*Hippeastrum Reginoe*, Herb.  
*Zyagataru-zuisen*. シヤガタラズキセン

*Hippeastrum vittatum*, Herb.  
*Benisudi-sanziko*. ベニスヂサンジコ

*Hypoxis aurea*, Lour.  
*Ko-kinbaizasa*. コキンバイザサ

北、南、東部

*Lycoris aurea*, Herb.

Syôki-ran. シヨウキラン

北部海岸及高雄

*Narcissus Tazetta*, Linn.

var. *chinensis*, M. Roem.

Saisen. スキセン

Chûi-sian-hoe 水仙花

*Polianthes tuberosa*, Linn.

Gekkakô. ヲツカカウ

Géh-lâi-hiong 月來香

*Taccaceae* (*Tasiro-imo-kwa*) 田代薯科

*Tacca pinnatifida*, Forst.

*Tasiro-imo*. タシロイモ

Ti'ekkuu (タイワン)

*Dioscoreaceae* (*Yamanoimo-kwa*) 薯蕷科

*Dioscorea alata*, Linn.

Daizyô, ダイショウ

Gunbai-dokoro. グンバヒドコロ

Chhân-chû 田薯

Saako, Saakobarai, Saakomatara, Saakouino'

Saaku (タイヤル)、Kakkei'zzi (タイワン)

全島

*Dioscorea Batatas*, Decne.

*Naga-imo*. ナガイモ

Chhân-chû 田薯

*Dioscorea Bentharii*, Prain. et Burkill

Taisei-imo. タイセイイモ

Soa<sup>1</sup>-iôk-chû 山藥薯

Chhân-chi<sup>1</sup> 田薯

中部

*Dioscorea bulbifera*, Linn.

Kasyû-imo. カシユウイモ

Zyaboa-boa'kk (タイワン)

北部



- Dioscorea Colletii*, Hook. f.  
Kôtô-imo. コウトウイモ  
紅頭嶼
- Dioscorea doryophora*, Hance  
Takasago-dokoro. タカサゴドコロ  
中南部
- Dioscorea formosana*, R. Kunth  
Waruburuga-dokoro. ワルブルグドコロ  
基隆
- Dioscorea japonica*, Thunb.  
var. *kelungensis*, (R. Kunth) Prain  
Kiirun-yamanoimo. キールンヤマノイモ  
北部
- Dioscorea persimilis*, Prain et Burkill  
Raisya-imo. ライシヤイモ  
南部
- Dioscorea rhipogonioides*, Oliv.  
Somemono-imo. ソメモノイモ  
Chû-nâng 薯榔  
Baarau (タイヤル)、Tugu (パイロン)  
全島
- Dioscorea spinosa*, Roxb.  
Hari-imo. ハライモ  
萬金庄
- Dioscorea triphylla*, Linn.  
var. *reticulata*, Prain et Burkill  
Koban-dokoro, コバンドコロ  
Utiwaba-dokoro. ウチハバドコロ  
Oo-nigaima. オホニガイモ  
Peh-chû-nâng 白薯榔  
中南部

*Iridaceae* (*Ayame-kwa*) 鳶尾科

- Babiana stricta*, Ker.
- Belamcanda chinensis*, (Linn.) DC.  
*Hîgi*. ヒアフギ  
Siā-kan 射干、âng-bé-iáh-hoe 紅尾蝶花  
Bé-iáh-hoe 尾蝶花  
Saisai (タイヤル)



*Crococoma aurea*, Planch.  
Hiô gi-zuisen. ヒアフギズキセン

*Crocus sativus*, Linn.  
Sahuran. サフラン

*Freesia refracta*, Klatt.  
Huriizya. フリーヅヤ

*Gladiolus gandavensis*, V. Houtte  
Tô-syôbu. タウシヤウブ

*Iris ensata*, Thumb.  
Hana-syôbu. ハナシヤウブ

*Iris japonica*, Thumb.  
Syaga. シヤガ  
Péh-bé-iáh-hoe 白尾蝶花

*Iris laevigata*, Fish. et Mey.  
Kakitubata. カキツバタ  
var. *albopurpurea*, Dyke  
Siro-kakitubata. シロカキツバタ

*Iris tectorum*, Maxim.  
Itihat. イチハツ

*Ixia maculata*, Linn.  
Mon-ikisia. モンイキシア

*Sisyrinchium Bermudianum*, Linn.  
Nawa-zeki syô. ニハゼキシヤウ

*Tritonia Pottsii*, Benth.  
Hime-tôsyôbu. ヒメタウシヤウブ

**Musaceae (Basyô-kwa) 芭蕉科**

*Musa Cavendishii*, Lamb.  
Teikyaku-mibasyô. テイキヤクミバセウ (n. n.)  
Hun-chio 粉蕉

*Musa coccinea*, Andr.  
Bizin-syô. ビジンセウ



○ *Musa formosana*, (Warb.) Hayata  
 Taiwan-basyô. タイロンバセウ  
 Soa<sup>n</sup>-keng-chio 山芎蕉  
 Gokkoku yungai (ダイヤル)  
 全島

*Musa insularimontana*, Hayata  
 Kôto-basyô. コウトウバセウ  
 Minevi (ヤミー)  
 紅頭嶼

*Musa liukiensis*, Makino  
 Ryûkyû-itobasyô. リウキウイトバセウ

*Musa paradisiaca*, Linn.  
 Ryôri-basyô. レウリバセウ (n. n.)  
 Bôk-koa-keng-chio 木瓜芎蕉

*Musa sapientum*, Linn.  
 Mi-basyô, ミバセウ  
 Seitaka-mibasyô. セイタカミバセウ  
 Keng-chio 芎蕉、Pak-chio 北蕉  
 Burebure, Gokko, Gokkoku, Heebureburu (ダイヤル)

*Musa textilis*, Née  
 Manira-itobasyô. マニライトバセウ

var. *Tashiroi*, Hayata  
 Kôto-abaka. コウトウアバカ  
 Abaka (ヤミー)  
 紅頭嶼

*Ravenala madagascariensis*, J. F. Gmel  
 Oogi-basyô. オフギバセウ

Zingiberaceae (Myôga-kwa) 薑荷科

*Costus speciosus*, Blume  
 Oo-hozakiyame. オホホザキヤメ  
 中南部

*Curcuma aromatica*, Salisb.  
 Kyôwô. キヤウワウ  
 Chhi<sup>n</sup>-kiu<sup>n</sup> 生姜、Kiu<sup>n</sup>-ng 薑黃、姜黃



*Curcuma longa*, Linn.

Ukon. ウコン

Kiu<sup>n</sup>-ñg 薑黃

Yuurumu (タイヤル)

*Curcuma Zedoaria*, (Berg.) Rosc.

Gazyutu. ガジユツ

*Hedychiium coronarium*, Koenig

Syukusya, シユクシヤ

Hozaki-syôga. ホザキシヤウガ

Bazigga'tto (パイロン)

*Kaempferia Galanga*, Linn.

Ban-ukon. バンウコン

Soa<sup>n</sup>-nai 山奈

*Languas densespicata*, (Hay.) Sasaki

Sitisei-gettô. シチセイゲツタウ (n. n.)

大屯山

*Languas dolichocephala*, (Hay.) Sasaki

Nagabo-no-gettô. ナガボノゲツタウ (n. n.)

南部山地

*Languas Galanga*, (Linn.) Sasaki

Nankyô-sô. ナンキヤウサウ

Lâm-kiu<sup>n</sup> 南薑、南姜

紅頭嶼

*Languas intermedia*, (Gagn.) Sasaki

Hokuto-kumatakeran. ホクトクマタケラン

北部

*Languas japonica*, (Thunb.) Sasaki

Hana-myôga. ハナメウガ

Kaazyaryu (タイヤル)、 Kadazyu (パイロン)

北部山地

*Languas koshunensis*, (Hay.) Sasaki

Kôsyun-gettô. コウシユンゲツタウ

恒春半島

*Languas kusbakuensis*, (Hay.) Sasaki

Kussyaku-gettô. クツシヤクゲツタウ (n. n.)

北部山地

*Languas macrocephala*, (Hay.) Sasaki

Arisan-gettô. アリサンゲツタウ

全島山地



- Languas mesanthera**, (Hay.) Sasaki  
Kappan-kumatakeran. カクパンクマタケラン  
北部山地
- Languas oblongifolia**, (Hay.) Sasaki  
Hiroha-no-kumatakeran. ヒロハノクマタケラン  
全島
- Languas Pricei**, (Hay.) Sasaki  
Puraisu-hanamyôga. プライスハナメウガ  
全島山地
- Languas Schumanniana**, (Val.) Sasaki  
Dakusui-gettô. ダクスキゲツタウ  
全島
- Languas Shimadai**, (Hay.) Sasaki  
Sitisei-hanamyôga. シチセイハナメウガ  
全島
- Languas speciosa**, (Wendl.) Merr.  
Gettô. ゲツタウ  
Géh-thô 月桃  
Bassiyau, Bissiyau, Bussiyau (タイヤル)  
Ga'to, Jiaboe (パイロン)  
全島
- Languas tarokoensis**, (Hay.) Sasaki  
Taroko-hanamyôga. タロコハナメウガ  
花蓮港山地
- Languas uraiensis**, (Hay.) Sasaki  
Dairin-gettô. ダイリンゲツタウ  
北部
- Zingiber Kawagooi**, Hayata  
Taiwan-myôga. タイワンメウガ (n. n.)  
阿里山
- Zingiber Myoga*, Rosc.  
*Myôga*. メウガ
- Zingiber officinale*, Rosc.  
*Syôga*. シヤウガ  
Kiu<sup>n</sup> 薑、Chhi<sup>n</sup>-kin<sup>n</sup> 生姜  
Kooreppu, Koreppu, Tatitukukappan (タイヤル)  
Damudamu, Zyamuzyamu (パイロン)
- Zingiber Zerumbet*, (Linn.) Smith  
*Hana-syôga*. ハナシヤウガ



*Cannaceae* (*Dandoku-kwa*) 曇華科

*Canna coccinea*, Mill.

*Akabana-dandoku*. アカバナダンドク (*n. n.*)

*Canna flaccida*, Satish.

*Kibana-no-dandoku*. キバナノダンドク

*Liân-chiau-hoe* 蓮蕉花

*Canna glauca*, Linn.

*Sirobana-dandoku*. シロバナダンドク (*n. n.*)

*Canna indica*, Linn.

*Dandoku*, ダンドク

*Kanna*. カンナ

*Liân-chiau-hoe* 蓮蕉花

*Haagai*, Motonasi (ダイヤル)

*Canna Reevesii*, Lindl.

*Sina-dandoku*. シナダンドク (*n. n.*)

*Canna Warszewiczii*, Dietr.

*Amerika-dandoku*. アメリカダンドク (*n. n.*)

*Marantaceae* (*Kuzuukon-kwa*) 葛鬱金科

*Calathea zebrina*, Lindl.

*Tebura-sô*. テブラサウ (*n. n.*)

*Donax cannaeformis*, (Forst.) Rolfe

*Kôtô-kumatakeran*. コウトウクマタケラン

紅頭嶼

*Maranta arundinacea*, Linn.

*Kuzu-ukon*. カズウコン

*Kim-sún* 金筍

*Maranta bicolor*, Ker-Gawl.

*Hutairo-maranta*. フタイロマランタ

*Burmanniaceae* (*Hinanosyakuzuyô-kwa*) 雞錫杖科



**Burmannia Takeoi**, Hayata  
 Taiwan syakuzyôbana.  
 タイワンシヤクジヤウバナ  
 北 部

**Orchidaceae (Ran-kwa) 蘭科**

**Acanthephippium Yamamotoi** Hayata  
 Taiwan-syôkiran. タイワンシヨウキラン  
 北 部

**Adenostylis arisanensis**, Hayata  
 Arisan-kinuran. アリサンキヌラン  
 阿里山

**Adenostylis formosana**, (Rolfe) Hayata  
 Taiwan-kinuran. タイワンキヌラン  
 恒春半島

**Adenostylis strateumatica**, (Linn.) Ames  
 Kiuu-ran. キヌラン  
 中南部

**Adenostylis tabiyahanensis**, Hayata  
 Tabiya-ran. タビヤラン  
 東 部

*Aerides japonicum*, Reichb. f.  
 Nago-ran. ナゴラン

**Agrostophyllum formosanum**, Rolfe  
 Nukabo-ran. ヌカボラン  
 恒春半島

**Amitostigma Tominagai**, (Hayata) Schltr.  
 Gundai-modiduri. グンダイモヂヅリ  
 中央山脈

*Angrecum falcatum*, Lindl.  
 Hû-ran. フウラン

**Anoectochilus bisaccatus**, Hayata  
 Taiwan-syusuran. タイワンシユスラン  
 中 部

**Anoectochilus formosanus**, Hayata  
 Kibana-syusuran. キバナシユスラン  
 Kim-sâ<sup>n</sup>-liân 金線蓮、Chhiû-ehháu-liân 樹草蓮