



全 島

Anoectochilus Inabai, Hayata

Inaba-syusuran. イナバシユスラン
北部及紅頭嶼

Anoectochilus koshunensis, Hayata

Kôsyûn-syusuran. コウシュンシユスラン
恒春半島

Aphyllorchis tanegashimensis, Hayata

Tanegasima-muyôran. タネガシマムエフラン
恒春半島

Appendicula formosana, Hayata

Hime-takeran. ヒメタケラン
北 部

Appendicula kotoensis, Hayata

Kôtô-takeran. コウトウタケラン
紅頭嶼

Arundina chinensis, Blume

Nariya-ran. ナリヤラン
Chiáu-á-hoe 烏仔花
北南部

Ascocentrum pumilum, (Hay.) Schltr.

Hudi'i-ran. フヂキラン
全島中央山脈

Bletilla formosana, (Hay.) Schltr.

Amana-ran. アマナラン
全 島

Bletilla kotoensis, (Hay.) Schltr.

Kôtô-amanaran. コウトウアマナラン
火燒島、紅頭嶼

Bletilla morrisonicola, (Hay.) Schltr.

Niitaka-amanaran. ニヒタカアマナラン
中央山脈

Bletilla striata, Reichb. f.

Si-ran. シラン

Bulbophyllum gracillimum, Hayata

Hime-mameran. ヒメマメラン
能高山

Bulbophyllum kusukusuense, Hayata

Kusukusu-ran. クスクスラン



恒春半島

Bulbophyllum Somai, Hayata
Sōma-ran. サウマラン (n. n.)
烏來社

Bulbophyllum transarisanense, Hayata
Yuri-ran. ユリラン
阿里山

Calanthe arisanensis, Hayata
Arisan-ebine. アリサンエビネ
中 部

Calanthe brevicolumna, Hayata
Sinnasi-ebine. シンナシエビネ
中北部

Calanthe caudatilabella, Hayata
Togariba-ebine. トガリバエビネ
中央山脈

Calanthe elliptica, Hayata
Hiroba-no-ebine. ヒロハノエビネ
北 部

Calanthe formosana, Rolfe
Taiwan-ebine. タイワンエビネ
恒春半島

Calanthe forsythiiflora, Hayata
Rengyô-ebine. レンゲウエビネ
中央山脈

Calanthe furcata, Batem.
Turu-ran. ツルラン
Inumata (ハイワン)
北 部、中 部、恒春半島

Calanthe graciliflora, Hayata
Hosobana-ebine. ホソバナエビネ
宜蘭大南澳

Calanthe gracilis, Lindl.
Kusairo-ebine. クサイロエビネ
全 島

Calanthe Kawakamii, Hayata
Kawakami-ebine. カハカミエビネ
北 部

Calanthe lamellata, Hayata
Hidabuti-ebine. ヒダブチエビネ



中央山脈

Calanthe Matsudai, Hayata
Matuda-ebine. マツダエビネ
北部山地

Calanthe raishaensis, Hayata
Raisya-ebine. ライシヤエビネ
南部山地

Calanthe reflexa, Maxim.
Natu-ebine. ナツエビネ
中北部

Calanthe Sasakii, Hayata
Sasaki-ebine. ササキエビネ
南部山地

Calanthe Takeoi, Hayata
Itô-ebine. イトウエビネ
北部山地

Cattleya labiata, Lindl.
Hinode-ran. ヒノデラン

Cestichis taiwaniana, (Hay.) Nakai
Taiwan-kinoeran. タイワンキノヘラン
中央山脈

Cheirostylis chinensis, Rolfe
Takao-ran. タカオラン
高雄山

Cheirostylis Inabai, Hayata
Kairo-ran. カイロラン
中部

Cheirostylis Takeoi, (Hayata) Schltr.
Arisan-muyoran. アリサンムエフラン
阿里山

Chrysoglossum formosanum, Hayata
Kuriso-ran. クリソラン
トクン渓

Cirrhopetalum flavisepalum, Hayata
Kibana-kusinoharan. キバナクシノハラン
中部

Cirrhopetalum Inabai, Hayata
Inaba-mugiran. イナバムギラン
中部山地



- Cirrhopetalum melanoglossum*, Hayata
Kurosita-kusinoharan. クロシタクシノハラン
中部山地
- Cirrhopetalum omerandrum*, Hayata
Tosaka-kusinoharan. トサカクシノハラン
中部山地
- Cirrhopetalum racemosum*, Hayata
Hozaki-kusinoharan. ホザキクシノハラン
中部山地
- Cirrhopetalum Saruwatarii*, Hayata
Keitao-kusinoharan. ケイタオクシノハラン
中部山地
- Cirrhopetalum uraiense*, Hayata
Urai-ran. ウライラン
全島山地
- Cleistostoma taiwaniana*, Hayata
Takasago-kuresoran. タカサゴクレソラン
不明
- Coelogyne speciosa*, Lindl.
Tyairo-yôrakuran. チヤイロヤウラクラン(n. n.)
- Collabium formosanum*, Hayata
Korabi-ran. コラビラン
中央山脈
- Cremastra triloba*, Hayata
Taiwan-saiwairan. タイワンサヒハヒラン
中央山脈
- Cryptostylis erythroglossa*, Hayata
Oo-suzumusiran. オホスズムシラン
中央山脈
- Cymbidium albo-jucundissimum*, Hayata
Hakkwa-hôsai. ハククワホウサイ
全島山地
- Cymbidium aloifolium*, Swartz
Ken-ran. ケンラン
- Cymbidium arrogans*, Hayata
Daimyô-ran. ダイミヤウラン
恒春半島



Cymbidium ensifolium, Swartz
Suruga-ran. スルガラン

Cymbidium formosanum, Hayata
Taiwan-syunran. タイワンシュンラン
中央山脈

Cymbidium Gyokuchin, Makino
Gyokutin-ran. ギヨクチンラン

var. *Soshin*, Makino
Sosin-ran, ソシンラン
Tekkotu-sosin. テツコツソシン
Sò-sim 素心、Sò-sim-koan-lân 素心苔蘭

Cymbidium illibérale, Hayata
Taiwan-kinryôhen. タイワンキンリョウヘン
中北部山地

Cymbidium Kanran, Makino
Kan-ran. カンラン

var. *latifolium*, Makino
Ooba-no-kanran. オババノカンラン

Cymbidium lancifolium, Hook. f.
Nagi-ran. ナギラン
北部及南部山地

Cymbidium isericors, Hayata
Kwan'nom-ran. クワンノンラン
觀音山

Cymbidium oiwakense, Hayata
Oiwake-ran. オヒワケラン
中央山脈

Cymbidium oreophilum, Hayata
Seiban-sosin. セイバンソシン
中北部山地

Cymbidium purpureo-hiemale, Hayata
Si-kanran. シカンラン
北部山地

Cymbidium rubrigemmum, Hayata
Akame-sosin. アカメソシン
北部山地



Cymbidium Simonsianum, King et Pantling

Hô-ran, ホウラン
Kaupô-ran. カンボウラン
中北部山地

Cymbidium sinense, Willd.

Hôsai-ran. ホウサイラン
北部及東部

form. Hakuran, Makino

Taimin-ran. タイミンラン

var. *margicoloratum*, Hayata

Hutiben-hôsairan. フチベニホウサイラン
北部山地

Cymbidium Yakibaran, Makino

Yakiba-ran. ヤキバラン

Cypripedium formosanum, Hayata

Taiwan-kumaguesô, タイワンクマガエサウ
It-tiám-hóng 一點紅
中央山脈

Cypripedium speciosum, Rolfe

Atumori-sô. アツモリサウ
中央山脈

Cyrtopera formosana, Rolfe

Siruto-ran. シルトラン
恒春半島

Dendrobium alboviride, Hayata

Taiwan-sekkoku. タイワンセキコク (n. n.)
角板山

Dendrobium crumenatum, Swartz

Ooba-sekkoku. オバセキコク (n. n.)
Bók-hák 木斛
東海岸

Dendrobium equitans, Kränzl.

Tubame-sekkoku. ツバメセキコク
火燒島、紅頭嶼

Dendrobium erythroglossum, Hayata

Sintiku-sekkoku. シンチクセキコク
北部山地



- Dendrobium fimbriatolabellum**, Hayata
Kusukusu-sekkoku. クスクスセキコク
恒春半島
- Dendrobium flaviflorum**, Hayata
Taiwan-kibananosekkoku.
タイワンキバナノセキコク (n. n.)
Bók-hák 木斛、Hebonkaigai (タイヤル)
中北部山地
- Dendrobium furcatopedicellatum**, Hayata
Tamazaki-sekkoku. タマザキセキコク
中北部山地
- Dendrobium hainanense**, Rolfe
Benibana-sekkoku. ベニバナセキコク
火燒島、紅頭嶼
- Dendrobium heishanense**, Hayata
Heisyana-sekkoku. ヘイシャナセキコク
阿里山
- Dendrobium kwashotense**, Hayata
Kwasyô-sekkoku. クワセウセキコク
火燒島
- Dendrobium leptocladium**, Hayata
Itô-sekkoku. イトウセキコク
中北部山地
- Dendrobium Linawanum**, Reichb. f.
Sakura-sekkoku. サクラセキコク
Kim-chiöh-hák 金石斛
北部及中部山地
- Dendrobium longicalcaratum**, Hayata
Nagatume-sekkoku. ナガツメセキコク
北部山地
- Dendrobium Miyakei**, Schltr.
Miyake-sekkoku. ミヤケセキコク
紅頭嶼
- Dendrobium moniliforme**, Swartz
Sekkoku. セキコク
Chiap-kut-chháu 接骨草
中北部山地
- Dendrobium Nakaharai**, Schltr.
Nakahara-sekkoku. ナカハラセキコク
中北部山地



Dendrobium nobile, Lindl.

Kōki-sekkoku. カウキセキコク

var. *formosanum*, Reichb. f.

Taiwan-mokkoku. タイワンモグコク

不 明

Dendrobium pallens, Griff.

Baren-sekkoku. バレンセキコク

南部山地

Dendrobium Père Fauriei, Hayata

Hwôri-sekkoku. フオリーセキコク

東 部

Dendrobium randaiense, Hayata

Randai-sekkoku. ランダイセキコク

中央山脈

Dendrobium sanseiene, Hayata

Sansei-sekkoku. サンセイセキコク

北部山地

Dendrobium Somai, Hayata

Kobana-tamazakisekkoku.

コバナタマザキセキコク

中央山脈

Dendrochilum formosanum, Schltr.

Hozaki-hitotubaran, ホザキヒトツバラン

Taiwan-mukagosô. タイワンムカゴサウ

臺東山地及紅頭嶼

Didymoplexis formosana, Hayata

Take-yûreiran. タケイウレイラン

南部山地

Didymoplexis subcampanulata, Hayata

Yûrei-ran. イウレイラン

恒春半島

Diploprora kusukusuensis, Hayata

Kusukusu-sagariran. クスクスサガリラン

恒春半島

Diploprora uraiensis, Hayata

Sagari-ran. サガリラン

中北部山地

Epipogum kusukusuense, (Hay.) Schltr.

Kusukusu-muyôran. クスクスムエフラン

恒春半島



- Eria arisanensis**, Hayata
Arisap-osaran. アリサンオサラン
阿里山
- Eria Corneri**, Reichb. f.
Hozaki-osaran. ホザキオサラン
全島山地
- Eria Copelandii**, Leevitt
Taiwan-osaran. タイワンオサラン
恒春半島
- Eria hypomelana**, Hayata
Hunkiko-osaran. フンキコオサラン
阿里山
- Eria Matsudai**, Hayata
Matuda-osaran. マツダオサラン
北部山地
- Eria nudicaulis**, Hayata
Husinasi-osaran. フシナシオサラン
北部山地
- Eria plicatilabellla**, Hayata
Hidairi-osaran. ヒダイリオサラン
中北部山地
- Eria septemlamella**, Hayata
Ooba-osaran. オホバオサラン
中部山地
- Eria tomentosiflora**, Hayata
Tyairo-osaran. テヤイロオサラン
全島山地
- Erythrodess formosana**, Schltr.
Hosohude-ran. ホソフデラン
阿里山
- Eulophia brachycentra**, Hayata
Hiroha-no-yagara. ヒロハノヤガラ
臺東
- Eulophia formosana**, Rolfe
Taiwan-yagara. タイワンヤガラ
南部及東部海岸
- Eulophia ochobiensis**, Hayata
Imone-yagara. イモネヤガラ
南部及東部海岸



- Eulophia ramosa*, Hayata
Edauti-yagara. エダウチヤガラ
能高山
- Eulophia taiwanensis*, Hayata
Takasago-yagara. タカサゴヤガラ
南部及東部
- Gaeola altissima*, Reichb. f.
Takaturu-ran. タカツルラン
全島山地
- Gaeola Matsudai*, Hayata
Oo-takatururan. オホタカツルラン (n. n.)
北、中部山地
- Gaeola ochobiensis*, Hayata
Ootyôbi-tururan. アウテウビツルラン
東部海岸
- Gastrochilus formosanus*, Hayata
Taiwan-kayaran. タイワンカヤラン
全島山地
- Gastrochilus fuscopunctatus*, Hayata
Taiwan-beukayaran. タイワンベニカヤラン
中部山地
- Gastrochilus Matsudai*, Hayata
Matuda-kayaran. マツダカヤラン (n. n.)
大武山
- Gastrochilus retrocallosus*, Hayata
Ooba-kayaran. オオバカヤラン
中部山地
- Gastrochilus Somai*, Hayata
Makiba-ran. マキバラン
北部山地
- Gastrodia dioscoreirhiza*, Hayata
Nagaimo-yagara. ナガイモヤガラ
北部山地
- Geodorum dilatatum*, R. Br.
Hakama-myôtoran. ハカマメナトラン
恒春半島
- Geodorum formosanum*, Rolfe
Taiwan-myôtoran. タイワンメナトラン
高 雄



- Geodorum semicristatum*, Lindl.
Tosaka-myôtoran. トサカメヲトラン
高 雄
- Goodyera albo-reticulata*, Hayata
Huiiri-udura. フイリウヅラ
恒春半島
- Goodyera arisanensis*, Hayata
Arisan-udura. アリサンウヅラ
阿里山
- Goodyera bilamellata*, Hayata
Nagaba-udura. ナガバウヅラ
阿里山
- Goodyera cyrtoglossa*, Hayata
Seitaka-kinginsô. セイタカキンギンサウ
北部山地
- Goodyera formosana*, Rolfe
Takasago-kinginsô. タカサゴキンギンサウ
南部山地
- Goodyera longibracteata*, Hayata
Higenaga-kinginsô. ヒゲナガキンギンサウ
恒春半島
- Goodyera longicolumna*, Hayata
Nanbun-kinginsô. ナンバンキンギンサウ
北部山地
- Goodyera longirostrata*, Hayata
Nagabana-udura. ナガバナウヅラ
南部山地
- Goodyera morrisonicola*, Hayata
Miyama-syusuran. ミヤマシユスラン
中央山脈
- Goodyera nantoensis*, Hayata
Hôrai-udura. ホウライウヅラ
北、中部山地
- Goodyera Ogatai*, Yamamoto
Sima-syusuran. シマシユスラン
北部山地
- Goodyera pachyglossa*, Hayata
Takane-syusuran. タカネシユスラン
中部山地



- Goodyera procera**, Hook.
Kingin-sō. キンギンサウ
全島
- Habenaria ciliaris**, Kränzl.
Nebari-sagisō. ネバリサギサウ
巒大山
- Habenaria formosana**, Schltr.
Takasago-sagisō. タカサゴサギサウ
北中部
- Habenaria Hayataeana**, Schltr.
Taiwan-sagisō. タイワンサギサウ
中南部山地
- Habenaria linearipetala**, Hayata
Nagaba-sagisō. ナガバサギサウ
新高山
- Habenaria longitentaculata**, Hayata
Namera-sagisō. ナメラサギサウ
中部山地
- Habenaria Miersiana**, Champ.
Seitaka-sagisō. セイタカサギサウ
中部山地
- Habenaria polytricha**, Rolfe
Itohiki-sagisō. イトヒキサギサウ
中、南部山地
- Habenaria tohoensis**, Hayata
Tonpo-sagisō, トンボサギサウ
Niitaka-tonbo. ニッタカトンボ
中部山地
- Hemipilia formosana**, Hayata
Niitaka-hitotubaran. ニッタカヒトツバラン
中央山脈
- Herminium angustifolium**, Benth.
Mukago-sō. ムカゴサウ
中、北部山地及平地
- Holcoglossum quasipinifolium**, (Hay.) Schltr.
Matunoha-ran. マツノハラン
中部山地
- Ione Sasakii**, Hayata
Sasaki-nagoran. ササキナゴラン
阿里山



- Liparis caespitosa**, (Thou.) Lindl.
Hime-kinoeran. ヒメキノヘラン
北部及南部山地, 紅頭嶼
- Liparis dolichopoda**, Hayata
Rakkyô-ran. ラツキヨウラン
中北部及東部山地
- Liparis formosana**, Reichb. f.
Yûkoku-ran, イウコクラン
Ryûkyû-kokuran. リウキウコクラン
不明
- Liparis Henryi**, Rolfe
Henrii-kokuran. ヘンリーコクラン
全島
- Liparis Kawakamii**, Hayata
Hutaba-kinoeran. フタバキノヘラン
不明
- Liparis keitaoensis**, Hayata
Arisan-suzumusisô. アリサンスズムシサウ
中部山地
- Liparis macrantha**, Rolfe
Dairin-kokuran. ダイリンコクラン
北部及紅頭嶼
- Liparis Nakaharai**, Hayata
Nakahara-ran. ナカハララン
中央山脈及其支脈
- Liparis nervosa**, Lindl.
Koku-ran. コクラン
北、南部
- Liparis odorata**, Lindl.
Sasaba-ran. ササバラン
萬金庄
- Liparis plicata**, Fr. et Sav.
Tokei-ran. トケイラン
萬金庄
- Liparis platybolba**, Hayata
Kogome-kinoeran. コゴメキノヘラン
中南部山地
- Liparis Sasakii**, Hayata
Miyama-kokuran. ミヤマコクラン
阿里山



- Liparis Somai**, Hayata
Hera-kinoeran. ヘラキノヘラン
恒春半島
- Liparis Uchiyamae**, Schltr.
Utiyama-ran. ウチヤマラン
中部山地
- Listera morrisonicola**, Hayata
Niitaka-hutabaran. ニヒタカフタバラン
中央山脈
- Luisia megasepala**, Hayata
Taiwan-bōran. タイワンボウラン
不明
- Malaxis latifolia**, Smith
Hozaki-himeran. ホザキヒメラン
南庄
- Microstylis arisanensis**, Hayata
Arisan-hozaki'ityoran.
アリサンホザキイチエフラン
阿里山
- Microstylis Matsudai**, Yamamoto
Matuda-himeran. マツダヒメラン
大樹林山
- Microtis unifolia**, (Forst. f.) Reichb. f.
Niraba-ran. ニラバラン
中、北部
- Myrmecis drymoglossifolia**, Hayata
Arisan-aridōsiran. アリサンブリドホシラン
阿里山
- Myrmecis Sasakii**, Yamamoto
Taiwan-aridōsiran. タイワンアリドホシラン
中央山脈
- Nervilia Aragoana**, Gaud.
Aoi-bokuro, アオヒボクロ
Yaeyama-kumagaisō. ヤヘヤマクマガイサウ
南、東部
- Nervilia purpurea**, (Hay.) Schltr.
Hiroha-no-hitotubaran. ヒロハノヒトツバラン
中南部
- Nervilia taitoensis**, (Hay.) Schltr.
Taitō-aoiran. タイトウアフヒラン



臺 東

Oberonia arisanensis, Hayata

Arisan-yôrakuran. アリサンヤウラクラン
阿里山

Oberonia bilobatolabella, Hayata

Sakebana-yôrakuran. サケバナヤウラクラン
阿里山

Oberonia formosana, Hayata

Taiwan-yôrakuran. タイワンヤウラクラン
全島山地

Oberonia insularis, Hayata

Takasago-yôrakuran. タカサゴヤウラクラン
中央山脈

Oberonia kusukusuensis, Hayata

Kusukusu-yôrakuran. クスクスヤウラクラン
恒春半島

Odontochilus Inabai, Hayata

Kôtô-ôgimiran. コウトウオホギミラン (n. n.)
紅頭嶼

Orchis kiraihiensis, Hayata

Nôkô-tidori. ノウカウチドリ (n. n.)
中央山脈

Oreorchis gracillima, Schltr.

Hime-kokeiran. ヒメコケイラン
中央山脈

Oreorchis subcapitata, Schltr.

Tamazaki-kokeiran. タマザキコケイラン
中央山脈

Pachystoma formosanum, Schltr.

Sina-yagara. シナヤガラ
中央山脈

Paphiopedilum insigne, Pfitz

Tokiwa-ran, トキハラン
Indo-atumorisô. インドアツモリザウ

Phajus gracilis, Hayata

Hime-kwakuran. ヒメクワクラン
全 島

Phajus grandifolius, Lour.

Kwaku-ran. クワクラン
北部及東部



- Phajus Somai**, Hayata
Kibana-kwakuran. キバナクワクラン
北部山地
- Phajus undulatomarginata**, Hayata
Hidaberi-kwakuran. ヒダベリクワクラン
北部及恒春半島
- Phalaenopsis Amabilis**, (Linn.) Blume
Manira-kotyôran. マニラコテフラン
var. **Aphrodite**, (Reichb. f.) Ames
Kotyô-can. コテフラン
ô-tiap-lân 蝴蝶蘭、Iáh-lân 蝶蘭
Karara (マイソン), Tamok-no-karara(ヤミー)
臺東及恒春半島、火燒島、紅頭嶼
- Phalaenopsis Schilleriana**, Reichb. f.
Asahi-gotyô. アサヒゴテフ
- Phalidota uraiensis**, Hayata
Urai-tamaran. ウライタマラン
臺北ウライ社
- Phreatia formosana**, Rolfe
Hure-ran. フレラン
恒春半島
- Phreatia Morii**, Hayata
Mori-hureran. モリフレラン
浸水營
- Phyllocephalum truncatolabellata**, Schltr.
Randai-yamasagisô. ランダイヤマサギサウ
巒大山
- Platanthera brevicalcarata**, Hayata
Niitaka-tidori. ニヒタカチドリ
中央山脈
- Platanthera longibracteata**, Hayata
Nagaba-tidori. ナガバチドリ
新高山
- Platanthera longicalcarata**, Hayata
Nagatumé-tonposô. ナガツメトンボサウ
中央山脈
- Platanthera pachyglossa**, Hayata
Ritô-tonposô. リトウトンボサウ
李嶽山



- Platanthera Pricei**, Hayata
Tenaga-tonposô. テナガトンボサウ
阿里山
- Platanthera stenoglossa**, Hayata
Rankan-tonposô. ランカントンボサウ
北部山地
- Platanthera stenosepala**, Schltr.
Daiton-tonposô. ダイトントンボサウ (n. n.)
北部山地
- Pleione formosana**, Hayata
Tairin-tokisô. タイリントキサウ
中北部、中央山脈
- Pleione Pricei**, Rolfe
Puraisu-tokisô. プライストキサウ (n. n.)
- Pomatocarpa brachybotryum**, Hayata
Hutoba-kuresoran. フトバクレソラン
不 明
- Saccolabium kotoense**, Yamamoto
Kôtô-ran. コウトウラン
紅頭嶼
- Sarcanthus formosanus**, Rolfe
Taiwan-mukaderan. タイワンムカデラン
北 部
- Sarcanthus fuscomaculatus**, Hayata
Oo-mukaderan. オホムカデラン
北部山地
- Sarcanthus uraiensis**, Hayata
Urai-mukaderan. ウライムカデラン
北部山地
- Spathoglottis plicata**, Blume
Kôtô-siran. コウトウシラン
紅頭嶼
- Spiranthes sinensis**, (Pers.) Ames
Nedi-bana. ネヂバナ
北、中部及紅頭嶼
- Staurochilus ionosma**, (Lindl.) Schltr.
Taiwan-nyûmenran. タイワンニウメンラン
全島山地



- Taeniophyllum formosanum**, Hayata
Taiwan-kumoran. タイワソクモラン
南 部
- Tainia cordifolia**, Hook. f.
Aoi-ran. アフヒラン
全 島
- Tainia Shimadai**, Hayata
Nagaba-aoiran. ナカバアフヒラン
全 島
- Tainia unguiculata**, Hayata
Taiwan-aoiran. タイワソニアフヒラン
南、東部山地
- Thrixspermum formosanum**, (Hay.) Schltr.
Taiwan-hûran. タイワソンフウラン
中部山地
- Thrixspermum kusukusuense**, (Hay.) Schltr.
Kusukusu-hûran. クスクスフウラン
恒春半島
- Thrixspermum pendulae**, (Hay.) Schltr.
Obigata-sekkoku. オビガタセキコク
恒春半島
- Thrixspermum Pricei**, (Rolfe) Schltr.
Puraisu-kayaran. プライスカヤラン (n. n.)
中部山地
- Thrixspermum Saruwatarii**, (Hay.) Schltr.
Keitao-hûran. ケイタオフウラン
中部山地
- Trichoglottis breviracema**, (Hay.) Schltr.
Kuraru-kuresoran. クラルクレソラン
恒春半島及東部山地
- Trichoglottis oblongisepala**, (Hay.) Schltr.
Obi-kuresoran. オビクレソラン
恒春半島
- Tropidia angulosa**, Blume
Nettai-ran. ネツタイラン
高 雄
- Tropidia formosana**, Rolfe
Taiwan-nettairan. タイワソネツタイラン
萬金庄



Tropidia Somai, Hayata

Akô-nettairan. アコウネツタイラン
中央山脈及北部

Vanda Sanderiana, Reichb. f.

Daiwô-ran. ダイワラン

Vanda teres, Lindl.

Hana-bôran. ハナボウラン

Vanda tricolor, Ames

Hyômon-ran. ヘウモンラン

Vanilla ronoensis, Hayata

Rônô-banira. ロウノウバニラ
南 部

Vanilla Griffithii, Reichb. f.

var. **formosana**, Ito
Taiwan-banira. タイワンバニラ
北、中部山地

Vanilla Somai, Hayata

Rimogan-banira. リモガンバニラ
中 部

Vrydagzynia formosana, Hayata

Misobosi-ran. ミソボシラン
北部山地

DICOTYLEDONEAE

双子葉植物

Archichlamydeae 離瓣花區

Casuarinaceae (*Mokumawô-kwa*) 木麻黃科

Casuarina Cunninghamiana, Miq.
Kanninghamu-mokumawô.

カニシングハムモクマワウ

Casuarina Deplancheana, Miq.

Casuarina equisetifolia, Linn.

Moku-mawô. モクマワウ

Tokiwa-gyoryû. トキハギヨリウ

Bók-môa-hông 木麻黃

Casuarina glabra, Roxb.

Casuarina glauca, Sieber

Saururaceae (Hangesyô-kwa) 三白草科

Houttuynia cordata, Thunb.

Doku-dami, ドクダミ

Zyûyaku. ジフヤク

Chhàu-chho-chháu 臭臊草、Chhàu-kám-chháu

臭敢草、Káu-liáp-bí 狗粒米、Chhíu-ióh 手藥、

Hî-chho-chháu 魚腥草

Sakkán (タイヤル)

全島

Saururus chinensis, (Lour.) Baill.

Hangesyô. ハンゲシヤウ

Katasiro-gusa. カタシログサ

Chúi-láu-chháu 水荖草

全島

Piperaceae (Kosyô-kwa) 胡椒科

Peperomia dindygulensis, Miq.

Birôdo-gosyô. ピロウドゴセウ

中、北部及東部山地

Peperomia formosana, C. DC.

Takasago-gosyô. タカサゴゴセウ

不明

Peperomia kotoensis, Yamamoto

Kôtô-gosyô. コウトウゴセウ

紅頭嶼

Peperomia Nakaharai, Hayata

Nakahara-gosyô. ナカハラゴセウ

中央山脈