



Peperomia reflexa, (Linn. f.) A. Dietr.

Hime-gosyô. ヒメゴセウ

中央山脈

Piper Betle, Linn.

Kiuma. キンマ

Lô-tin 萋藤、Láu-tin 老藤

Zagao, Zauh yoo (パイロン)

火焼島、紅頭嶼、南部地方栽培

Piper Cubeba, Linn.

Hittyôka. ヒツチヨウカ

Piper Futokadsura, S. et Z.

Hûtô-kadura, フウトウカヅラ

Turu-gosyô. ツルゴセウ

Láu-tin 萋藤、Hong-tin 風藤、Tōa-hong-tin 大

風藤、Chin-hong-tin 眞風藤

Wahe-kahuniyakku (タイヤル)

全島

Piper hispidum, Hayata

Garanbi-gosyô. ガランビゴセウ

恒春半島

Piper Kawakamii, Hayata

Kuraru-hûtôkadura. クラルフウトウカヅラ

Hoan-á-láu-hiôh 蕃仔萋葉

Karagao, Zauh yoo. (パイロン)

恒春半島

Piper nigrum, Linn.

Kôsyô. コセウ

Ho-chio 胡椒

Piper retrofractum, Vahl

Kosyô-modoki. コセウモドキ

Piper subcordata, Hayata

Taiwan-gosyô. タイワンゴセウ

恒春半島

Piper subpeltatum, Willd.

Aoi-gosyô. アヒゴセウ

中部及恒春半島



Chloranthaceae (Tyaran-kwa) 金粟蘭科

Chloranthus glabra, (Thunb.) Makino

Senryô. センリヤウ

全島

Chloranthus Oldhami, Solms.

Taiwan-hutarisiduka. タイロンフタリシヅカ

Sì-hiôh-liân 四葉蓮

全島山地

Chloranthus spicatus, (Thunb.) Makino

Tyaran. チャラン

Koe-kha-lân 鷄脚蘭、Tê-lân 茶蘭

Salicaceae (Yanagi-kwa) 楊柳科

Populus nigra, Linn.

Amerika-yamanarasi. アメリカヤマナラシ

Salix babylonica, Linn.

Sidare-yanagi. シダレヤナギ

Sûi-liú 垂柳

Salix Doii, Hayata

Doi-yanagi. ドキヤナギ

林杞埔

Salix eriostroma, Hayata

Tokun-yanagi. トクンヤナギ

トクンラン溪

Salix fulvopubescens, Hayata

Tyairo-yanagi. チャイロヤナギ

新高山、阿里山

Salix glandulosa, Seem.

var. Warburgi, (Seem.) Koizumi

Takasago-akameyanagi, タカサゴアカメヤナギ

Taiwan-yanagi. タイロンヤナギ

Chúi-liú 水柳、Chúi-liú-á 水柳仔

Harannei (ダイヤル)

全島

Salix Kusanoi, Hayata

Kusano-yanagi. クサノヤナギ

南部

Salix Mesnyi, Hance
Hansu-yanagi. ハンスヤナギ
不明

Salix Morii, Hayata
Mori-yanagi. モリヤナギ
トクラン溪

Salix purpurca, Linn.
subsp. angustifolia, Koidz.
Kori-yanagi. コリヤナギ

Salix su-shaens's, Hayata
Suisya-yanagi. スキシヤナギ
水社湖畔

Salix tetrasperma, Roxb.
Yotusibe-yanagi. ヨツシベヤナギ
臺北

Salix transarisanensis, Hayata
Tōzan-yanagi. タフザンヤナギ
新高山、阿里山

Myricaceae (Yamamomo-kwa) 楊梅科

Myrica adenophora, Hance
var. **Kusanoi**, Hayata
Kōsyun-yamamomo. コウシユンヤマモモ
恒春半島

✓ **Myrica nagi**, Thunb.
Yama-momo. ヤマモモ
Chhiū-û 樹梅、Ioān-û 檫梅、Tōng-moài
楊梅
全島

Juglandaceae (Kurumi-kwa) 胡桃科

Engelhardtia formosana, Hayata
Hudiba-side. フザバシデ
hng-kí 黄杞、hng-kú 黄櫨、Jīn-kí 仁杞
Barogoru (バイロン)
全島山地



Juglans formosana, Hayata

Takasago-gurumi, タカサゴグルミ

Taiwan-gurmi. タイワングルミ

中、北部山地

Platycarya strobilacea, S. et Z.

var. **Kawakamii**, Hayata

Taiwan-yamagurumi, タイワンヤマグルミ

Taiwan-nobunoki. タイワンノブノキ

中、北部及東部山地

Betulaceae (Kabanoki-kwa) 樺木科

Alnus formosana, (Burkill) Makino

Taiwan-hannoki. タイワンハンノキ

Chúi-kho-á 水柯仔, Chúi-líu-kho 水流柯、

Chúi-liú-kho 水柳柯

Iboho, Sibi'yukku (タイヤル)

中、北部東部山地

Carpinus hogoensis, Hayata

Hôgô-side. ホウゴウシテ

中部山地

Carpinus Kawakamii, Hayata

Arisan-side. アリサンシテ

中央山脈

Carpinus minutiserrata, Hayata

Tandai-side. タンダイシテ

中央山脈

Carpinus rankanensis, Hayata

Rankan-side. ランカンシテ

全島山地(中部ヲ除ク)

Corylus formosana, Hayata

Taiwan-hasibami. タイワンハシバミ

不明

Fagaceae (Nara-kwa) 殼斗科

Castanea crenata, Sieb. et Zucc.

Kuri. クリ

Lát-chí 栗子



Castanea formosana, Hayata
 Taiwan-kuri. タイワンクリ

Castanopsis brevispina, Hayata
 Taiwan-kurikasi. タイワンクリカシ
 全島山地

Castanopsis Carlesii, (Hemsl.) Hayata
 Nokogiri-zii. ノコギリジヒ
 中部山地

Castanopsis formosana, Hayata
 Taiwan-hisiguri. タイワンヒシグリ
 恒春半島、東部

○ *Castanopsis Kawakamii*, Hayata
 Oo-kurikasi. オホクリカシ
 Chhiah-káu 赤校、Chhiah-lín 赤鱗
 Tōa-hiōh-káu-lát 大葉校栗、
 Karowan (パイロン)
 中部山地

✓ *Castanopsis Kusanoi*, Hayata
 Kusano-kurigasi. クサノクリガシ
 中部以北山地

Castanopsis stellato-spina, Hayata
 Hisigata-kurigasi. ヒシガタクリガシ
 中南部山地

Castanopsis subacuminata, Hayata
 Hiiran-kurigasi. ヒヒランクリガシ
 Zoogooru (パイロン)
 恒春半島

Castanopsis taiwaniana, Hayata
 Kuri-kasi クリカシ
 Káu-lát 校栗、âng-phê-koa 紅皮柯、Hé-sio-koa
 火燒柯、Chhiah-káu 赤校
 中北部山地

Fagus Hayatae, Palib.
 Taiwan-bunanoki. タイワンアナノキ
 北部山地

○ *Lithocarpus amygdalifolia*, (Skan) Hayata
 Ami-gasi. アミガシ
 Káu-lát 校栗
 中央山脈



Lithocarpus arisanensis, Hayata

Arisan-gasi. アリサンガシ

阿里山

Lithocarpus brachycantha (Hayata) Koidz.

Harizii-no-ki. ハリジヒノキ

中部山地

Lithocarpus brevicaudata. (Skan) Hayata

Seisyō-gasi, セイシヤウガシ

Togariba-gasi, トカリバガシ

Taiwan-akagasi. タイロンアカガシ

Iū-hiōh-tō-á 油葉杜仔、Tōa-hiōh-tō 大葉杜、

Tō-á 杜仔

全島山地

✓ **Lithocarpus castanopsisifolia**, Hayata

Oni-gasi. オニガシ

中部山地

Lithocarpus dodoniaefolia, Hayata

Hirami-gasi. ヒラミガシ

恒春半島

Lithocarpus formosana, (Skan) Hayata

Taiwan-gasi. タイロンガシ

âng-káu-chan 紅校欖

Zya'ggeru (マイロン)

恒春半島

Lithocarpus hypophaea, Hayata

Monpa-gasi. モンパガシ

恒春半島

Lithocarpus impressivena, Hayata

Taiwan-akagasi. タイロンアカガシ

Káu-chan 校欖、Chhiah-ko 赤柯

全島山地

○ **Lithocarpus kawakamii**, Hayata

Kawakami-gasi, カハカミガシ

Ooba-gasi. オホバガシ

Tōa-hiōh-tō-á 大葉杜仔、Tōa-hiōh-káu-lát 大葉校欖

Kau'ti (マイロン)

全島山地

春

Lithocarpus kodaihoensis, Hayata

Kōdaiho-gasi, コウダイホガシ

Tō-á 杜仔

Reiboozyu (マイロン)



中、南部山地

Lithocarpus Konishii, Hayata

Konisi-gasi. コニシガシ

中、南部山地

Lithocarpus lepidocarpa, Hayata

Oo-amigasi. オホアミガシ

Puru'ttu (パイワン)

恒春半島、東部

Lithocarpus longicaudata, Hayata

Nagaba-zii. ナガバジヒ

Kho-á 柯仔

全島

Lithocarpus Matsudai, Hayata

Matuda-gasi. マツダガシ

南部山地

Lithocarpus Nakaii, Hayata

Nakai-gasi. ナカキガシ

北部山地

Lithocarpus nantoensis, Hayata

Nantō-gasi. ナントウガシ

中部山地

Lithocarpus randaiensis, Hayata

Randai-gasi. ランダイガシ

巒大山

Lithocarpus rhombocarpa, Hayata

Konami-gasi. コマミガシ

âng-bah-tō 紅肉杜

中、南部山地

Lithocarpus shinsuiensis, Hayata et Kanehira

Sinsuiei-gasi. シンスキエイガシ

恒春半島

○ *Lithocarpus stipitata*, Koidzumi

Takasago-zii, タカサゴジヒ

Taiwan-zii, タイワンジヒ

Toge-zii. トゲジヒ

Kho-á 柯仔、Peh-káu-chan 白校櫟、Kho-si 柯絲

Hammokku (タイヤル)

全島山地

Lithocarpus subreticulata, Hayata

Koba-no-nanbangasi. コバノナンバンガシ

書



恒春半島

Lithocarpus suisshaensis, Kanehira et Yamamoto

Suisya-gasi. スキシヤガシ

水社湖畔

Lithocarpus taitoensis, Hayata

Taitô-gasi. タイトウガシ

臺東山地

Lithocarpus ternaticupula, Hayata

Nanban-gasi. ナンバンガシ

Chhiah-phê-tō-á 赤皮杜仔、âng-bah-tō 紅肉杜

Baribarî'd, Dinabagasu (パイワン)

全島山地

Lithocarpus uraiana, Hayata

Urai-gasi. ウライガシ

Su-á 櫻仔、Lîm-lî 淋漓

中、北部山地

Quercus aliena, Blume

var. *acutidentata*, Maxim.

Nara-kasiwa. ナラカシハ

新竹

Quercus Championi, Benth.

Turigane-gasi. ツリガネガシ

恒春半島

Quercus dentata, Thunb.

Kasiwa. カシハ

中部

Quercus gilva, Blume

Itii-gasi. イチキガシ

Chhiah-phê 赤皮、Chiôh-chu 石櫛、Chhiah-koa

赤柯

Bussiyahu (タイヤル)

中、北部山地

Quercus glauca, Thunb.

Ara-kasi. アラカシ

Káu-chan 校櫨、九櫨、Káu-chô 九槽

Riyukku (タイヤル)

全島山地

- Quercus longinux*, Hayata
 Nagaba-sirakasi. ナガバシラガシ
 中、北部山地
- *Quercus Morii*, Hayata
 Mori-gasi. モリガシ
 Taiwan-akagasi. タイワンアカガシ
 Káu-chan 校櫨
 中央山脈
- Quercus pachyloma*, O. Seem.
 Nagae-gasi. ナガエガシ
 中、南部山地
- Quercus paucidentata*, Franch.
 Tukubane-gasi. ツクバネガシ
 中央山脈
- Quercus pseudomyrsinaefolia*, Hayata
 Hosoba-sirakasi. ホソバシラガシ
 Tiú-á 稠仔
 中、北部山地
- Quercus Sasakii*, Kanehira
 Tubura-gasi. ツブラガシ
 角板山
- Quercus serrata*, Thunb.
 Kunugi. クヌギ
 var. *brevipetiolata*, (DC.) Nakai
 Taiwan-konara. タイワンコナラ (n. n.)
 臺中東卯山
- Quercus spinosa*, A. David.
 var. *Miyabei*, Hayata
 Hiiragi-gasi. ヒヒラギガシ
 中央山脈
- Quercus stenophylloides*, Hayata
 Taiwan-urazirogasi. タイワンウラジロガシ
 中央山脈
- Quercus taichuensis*, Hayata
 Taityû-gasi. タイチュウガシ
 中央山脈
- Quercus tarokoensis*, Hayata
 Taroko-gasi. タロコガシ
 東部山地
- Quercus tomentosicupula*, Hayata
 Dingasa-gasi. ディンガサガシ
 âng-káu-chan 紅校櫨、Nizyagera (パイロン)



中部山地

Quercus variabilis, Blume
Abe-maki. アベマキ
Káu-lát 校栗、Mî-lát 棉栗、Kuigi (タイヤル)
中、北部山地

Ulmaceae (Nire-kwa) 榆科

Aphananthe aspera, Planch.

Mukú-noki, ムクノキ
Muku-enoki, ムクエノキ
O-muku. チムク
Péh-koe-iú 白鷄油
中、北部

Celtis formosana, Hayata

Nanban-enoki, ナンバンエノキ
Taiwan-enoki. タイワンエノキ
Chióh-phok 石博、Sookan (パイワン)
全島

Celtis nervosa, Hems!.

Koba-no-enoki. コバノエノキ
Chióh-siap 石澁
恒春半島

Celt's philippinensis, Blanco

Kôtô-enoki. コウトウエノキ
火燒島、紅頭嶼

Celtis sinensis, Pers.

E-no-ki. エノキ
Phoh-á 粕仔、Phoh-á-chhiú 粕仔樹、朴仔樹
Sakabagiyu (タイヤル)
中、北部

Trema amboinensis, (Willd.) Blume

Hosoba-uraziroenoki, ホソバウラジロエノキ
Koba-hungi. コバフンギ
中、北部

Trema orientalis, (Linn.) Blume

Uraziro-enoki. ウラジロエノキ
Soaⁿ-iúⁿ-môa 山黃麻
Garahon, Gugewon (タイヤル)、Zisikan, Zyauⁿ
zon, Zyau^uzun (パイワン)
中、北部及恒春半島

交 查

Ulmus parvifolia, Jacq.

Aki-nire. アキニレ

âng-koe-iû 紅鷄油

Terubilu (タイヤル)、 Saniru (パイロン)

中、南部

Ulmus Uyematsui, Hayata

Arisan-nire. アリサンニレ

中央山脈

Zelkova formosana, Hayata

Taiwan-keyaki. タイロンケヤキ

Koe-iû, *Khe-iu* 鷄油

Kiyai, Tugebe (タイヤル)

Tyubusa, Tyubuusu. (パイロン)

全島

Zelkova tarokoensis, Hayata

Taroko-keyaki. タロコケヤキ

東部山地

Zelkova serrata, (Thunb.) Makino

Keyaki. ケヤキ

Moraceae (Kuwa-kwa) 桑科

Artocarpus communis, Forst.

Pan-no-ki. パンノキ

Chippogo (ヤミー)

Artocarpus integræ, (Thunb.) Merrill

Paramitu. パラミツ

Pho-lô-bit 波羅密

Broussonetia Kaempferi, Sieb.

Turu-kôzo. ツルカウツ

Booreku otohû (タイヤル)

中、北部

Broussonetia Kasinoki, Sieb.

Kôzo. カウツ

中、北部山地

Broussonetia papyrifera, Vent.

Kadi-no-ki. カザノキ

Lók-á-chhiû 鹿仔樹

Bisiyoppu, Booregu, Booregubarai, Buseeruhu

(タイヤル) Arèbon, Koritsatsa (パイロン)



全島

Castilleja elastica, Cerv.

Amerika-gomunoki. アメリカゴムノキ

Fatoua villosa, (Thunb.) Nakai

Kuwa-kusa. クハクサ

全島

Ficus antaensis, Hayata

Kôtô-itidiku. コウトウイチダク

Kyaba'kk (パイロン)

恒春半島及火焼島、紅頭嶼

Ficus arisanensis, Hayata

Arisan-itabi. アリサンイタビ

中、北部山地

Ficus Awkeotsang, Makino

Kanten-itabi, カンテンイタビ

Aigyokusi-itabi. アイギョクシイタビ

ò-giô-chí, *Oigyukitu* 愛玉子、Giô-chí 玉枳

Chí-á 枳仔、Poton (パイロン)

中、北部山地

Ficus Beecheyana, Hook. et Arn.

Ke-inubiwa. ケイヌビハ

Gû-lin-pông 牛乳房、Saⁿ-khak 三麩

Chiuⁿ-liⁿ-á 漿乳仔、Lók-png 鹿飯

Baujiyakku, Hamarenbooseru, Keehui, Nonno,

Yungai (タイヤル)、Bana'kk, Barakko,

Barutya-tyono'k, Guritsatuno'k (パイロン)

全島

交樟

Ficus bengalensis, Linn.

Bengaru-bodaizyu. ベンガルホダイジュ

Ficus Carica, Linn.

Iti-diku. イチダク

Bû-hoa-kô 無花果

Ficus coronata, Reinw.

Teriba-inubiwa. テリバイヌビハ

Tôa-phàⁿ 大有、Gû-lin-chhiû 牛乳樹、Ti-bá-lin

猪母乳 Makkei'ttu, Rokke't (パイロン)

北部及恒春半島



- Ficus Cumingii**, Miq.
 Kôtô-inubiwa. コウトウイヌビハ
 火焼島、紅頭嶼
- Ficus cuneato-nervosa**, Yamamoto
 Kwasyô-inubiwa. クワセウイヌビハ
 火焼島、紅頭嶼
- Ficus cuspidato-caudata**, Hayata
 Siro-gazyumaru. シロガシユマル
 Pêh-bah-ehhêng 白肉榕
 恒春半島、東部、火焼島、紅頭嶼
- Ficus elastica*, Roxb.
 Indo-gomunoki. インドゴムノキ
- Ficus erecta**, Thunb.
 var. **Sieboldi**, King
 Hosoba-inubiwa. ホソバイヌビハ
 淡水
- Ficus formosana**, Maxim.
 Taiwan-inubiwa. タイワンイヌビハ
 Kaayahu (タイヤル)、 Nobikibiki (パイワン)
 全島
- form. **Shimadai**, Hayata
 Simada-inubiwa. シマダイヌビハ
 三角湧
- Ficus foveolata**, Wall.
 Itabi-kadura. イタビカヅラ
 Bô-ehháu 磨草、Khîⁿ-piah-tîn 拮壁藤、Hong-put-tông 風不動
 Ekarohu (タイヤル)
 全島
- Ficus garanbiensis**, Hayata
 Iwa-inubiwa. イハイヌビハ (n. n.)
 恒春半島、東部海岸、火焼島、紅頭嶼
- Ficus glochidifolia**, Hayata
 Kanko-inubiwa. カンコイヌビハ (n. n.)
 恒春半島
- Ficus Harlandi**, Benth.
 Harurau-inubiwa, ハルランイヌビハ
 Ooba-keinubiwa. オホパケイヌビハ (n. n.)
 Gû-lin 牛乳



中、北部、東部

Ficus kaukauensis, Hayata
Kaukau-inubiwa. カウカウイヌビハ (n. n.)
北部

Ficus Kingiana, Hemsl.
Kingu-inubiwa. キングイヌビハ
全島

Ficus Konishii, Hayata
Giran-inubiwa. キランイヌビハ
全島

Ficus koshunensis, Hayata
Kōsyun-inubiwa. コウシュンイヌビハ
Tāi-teng-hōng 大丁黃
恒春半島

✓ **Ficus leucantatoma**, Poir.
Tokiwa-inubiwa, トキハイヌビハ
Ooba-inubiwa. オホバイヌビハ
Tōa-phàⁿ-chhiū 大有樹、Tōa-hiōh-phàⁿ 大葉冇
Ti-bú-lin 猪母乳、Ti-bú-lin-kū 猪母乳舅
Bana'h (パイロン)
全島

Ficus macrophylla, Desf.
Ooba-gomunoki, オホバゴムノキ
Ooba-gomubiwa. オホバゴムビハ

Ficus maruyamensis, Hayata
Maruyama-inubiwa. マルヤマイヌビハ
臺北

Ficus mysorensis, Heyne
Mizore-inubiwa. ミゾレイヌビハ (n. n.)

Ficus Nagayamai, Yamamoto
Aigyokusi-modoki. アイギヨクシモドキ
Se-cht-á 榧根仔、Chí-po 枳桔、Sikkikeiyaguzyo
(ツォー)
中部山地

Ficus nervosa, Heyne
Kasiwaba-inubiwa, カシハバイヌビハ
Nagaba-akô. ナガバアコウ
Tōa-hiōh-káu-têng-chhe 大葉九重吹
Rozyetto (パイロン)
全島

糖



Ficus ochobinsis, Hayata
 So'ò-inubiwa. ソアフイヌビハ
 南 澳

Ficus pumila, Linn.
 Oo-itabi, オホイタビ
 Ko-duta. コツタ
 ò-giò-chí. 愛玉子、Hong-put-tōng 風不動
 中、北部及東部

Ficus religiosa, Linn.
 Indo-bodaizyu. インドホダイジユ

Ficus retusa, Linn.
 Gazyumaru, ガジユマル
 Taiwan-matu. タイワンマツ
 O'-chhèng 烏松、Chhèng-chhiū 榕樹、
 Chhèng 榕、Chiàⁿ-chhèng 正榕
 Zyazyara'ppu, Zyazyaya'ppu (パイロン)
 全 島

var. *nitida*, King
 Koba-no-gazyumaru. コバノガジユマル
 全 島

Ficus rigida, Blume
 Hokoba-inubiwa, ホコバイヌビハ
 Muku-inubiwa. ムクイヌビハ
 Káu-tèng-chhe 九重吹、Siap-hiòh 澹葉、Sòe-
 hiòh-siap-hiòh 細葉澹葉、Siap-á-chhiū 澹仔樹
 Booda, Buzyu, Zyurusu-buzyu (パイロン)
 全 島

Ficus Somai, Hayata
 Sôma-inubiwa. サウマイヌビハ
 南 部

Ficus Swinhoei, King
 Garanbi-inubiwa. ガランビイヌビハ
 Pêh-soa 白沙、Soaⁿ-ti-kê 山猪枷
 Paatii (パイロン)
 恒春半島、火燒島

Ficus tannoensis, Hayata
 Turu-inubiwa. ツルイヌビハ
 北部、恒春半島、東部
 form. *angustifolia*, Hayata
 Hosoba-turuinubiwa. ホソバツルイヌビハ (n. n.)



南 澳

form. *rhombifolia*, Hayata
Hiroha-turunubiwa. ヒロハツルイヌビハ (n. n.)
東 部

Ficus terasoensis, Hayata
Oo-turuítabi. オホツルイタビ (n. n.)
恒春半島、火燒島、紅頭嶼

Ficus vaccinioides, Hemsl. et King
Kokemomo-itabi. コケモモイタビ
全 島

Ficus vasculosa, Wall.
Hama-inubiwa. ハマイヌビハ
Péh-chhêng 白榕、Péh-bah-chhêng 白肉榕
全 島

Ficus Wightiana, Wall.
Akô. アコウ
Chhiah-iông 赤榕、Soaⁿ-chhêng 山榕、Chiáu-
chhêng 鳥榕、Chiáu-sái-chhêng 鳥屎榕
Siyuiru (タイヤル)、Batiga, Sazibau (パイロン)
全 島

Humulus japonicus, S. et Z.
Kana-mugura. カナムグラ
Soaⁿ-khó-koe 山苦瓜、Kó-koe-chháu 苦瓜草
全 島

Malaisia scandens, (Lour.) Planch.
Nedire-gi. ネゲレギ
北部、恒春半島

○ *Morus acidosa*, Griff.
Sima-guwa. シマグラハ
Niû-á-hióh-chhiû 蠶仔葉樹、Sng-châi-á 桑材仔、
Niû-á-chhiû 蠶仔樹、Song-chhiû 桑樹、Iâm-
sng-á 鹽桑仔、 Teroi, Tigoutu (タイヤル)
Ajizumu, Ziisu, (パイロン)
全 島

Morus alba, Linn.
Kawa, クハ
Kara-yamagawa. カラヤマグラハ

Morus atropurpurea, Roxb.
Kanton-guwa. カントングハ



Morus multicaulis, Ferr.
Ro-gawa, ロクハ
Ma-gawa, マクハ
Maru-gawa, マルクハ
Moti-gawa, モチクハ
Roso, ロソ

- **Vanieria cochinchinensis**, Lour. 樟
Kwakwatugayu. クワクワツガユ
ôg-kim-kûi 黄金桂、*Tâi-teng-hông* 大丁黄、
Chhî-keh-á 刺格仔、*Bakaizii* (タイヤル)
Raraazyo, *Zyazyuzu* (パイロン)
 全島
 var. *gerontogea*, Nakai
Koba-no-yuduriha. コバナユヅリハ
 北部、南部、東部

Urticaceae (Irakusa-kwa) 蕁麻科

- **Boehmeria densiflora**, Hook. et Arn. 樟
Yanagi-yabumao. ヤナギヤブマオ
Soaⁿ-chúi-liú 山水柳、*Chhoⁿ-khng-kak* 粗糠壳、
Hê-kong-chhiu 蝦公鬚、*Aramai* (タイヤル)
Dariburibu, *Pareripitt* (パイロン)
 全島

Boehmeria formosana, Hayata
Taiwan-toriasi. タイワントリアシ
 全島

Boehmeria frutescens, Thunb.
 var. *concolor*, Nakai
Ramii-mao, ラミイマオ
Kara-musi. カラムシ
Thú-môa 苧麻、*Tôe-á* 苧仔、*Kagii*, *Kigii*,
Nohukesi, *Nokkawa*, *Nokke* (タイヤル)
Zaeⁿzyui, *Zyoozigaga* (パイロン)

var. *viridis*, (Makino)
Ao-karamusi. アチカラムシ
 西部

Boehmeria platyphylla, D. Don
 var. *clidemioides*, Wedd.
Hiraba-himemao. ヒラバヒメマオ
 中、北部



var. *stricta*, C. H. Wright
 Hozaki-himemao. ホザキヒメマチ
 萬金庄

Boehmeria spicata, Thunb.
 var. *duploserrata*, C. H. Wright
 Taiwan-koakaso. タイワンコアカソ
 中央山脈

○ *Boehmeria Zollingeriana*, Wedd. 樟
 Nagaba-himemao. ナガバヒメマチ
 Kim-siáh-liú 金石榴
 全島

Chamabaina cuspidata, Wight
 Mori-sô, モリサウ
 Turu-irakusa. ツルイラクサ
 全島

Chamabaina Morii, Hayata
 Hime-morisô. ヒメモリサウ
 巒大山

Cypholophus moluccanus, (Blume) Miq.
 Kôtô-mao. コウトウマチ
 Pariparigin (ヤミー)
 紅頭嶼

○ *Debregeasia edulis*, Wedd. 樟
 Yanagi-itigo. ヤナギイチゴ
 Karamao. Saamai (タイヤル) Zyzisi (パイロン)
 中、北部山地

Elatostema edule, C. B. Robinson
 Hiroha-no-kimidu. ヒロハノキミヅ
 Karurun (タイヤル)
 全島

Elatostema ficoides, Wedd.
 Hiko-kimidu. ヒコキミヅ
 萬金庄

Elatostema herbaceifolium, Hayata
 Kusadati-kimidu. クサダチキミヅ
 中部山地

Elatostema lineolatum, Forst.
 var. *major*, Thw.
 Hosoba-no-kimidu. ホソバノキミヅ
 Chiúⁿ-chháu-sim-chháu 蔣草心草
 Zarebon (パイロン)
 全島



Elatostema microcephalantha, Hayata
 Tamazaki-uwabamisô. タマザキウハバミサウ
 阿里山

Elatostema minutum, Hayata
 Hime-uwabamisô. ヒメウハバミサウ
 中、南部中央山脈

Elatostema platyphyllum, Wedd.
 Randai-kimidu. ランダイキミヅ
 中、北部中央山脈

Elatostema sessile, Forst.
 var. *cuspidatum*, Wedd.
 Toki-hokori. トキホコリ
 中北部山地

Fleurya interrupta, (Linn.) Gaud.
 Akô-kuwakusa. アコウクハクサ
 北部、南部

Girardinia formosana, Hayata
 Seiban-irakusa. セイバンイラクサ
 中、北部山地

Laportea kotoensis, Hayata
 Kôtô-iranoki. コウトウイラノキ
 火焼島、紅頭嶼

Laportea pterostigma, Wedd.
 Ira-no-ki. イラノキ
 Kâ-lâng-kâu 咬人狗
 Bazaro, Bazyuru (バイワン)
 中南部

Laportea subglabra, Hayata
 Kôsyuu-iranoki. コウシユンイラノキ
 恒春半島

Lecanthus Sasakii, Hayata
 Tyokuzaki-midu. チヨクザキミヅ
 中、南部中央山脈

Leucosyke quadrinervia, C. B. Robinson
 Uraziro-iwagane. ウラジロイハガネ
 火焼島、紅頭嶼

Maoutia setosa, Wedd.
 Kôtô-uraziromao コウトウウラジロマチ
 火焼島、紅頭嶼



Memoralis hirta, (Hassk.) Wedd.

Turu-mao. ツルマテ

北部、南部

Memoralis Matsudai, Yamamoto

Komeba-mao. コメバマテ

北部、東部

Memoralis neurocarpa, Yamamoto

Hime-otogirimao. ヒメオトギリマテ

中北部、東部

Memoralis pentandra, (Benn.) Wedd.

var. *akoensis*, Yamamoto

Hodati-otogirimao. ホダチオトギリマテ

南部、東部

var. *hypericifolia*, (Bl.) Wedd.

Otogiri-mao. オトギリマテ

Chióh-chû 石薯、Chióh-chu-á 石珠仔

北部、紅頭嶼

Nanocnide japonica, Blume

Katen-sô. カテンサウ

中央山脈

Pellionia arisanensis, Hayata

Arisan-sansyôduru. アリサンサンセウヅル

中、北部山地

var. *caudatifolia*, Yamamoto

Nagaba-arisansansyôduru.

ナガバアリサンサンセウヅル

阿里山

var. *pygmaea*, Yamamoto

Hime-arisansansyôduru.

ヒメアリサンサンセウヅル

中、北部山地

Pellionia chikushiensis, Yamamoto

Tikusi-haimidu. チクシハヒミヅ

中、北部山地

Pellionia keitaoensis, Yamamoto

Keitao-midu. ケイタカミヅ

中部山地

Pellionia scabra, Benth.

Ki-midu. キミヅ

中、北部山地