



var. *pedunculata*, Yamamoto

Nantô-kimidu. ナントウキミヅ
中、北部山地

Pellionia trilobulata, Hayata

Hime-midu. ヒメミヅ
中央山脈

Pilea anisophylla, Wedd.

Aniso-midu. アニソミヅ
萬金庄

Pilea bracteosa, Wedd.

Midu-bôsi. ミヅバウシ
北部

Pilea brevicornuta, Hayata

Arisan-midu. アリサンミヅ
阿里山

form. *laxiflora*, Yamamoto

中央山脈

form. *magnifolia*, Yamamoto

阿里山

Pilea distachys, Yamamoto

Hwôrî-midu. フォーリーミヅ
阿里山

○ *Pilea funkikensis*, Hayata

Hunkiko-midu. フンキコミヅ
全島山地

Pilea kankaensis, Hayata

Zen'en-midu. ゼンエンミヅ
中、南部

Pilea Matsudai, Yamamoto

Matuda-midu. マツダミヅ
中、南部中央山脈

Pilea minor, Yamamoto

Hime-haimidu. ヒメハヒミヅ
北部山地

Pilea minute-pilosa, Hayata

Pokupoku-midu. ホクホクミヅ
中部、部東

Pilea Miyakei, Yamamoto

Miyake-midu. ミヤケミヅ
北部、東部



- Pilea nokoazanensis*, Yamamoto
Nôkôzan-midu. ノウカウザンミヅ
能高山
- Pilea peploides*, Hook. et Arn.
Koke-midu. コケミヅ
中、北部
- Pilea petiolaris*, Blume
Miyama-midu. ミヤマミヅ
北部山地
- Pilea rotundinucula*, Hayata
Nagaba-ômidu. ナガバオホミヅ
中、北部山地
- Pilea scabra*, Benth.
Zara-midu. ザラミヅ
淡水
- Pilea Somai*, Hayata
Hosoba-midu. ホソバミヅ
恒春半島
- Pilea stipulosa*, Miq.
Soeba-midubôsi. ソヘバミヅバウシ
北部山地
- Pilea taitoensis*, Hayata
Taitô-midu. タイトウミヅ
中、南部山地
- Pilea trinervia*, Wight
Misudi-midu, ミスヂミヅ
Oo-midubôsi, オホミヅバウシ
Ao-midubôsi. アチミヅバウシ
Zyaronai (パイロン)
西部山地
- Pipturus arborescens*, (Link.) C. B. Robinson
Oo-iwagane, オホイハガネ
Nuno-mao. ヌノマチ
紅頭嶼
- Pipturus Fauriei*, Yamamoto
Hwôri-iwagane. フォーリーイハガネ
花蓮港
- Pouzolzia elegans*, Wedd.
Turu-iwagane. ツルイハガネ (n. n.)
Koke-turumao, コケツルマチ
Kidati-mao. キダチマチ
Chûi-koe-iû 水鶏油、 Nani'kkai (パイロン)



全島

Pouzolzia zeylanica, (Linn.) Benn.
var. *alienata*, (Wedd.)
Arie-himemao. アリエヒメマナ
全島

subvar. *microphylla*, (Wedd.)
Ooba-himemao. オホバヒメマナ
Chiéh-chu-á 石珠仔
中、北部

○ *Procris laevigata*, Blume
Urai-sô. ウライサウ
全島山地

○ *Urtica Thunbergiana*, S. et Z.
Ira-kusa. イラクサ
Chhi-chháu 刺草、Kā-lâng-niau 咬人猫、Raiz-
yoru (パイロン)
全島山地

Villebrunea fruticosa, Nakai
Iwa-gane. イハガネ
Soaⁿ-chúi-liú 山水柳
Karamao, Otohu (タイヤル)、Sagosun, Saogusun
(パイロン)
全島山地

Proteaceae (Yamamogasi-kwa) 山菱櫟科

Grevillea robusta, A. Cunn.
Sinobu-no-ki. シノブノキ

Helicia cochinchinensis, Lour.
Yama-mogasi. ヤマモガシ
Kamaudo. カマウド
北部

Helicia formosana, Hemsl.
Taiwan-yamamogasi. タイロンヤマモガシ
Soaⁿ-gèng-géng 山龍眼、Kabogahu (タイヤル)
Rega'tto, Toomau (パイロン)
全島

Santalaceae (Byakudan-kwa) 白檀科



Champereia manillana, (Blume) Merrill

Kanabiki-boku. カナビキボク

Soaⁿ-kam-á 山柑仔、Soaⁿ-iü-á 山柚仔、

Síong-san 常山

Baziya-gazyu, Tsutsudo (パイロン)

南部、東部

Santalum album, Linn.

Byaku-dan, ビヤクダン

Sendan. センダン

Tôaⁿ-hiuⁿ 檀香

Thesium chinense, Turcz.

Kanabiki-sô. カナビキサウ

中部、東部

Loranthaceae (Yadorigi-kwa) 槲寄生科

Loranthus daibuzanensis, Yamamoto

Daibu-yadorigi. ダイブヤドリギ

大武山

Loranthus liquidambaricolus, Hayata

Ooba-hûzyuyadorigi. オホバフウジユヤドリギ

中部

Loranthus lonicerifolius, Hayata

Nindôba-no-yadorigi. ニンドウバノヤドリギ

中央山脈

Loranthus Matsudai, Hayata

Taiwan-matugumi. タイワンマツグミ

中部、東部山地

Loranthus nitakayamensis, Yamamoto

Sakakiba-yadorigi. サカキバヤドリギ

新高山

Loranthus Owatarii, Hayata

Oowatari-yadorigi. オオワタリヤドリギ

中央山脈

Loranthus Phoebe-formosanae, Hayata

Atuba-yadorigi. アツバヤドリギ

阿里山



- Loranthus pseudochinensis, Yamamoto
Sina-yadorigimodoki. シナヤドリギモドキ
高雄ライ社
- Loranthus rhododendricolus, Hayata
Syakunage-yadorigi. シヤクナゲヤドリギ
阿里山
- Loranthus ritozanensis, Hayata
Ritô-yadorigi. リトウヤドリギ
李嶼山
- Loranthus seraggodostemon, Hayata
Anasibe-yadorigi. アナシベヤドリギ
中央山脈
- Loranthus theifer, Hayata
Tya-yadorigi. チャヤドリギ
恒春半島
- Pseudixus Opuntia, (Thunb.) Tanaka
Hinokiba-yadorigi. ヒノキバヤドリギ
中部山地、紅頭嶼
- Viscum Alni-formosanae, Hayata
Taiwan-yadorigi. タイワンヤドリギ
中、南部山地
- Viscum bongariense, Hayata
Bongari-yadorigi. ホンガリーヤドリギ
Zakotsakotsa (アイワン)
高雄ホンガリー社
- Viscum coloratum, (Komar.) Nakai
Yadori-gi. ヤドリギ
中、南部中央山脈
- Viscum diospyrosicolum, Hayata
Kakinoki-yadorigi. カキノキヤドリギ
中、南部
- Viscum filipendulum, Hayata
Yôroku-yadorigi. ヤウラクヤドリギ
恒春半島
- Viscum liquidambaricolum, Hayata
Hâzyu-yadorigi. フウジユヤドリギ
全島
- Viscum multinerve, Hayata
Nagaba-yadorigi. ナガバヤドリギ
中部

李
嶼
山



Viscum Querci-Morii, Hayata
 Morigasi-yadorigi. モリガシヤドリギ
 中央山脈

Balanophoraceae (Tutitorimoti-kwa) 蛇菰科

Balanophora dioica, R. Br.
 Tuti-torimoti. ツチトリモチ
 紅頭嶼

Balanophora formosana, Hayata
 Taiwan-tutitorimoti. タイワンツチトリモチ
 阿里山

Balanophora morrisonicola, Hayata
 Niitaka-tutitorimoti. ニヒタカツチトリモチ
 新高山

Balanophora mutinoides, Hayata
 Hudegata-tutitorimoti. フテガタツチトリモチ
 中、北部山地

Balanophora parvior, Hayata
 Hime-tutitorimoti. ヒメツチトリモチ
 中部山地

Balanophora spicata, Hayata
 Hozaki-tutitorimoti. ホザキツチトリモチ
 新高山

Aristolochiaceae (Umanosuzugusa-kwa) 馬兜鈴科

Aristolochia cucurbitifolia, Hayata
 Koroba-umanosuzugusa. コロバウマノスズグサ
 Chhiⁿ-bák-hiuⁿ 青木香、êg-tîn 黃藤
 中、北部

Aristolochia Shimadai, Hayata
 Taiwan-umanosuzugusa. タイワンマノスズグサ
 Bák-hiuⁿ 木香、Tîn-chû 藤薯、Ti-won-pu
 地黃蒲、Wassai (ダイヤル)
 北部

Asarum albomaculatum, Hayata
 Siro-kan'aoi. シロカンアフヒ
 中、北、東部山地

- Asarum epigynum**, Hayata
 Uwami-kan'aoi. ウハミカンアフヒ
 阿里山
- Asarum grandiflorum**, Hayata
 Oo-kan'aoi. オホカンアフヒ
 基隆、中央山脈
- var. **colocasiifolium**, Hayata
 Imoba-kan'aoi. イモバカンアフヒ
 中部山地
- Asarum hypogynum**, Hayata
 Sitami-kan'aoi. シタミカンアフヒ
 中部山地
- Asarum infrapurpureum**, Hayata
 Murakiba-no-kan'aoi. ムラサキバナカンアフヒ
 中、北部山地
- Asarum leptophyllum**, Hayata
 Usuba-kan'aoi. ウスバカンアフヒ
 全島
- var. **triangulare**, Hayata
 Sankaku-kan'aoi. サンカクカンアフヒ
 中、南部山地
- Asarum macranthum**, Hook. f.
 Hôrai-aoi. ホウライアフヒ
 Sè-sin 細辛
 中、北部
- Asarum taitonense**, Hayata
 Taiton-kan'aoi. タイトンカンアフヒ
 中、北部山地

Rafflesiaceae (Yakkosô-kwa) 奴草科

- Mitrastemon Kanehirai**, Yamamoto
 Hisigata-yakkosô. ヒシガタヤツコサウ
 中部山地
- Mitrastemon Kawa-Sasakii**, Hayata
 Taiwan-yakkosô. タイワンヤツコサウ
 中、南部山地

Polygonaceae (Tade-kwa) 蓼科



Amblygonon pilosum, (Meissn.) Nakai

Oo-ketade. オホケタテ

全島

Antigonon leptopus, Hook. et Arn.

Nitobe-kadura, ニトベカヅラ

Asahi-kadura. アサヒカヅラ

Fagopyrum vulgare, Hill.

Soba. ソバ

Kiô-béh 蕎麥, Ti¹¹-béh 甜麥

Muehlenbeckia platyclada, Meisn.

Kanki-tiku. カンキチク

Giâ-kang-chháu 蜈蚣草、鷺江草

Persicaria alata, (Hamilt.) Nakai

Tani-soba. タニソバ

yakogutu (パイロン)

中央山脈

Persicaria bioritsuensis, (Ohki) Sasaki, comb. nov.

Kinu-tade. キヌタテ

Péh-khó-thiāu 白苦柱

中、南部、恒春半島

Persicaria Blumei, (Meisn.) Nakai

Inu-tade. イヌタテ

全島

Persicaria buisanense, (Ohki) Sasaki, comb. nov.

Hosoba-hanatade. ホソバハナタテ

武威山

Persicaria chinensis, (L.) Nakai

Taiwan-turusoba. タイロンツルソバ

âng-kut-chhìn-png-tín 紅骨清飯藤、Chhìn-png-

tín 清飯藤、Chhoan-chhit 川七

Kamunan, Pappisu (タイヤル) Boozyo'kk

Zyatyabutyubu, Zyaboro'kk (パイロン)

全島

Persicaria conspicua, Nakai

Oo-sakuratade. オホサクラタテ

北部、南部、恒春半島

Persicaria dolichopodum, (Ohki) Sasaki, comb. nov.

Syôkei-sakuratade. セウケイサクラタテ

北部



- Persicaria Donii*, (Meisn.) Nakai
Hosoba-yanagitade. ホソバヤナギタテ
北部
- Persicaria flaccida*, (Roxb.) Nakai
Bontoku-tade. ホントクタテ
中、北部、東部
- Persicaria giranense*, (Ohki) Sasaki, comb. nov.
Inutade-modoki. イヌタテモドキ
中央山脈
- Persicaria glandulosa*, Nakai et Ohki
Oo-inutade. オホイヌタテ
北部
- Persicaria hastato-auriculata*, (Mak.) Nakai
Hosoba-no-unagitukami. ホソバノウナギツカミ
新竹
- Persicaria Hydropiper*, (L.) Spach.
Kawa-tade. カハタテ
北部、東部
- Persicaria japonica*, (Meisn.) Nakai
Sirobana-sakuratade. シロバナサクラタテ
北部、東部
- Persicaria Kawakamii*, (Ohki) Sasaki, comb. nov.
Hanatade-modoki. ハナタテモドキ
中、北部
- Persicaria kotoshoense*, (Ohki) Sasaki, comb. nov.
Kôtôsyô-sakuratade. コウトウシヨサクラタテ
全島
- Persicaria lapathifolia*, S. F. Gray
Siro-inutade. シロイヌタテ
北部、南部
- Persicaria Maackiana*, (Regel) Nakai
Sade-kusa. サテクサ
臺北
- Persicaria minuta*, (Hay) Nakai
Araga-sô, アラガサウ
Koke-tade. コケタテ
新高山
- Persicaria morrisonensis*, (Hay.) Nakai
Miyama-akadura. ミヤマアカヅラ



中央山脈

Persicaria omerostroma, (Ohki) Sasaki, comb. nov.

Ke-tade, ケタテ

Ke-sakuratade. ケサクラタテ

北部

Persicaria perfoliata, (L.) Nakai

Isimikawa. イシミカハ

Lêe-piah-chhì 犁壁刺

Wahe-bakaigii(タイヤル) Zyarabi'tt(パイロン)

北部

Persicaria Posumbu. (Hamilt.) Nakai

Hana-tade. ハナタテ

Khó-tiau-á-chháu 苦柱仔草

北部

Persicaria pseudojaponica, (Ohki) Sasaki, comb. nov.

Sakuratade-modoki. サクラタテモドキ

北部

Persicaria pseudonodosa, (Ohki) Sasaki, comb. nov.

Ooinutade-modoki. オホイヌタテモドキ

北部

Persicaria senticosa, (Hassk.) Nakai

Mamakono-sirinugui. ママコノシリヌグヒ

Saⁿ-kak-iâm-sng 三角鹽酸

北部、東部

Persicaria Sieboldii, (Meisn.) Ohki

Akino-unagitukami. アキノウナギツカミ

Chú-i-âng-kut-chôa 水紅骨蛇

北部

Persicaria strigosa, (R. Br.) Nakai

Taiwan-yanonegusa. タイワンヤノネグサ

北部

○ *Persicaria Thunbergii*, (S. et Z.) Nakai

var. *typica*, Ohki

Mizo-soba. ミヅソバ

Chú-i-lêe-piah-chháu 水犁壁草

中、北部

高

Persicaria tomentosa, (Willd.) Sasaki, comb. nov.

Arage-tade. アラゲタテ (n. n.)

中部



Persicaria trigonocarpa, (Mak.) Nakai

Ko-yanagitade. コヤナギタテ

中、北部

Persicaria viscosa, (Hamilt.) Nakai

Nioi-tade. ニホヒタテ

臺北

Persicaria vulgaris, Hill.

Haru-tade. ハルタテ

北部

Pleuropterus hypoleucus, Nakai

Taiwan-turudokudani. タイワンツルドクダミ

Hô-siú-o' 何首烏, Pêh-koe-sái-tîn 白鷄屎藤、

Chhoan-chhit 川七, âng-kut-chôa 紅骨蛇

Garanmao, Momagon, Ruumao, Yaramao (タイヤル)、Teitso'kk, Titsa'kk (パイロン)

全島

Polygonum plebeium, R. Br.

Yanbaru-mitiyanagi, ヤンバルミチヤナギ

Hime-mitiyanagi. ヒメミチヤナギ

中北部、東部

Reynoutria Henryi, Nakai

Taiwan-itadori. タイワンイタドリ

Chhoan-chhit 川七

中央山脈

Rumex Acetosa, Linn.

Sui-ba. スイバ

北部

Rumex crispus, Linn.

Nagaba-gisigisi. ナガバギシギシ

中、北部、東部

Rumex dentatus, Linn.

Nokogiri-suiba. ノコギリスイバ

北部

Rumex maritimus, Linn.

Hama-suiba. ハマスイバ

Khak-chhài. 殼菜

中、北部

Tovara filiformis, (Thunb.) Nakai

Miduhiki, ミヅヒキ

Miduhiki-gusa. ミヅヒキグサ

宜蘭濁水溪流域山地

Tovara neo-filiformis, Nakai
Sin-miduhiki. シンミヅヒキ

Chenopodiaceae (Akaza-kwa) 藜科

***Atriplex arenaria*, Nutt.**

Inu-hamaakaza. イヌハマアカザ
 西海岸

***Atriplex nummularia*, Lindl.**

Taiwan-hamaakaza. タイワンハマアカザ
 澎湖島

Beta vulgaris, Linn.

var. *Rapa*, Dumort.

Hudan-sô. フダンサウ

Ka-boôh-ehhài 莢蓮菜、茄菜

***Chenopodium acuminatum*, Willd.**

var. *virgatum*, Miq.

Maruba-akaza. マルバアカザ
 全島海岸

***Chenopodium album*, Linn.**

Akaza. アカザ
 中、北部

***Chenopodium ambrosioides*, Linn.**

Arita-sô. アリタサウ

Chhàu-chhoan-kiang 臭川芎、Chhàu-hēng 臭杏
 北部

***Chenopodium ficifolium*, Smith**

Kô-akaza. コアカザ
 北部、南部、東部

Kochia scoparia, Schr.

Hôki-gi. ハキギ

Sàu-chhiú-ehháu 掃帚草

Spinacia oleracea, Linn.

Hôrensô. ハウレンサウ

Pe-lêng-ehhài 菠薐菜、飛稜菜、飛龍菜
 Chhiah-kun-ehhài 赤根菜



Suaeda nudiflora, Moq.
 Hiziki-akaza. ヒジキアカザ
 南部海岸

Amarantaceae (Hiyu-kwa) 莧科

Achyranthes longifolia, Makino
 Yanagi-inokoduti. ヤナギキノコヅチ
 北部

Achyranthes obtusifolia, Lamarek
 Sima-inokoduti. シマキノコヅチ
 Toah-phiⁿ-chháu 撥鼻草、Chhoah-phiⁿ-chháu
 擦鼻草、Giû-chhek 牛膝、Koe-kut-hông 鷄骨蕒、
 Mâg-hôe-bak 磅蟹目、Tò-kè-chháu 到繼草、
 âng-kut-chôa 紅骨蛇。
 南部、澎湖島、彭佳嶼

Achyranthes Ogatai, Yamamoto
 Nanten-inokoduti. ナンテンキノコヅチ
 臺北島來社

Achyranthes rubrofusca, Wight
 Murasaki-inokoduti. ムラサキキノコヅチ
 Giû-chhek 牛膝、Rapitsopitso (パイロン)
 北部、南部

Aerua scandens, (Roxb.) Wall.
 Turu-geitô. ツルゲイトウ
 恒春半島

Alternanthera nodiflora, R. Br.
 Hosoba-no-turunogeitô. ホソバノツルノゲイトウ
 Chat-chat-hoe 節々花
 全島

Alternanthera sessilis, (Linn.) R. Br.
 Turu-nogeitô. ツルノゲイトウ
 Chhân-piⁿ-chháu 田邊草、âng-chhân-ô-chháu
 紅田烏草、Chá-liân-chháu 早蓮草、âng-hoe-
 bít-chhài 紅花蜜菜、âng-chhân-ô 紅田烏、Ch-
 hân-ô-chháu 田烏草、âng-kut-chhoah-phiⁿ-
 chháu 紅骨擦鼻草、Pagaga'tiu (パイロン)
 北部、南部

Amaranthus caudatus, Linn.
 Semîn-koku. セニンコク



Amaranthus gangeticus, Linn.
Ha-geitô. ハゲイトウ

Amaranthus mangostanus, Linn.
Ko-biyu. コビユ
Soaⁿ-hêng-chhài 山蒼菜、Hêng-chhài 蒼菜、苳菜
Yahôpemokan (タイヤル)
北部

Amaranthus spinosus, Linn.
Hari-biyu. ハリビユ
Chhì-hêng 刺莧、Chhì-so 刺莧
Pakkara dappâ (タイヤル)、Zyazyuri zyurisu,
Zyui (パイロン)

Amaranthus tricolor, Linn.
Seiyô-hageitô, セイヤウハゲイトウ
Sansiki-gaitô. サンシキゲイトウ

Amaranthus viridis, Linn.
Ao-biyu. アナビユ
Kareban (アミス)
北部、南部、東部、恒春半島

Celosia argentea, Linn.
No-geitô. ノゲイトウ
Chhì-siuⁿ 青箱、Koe-kè-hoe 鷄冠花、
Péh-kùi-kiok-hoe 白桂菊花、Péh-koe-kè 白鷄冠
北部、中部、火燒島

Celosia cristata, Linn.
Keitô. ケイトウ
Koe-kè-hoe 鷄冠花、Koe-kè 鷄冠

Celosia taitoensis, Hayata
Taitô-nogeitô. タイトウノゲイトウ
臺東

Cyathula prostrata, (Linn.) Blume
Inokodutí-modoki. キノコヅチモドキ
恒春半島、東部

Deeringia amaranthoides, (Linn.) Merr.
Himo-kadura. ヒモカヅラ
恒春半島

Deeringia polysperma, (Roxb.) Moq.
Indo-himokadura. インドヒモカヅラ
O-hî-hoe 烏魚花



中部、南部、恒春半島

Gomphrena globosa, Linn.
Senniti-sô. センニチサウ
îⁿ-á-hoe 圓仔花

Iresine Herbstii, Hook.
Maruba-biyu. マルバビユ
Tsarigariga (マイワン)

var. *aurco-reticulata*, Bail.
Kinmon-marubabiyu. キンモンマルバビユ (n. n.)

Philoxerus Wrightii, Hook. f.
Iso-husagi. イソフサギ
高雄

Telanthera amoena, Regel
Aoba-moyôbiyu. アチバモヤウビユ (n. n.)

Telanthera Bettsichiana, Regel
Akaba-moyôbiyu. アカバモヤウビユ (n. n.)

Nyctaginaceae (Osiroibana-kwa) 紫茉莉科

Boerhavia crispa, Heyne
Taitô-kanokosô. タイトウカノコサウ
臺東、東部、紅頭嶼

Boerhavia diffusa, Linn.
Naha-kanokosô. ナハカノコウ
澎湖、臺東、紅頭嶼

Bougainwillaea glabra, Choisy
var. *Sanderiana*, Hort.
Sanderia-ikadkadura. サンテリアイカダカヅラ

Bougainwillaea spectabilis, Willd.
Ikada-kadura, イカダカヅラ
Kokonoe-kadura. ココノヘカヅラ
Ku-hoe 龜花

var. *lateritia*, Lem.
Tutitiro-ikadkadura.
ツチイロイカダカヅラ (n. n.)



Mirabilis jalapa, Linn.

Osiroi-bana. オシロイバナ

Sò'-hiuⁿ 素香、Ian-chi-hoe 胭脂花

Pisonia aculeata, Linn.

Toge-kadura. トゲカヅラ

Kí-thok 齒托、Taitun (パイロン)

恒春半島、東部

Pisonia grandis, R. Br.

Togenasi-kadura. トゲナシカヅラ

Huru-kusaboku. フルクサボク

Chúí-tang-koe 水冬瓜

東部

Pisonia umbellifera, (Forst.) Seem.

Oo-kusaboku, オホクサボク

Okinawa-aoki, オキナハアチキ

Udo-no-ki. ウドノキ

Chúí-tang-koe 水冬瓜

恒春半島、東部、北部

Phytolaccaceae (Yamagobô-kwa) 商陸科

Phytolacca acinosa, Roxb.

var. *esculenta*, Maxim.

Yama-gobô. ヤマゴボウ

Siong-liók 商陸

Kasama, Uttasumokko (タイヤル)

中、北部山地、東部

Rivinia humilis, Linn.

Zyuzu-sango. シユズサンゴ

Aizoaceae (Turuna-kwa) 蕃杏科

Mesembryanthemum tenuifolium, Linn.

Matuba-giku, マツバギク

Saboten-giku, サボテンギク

Kiku-botan. キクボタン

Mollugo lotoides, (Linn.) C. B. Clarke

Monpa-mininagusa, モンパミニナグサ

Monpa-hakobe. モンパハコベ

Hó'-kā-hông 虎咬巖



南 部

Mollugo oppositifolia, Linn.

Hakobe-modoki. ハコベモドキ

全 島

Mollugo pentaphylla, Linn.

Zakuro-sō. ザクロサウ

Thih-kau-chháu 鐵鉤草、Chu-chú-chháu 朱子草

中、北部、東部、紅頭嶼

Sesuvium portulacastrum, Linn.

Hama-miduna, ハミヅナ

Miru-suberihyu, ミルスベリヒユ

Hama-suberihyu. ハマスベリヒユ

北部、南部、澎湖島

Tetragonia expansa, Ait.

Turu-na. ツルナ

北部、附屬島嶼

Portulacaceae (Suberihyu-kwa) 馬齒莧科

Portulaca formosana, Hayata

Taiwan-suberihyu. タイワンスベリヒユ

南部、紅頭嶼

Portulaca grandiflora, Hook.

Matuba-botan. マツバボタン

Portulaca oleracea, Linn.

Suberi-hyu, スベリヒユ

Tonbo-gusa. トンボグサ、

Ti-bú-lin 猪母乳、Ti-bú-chháu 猪母草

Kottibin, Kottikattin, Kuurun. (タイヤル)

全 島

Portulaca pilosa, Linn.

Ke-tumegusa. ケツメグサ

Gō-sī-chháu 午時草、Chhùi-chháu 嘴草

北部、南部、東部

Talinum triangulare, Will.

var. *crassifolium*, Hort.

Haze-ran. ハゼラン

Sim-á-hióh 參仔葉



Basellaceae (Turumurasaki-kwa) 落葵科

Basella rubra, Linn.

Turu-murasaki. ツルムラサキ

Chîm-kóng-ehhài 罈管菜、Chîm-ehhài 罈菜

Baratubatu, Baan (パイワン)

Caryophyllaceae (Sekitiku-kwa) 石竹科

Agrostemma Githago, Linn.

Mugi-nadesiko. ムギナデシコ

Arenaria petiolata, Hayata

Taiwan-nominotuduri. タイワンノミノツヅリ

北部

Arenaria serpyllifolia, Linn.

Nomi-no-tuduri. ノミノツヅリ

北部

Cerastium subpilosum, Hayata

Teramoto-hakobe. テラモトハコベ

中央山脈

Cerastium trigynum, Vill.

var. *morrisonense*, Hayata

Nisiuti-sô. ニシウチサウ

中央山脈

Cerastium vulgatum, Linn.

var. *glandulosum*, Regel

Mimina-gusa. ミミナグサ

北部

✓ *Cucubalus baccifer*, Linn.

Takane-nanbanhakobe. タカネナンバンハコベ

中央山脈

Dianthus barbatus, Linn.

Amerika-nadesiko. アメリカナデシコ

Dianthus Caryophyllus, Linn.

Zyakô-nadesiko, シヤカウナデシコ

Oranda-nadesiko. オランダナデシコ

Dianthus chinensis, Linn.

Kara-nadesiko, カラナデシコ

Seki-tiku, セキチク

Chián-jiông-hoe 剪絨花

var. laciniatus, Kornicke

Ise-nadesiko, イセナデシコ

Satuma-nadesiko. サツマナデシコ

Dianthus pygmaeus, Hayata

Niitaka-sekitiku. ニヒタカセキチク

中央山脈

Dianthus superbus, Linn.

Kawara-nadesiko, カハラナデシコ

Nadesiko. ナデシコ

Eng-béh 罌蓼

全島山地

○ *Drymaria cordata*, (Linn.) Willd.

Nebari-hakobe. ネバリハコベ

Ho-lin-tâu-chháu 荷蘭豆草、河乳豆草 Chhiⁿ-

hong-chháu 薯方草、Pakkaitu (タイヤル)

Zyazyoai (パイワン)

全島

Melandrium morrisonmontanum, Hayata

Morison-ganpi. モリソンガンピ

中央山脈

Melandrium transalpinum, Hayata

Niitaka-ganpi. ニヒタカガンピ

中央山脈

Melandrium vesiculiforme, Hayata

Hukuro-ganpi. フクロガンピ

新高山

Sagina echinosperma, Hayata

Niitaka-tumegusa. ニヒタカツメクサ

新高山、阿里山

Sagina maxima, A. Gray

Tume-kusa. ツメクサ

北部

Silene Fortunei, Vis.

Nagaba-birandi, ナガバピランヂ

Sima-mantema. シママンテマ

北部、東部海岸線、新高山



Silene Morii, Hayata

Mori-birandi. モリピランヂ
中央山脈

Silene mushaensis, Hayata

Musya-birandi. ムシヤピランヂ
臺中霧社

Stellaria aquatica, Scop.

Usi-hakobe. ウシハコベ
Koe-tâng-chháu. 鷄腸草
全島

Stellaria arisanensis, Hayata

Arisan-hakobe. アリサンハコベ
中央山脈

var. **leptophylla**, Hayata

Ooba-arisanhakobe. オボバアリサンハコベ
中央山脈

Stellaria laxa, Merr.

Nagasawa-hakobe. ナガサハハコベ
中央山脈

Stellaria media, (Linn.) Cyr.

Hakobe, ハコベ
Hakobera. ハコベラ
北部

Stellaria micrantha, Hayata

Hime-kohakobe. ヒメコハコベ
中央山脈

Stellaria reticulivena, Hayata

Amiba-hakobe. アミバハコベ
北部山地

Stellaria uliginosa, Merr.

Nomi-no-husuma. ノミノフスマ
中、北部山地

Vaccaria vulgaris, Hort.

Dòkwan-sò. ダウクワンサウ

Nymphaeaceae (Hituzigusa-kwa) 睡蓮科

Brasenia Schreberi, Gmel.

Zyunsai, ジュンサイ
Nunawa. ヌナワ