



北部山地

Euryale ferox, Salisb.
Oni-basu. オニバス

Nelumbium Nelumbo (Linn.) Druce
Hasu. ハス
Liân 蓮, Liân-hoe 蓮花

Nuphar japonicum, DC.
Kôhone. カハホネ

Nuphar Shimadai, Hayata
Taiwan-kôhone. タイワンカハホネ
Chúi-liân-hoe 水蓮花
北 部

Nymphaea Nouchali, Burm. f.
Sirobana-ôhituzigusa. シロバナオホヒツジグサ
中、南 部

Nymphaea odorata, Ait.
Nioi-hituzigusa. ニオヒツジグサ

Nymphaea rubra, Roxb.
Akabana-hituzigusa. アカバナヒツジグサ

Nymphaea zanzibariensis, Casp.
Murasaki-hituzigusa. ムラザキヒツジグサ

Ceratophyllaceae (Kingyomo-kwa) 金魚藻科

Ceratophyllum demersum, Linn.
Kingyo-mo. キンギヨモ
南 部

Ceratophyllum pentacanthum, Hayata
Taiwan-kingyomo. タイワンキンギヨモ
北 部、澎湖島

Trochodendraceae (Yamaguruma-kwa) 霊葉科

Trochodendron araliaoides, S. et Z.
Yama-guruma. ヤマグルマ
中、北 部、中央山脈、其他



Ranunculaceae (Umanoasigata-kwa) 毛茛科

Aconitum Fukutomei, Hayata
Hukutome-busi. フクトメブシ
中央山脈

Anemone coronaria, Linn.
Benibana-okinagusa. ベニバナオキナグサ

Anemone stolonifera, Maxim.
Sanrin-sō. サンリンサウ
ロンダブン山

Anemone Taraoi, (Makino) Takeda
var. **Morii**, Yamamoto
Mori-tukumogusa. モリツクモグサ
中央山脈

Anemone vitifolia, Buch.-Ham.
Taiwan-syūmeigiku, タイワンシウメイギク
Sima-kibunegiku. シマキブネギク
Radao (パイワン)
中央山脈
var. **Matsudai**, Yamamoto
Ko-taiwansyūmeigiku. コタイワンシウメイギク
中、南部中央山脈

Clematis akoensis, Hayata
Akō-senninsō. アコウセンニンサウ
Bauzzi (パイワン)
恒春半島

Clematis alsomitrifolia, Hayata
San'yō-botanduru. サンエフボタンヅル
恒春半島

Clematis angustifolia, Hayata
Hosoba-hansyōduru. ホソバハンショウヅル
中、北部山地

Clematis chinensis, Retz.
Sina-botanduru. シナボタンヅル
Ui-léng-sian 威靈仙、Ui-hō-sian 爲候仙
全島

Clematis crassifolia, Benth.
Yama-hansyōduru. ヤマハンショウヅル
中、北部



- Clematis dolichosepala**, Hayata
Hiiran-botanduru. ヒヒランボタンヅル
恒春半島
- Clematis formosana**, Kuntze
Ooba-botanduru. オホバボタンヅル
中、南部
- Clematis garanbiensis**, Hayata
Garanbi-botanduru. ガランビボタンヅル
恒春半島
- Clematis Gouriana**, Roxburgh
Taiwan-botanduru. タイワンボタンヅル
Chhing-phîn-léng 串鼻龍、Ui-léng-sian 威靈仙
全島
- Clematis Henryi**, Oliv.
var. *leptophylla*, Hayata
Usuba-hansyôduru. ウスバハンショウヅル
Ramada (パイワン)
中央山脈
- Clematis insulari-alpina**, Hayata
Niitaka-hansyôduru. ニヒタカハンショウヅル
中央山脈
- Clematis lasiandra**, Maxim.
var. *Nagasawai*, Hayata
Nagasa-wa-duru. ナガサハヅル
新高山
- Clematis Leschenaultiana**, DC.
Birôdo-botanduru. ピロウドボタンヅル
中、北部山地
- Clematis longisepala**, Hayata
Kôden-senninsô. コウデンセンニンザウ
中部山地
- Clematis Meyeniana**, Walp.
Yanbaru-senninsô. ヤンバルセンニンザウ
中、北部
- Clematis Morii**, Hayata
Mori-hansyôduru. モリハンショウヅル
中央山脈
- Clematis Owatarii**, Hayata
Oowatari-botanduru. オホワタリボタンヅル
恒春半島



- Clematis Tashiroi**, Maxim.
Yaeyama-seminisô. ヤヘヤマセンニンサウ
北部、紅頭嶼
- Clematis tozanensis**, Hayata
Tôzan-seminisô. タフザンセンニンサウ
阿里山
- Clematis uncinata**, Champ.
var. **floribunda**, Hayata
Taiwan-seminisô. タイワンセンニンサウ
中央山脈
- Coptis quinquefolia**, Miq.
Baikwa-wôren. バイクワワウレン
北部山地
- form. **ramosa**, Makino
Ooba-goyôwôren. オホバゴエフワウレン
Mingetu-wôren. ミングエツワウレン
中央山脈
- Delphinium grandiflorum**, Linn.
Oo-hiensô. オホヒエンサウ
- Delphinium ornatum**, Bouche
Hien-sô. ヒエンサウ
- Isopyrum adiantifolium**, Hook. et Thoms.
var. **arisanense**, Hayata
Arisan-siroganesô. アリサンシロガネサウ
阿里山
- Ranunculus biternatus**, Smith
Mituba-hikinokasa. ミツバヒキノカサ
南湖大山
- Ranunculus cheiophyllus**, Hayata
Tegata-hikinokasa. テガタヒキノカサ
中部山地
- Ranunculus geraniifolius**, Hayata
Niitaka-kinpôge. ニヒタカキンパウゲ
新高山
- Ranunculus japonicus**, Thunb.
Uma-no-asigata, ウマノアシガタ
Kinpôge キンパウゲ
北部

Ranunculus yakushimensis, (Mak.) Yamamoto
Hime-umanoasigata. ヒメウマノアシガタ
中央山脈

Ranunculus leiocladus, Hayata
Taiwan-kinpôge. ダイワソキンパウゲ
北部

Ranunculus sceleratus, Linn.
Ta-garasi, タガラシ
Tatarabi, タタラビ
Dobu-gosyô. ドブゴセウ
北部

Ranunculus taisanensis, Hayata
Taisan-kinpôge. タイサンキンパウゲ
鹿場大山

Ranunculus ternatus, Thunb.
Hiki-no-kasa. ヒキノカサ
北部

Ranunculus Vernyii, Fr. et Sav.
Kitume-no-botan. キツネノボタン
Tôa-pún-soaⁿ-khûn-chhâi 大本山芹菜、Pih-á-chháu 龍仔草
中、北部

Thalictrum Hayatana, Koidzumi
Takasago-karamatu. タカサゴカラマツ
北部、中央山脈

Thalictrum micrandrum, Hayata
Kinkwa-karamatu. キンクワカラマツ
金瓜石

Thalictrum Morii, Hayata
Mori-karamatu. モリカラマツ
中央山脈

Thalictrum sessile, Hayata
Niitaka-karamatu. ニヒタカラマツ
中央山脈

Lardizabalaceae (Akebi-kwa) 木通科

Akebia longeracemosa, Matsum.
Hozaki-akebi. ホザキアケビ
Thong-chhó 蓬草
中、北部、東部



***Stauntonia formosana*, Hayata**

Taiwan-akebi. タイワンアケビ
中部山地

***Stauntonia hebandra*, Hayata**

Maruba-tokiwaakebi. マルバトキハアケビ (n. n.)
中部山地

***Stauntonia hexaphylla*, DC.**

Tokiwa-akebi. トキハアケビ
Chiōh-géh 石月、Gokkohu yungai (タイヤル)
Bokaboka (パイソン)

全島

***Stauntonia keitaoensis*, Hayata**

Keitao-tokiwaakebi. ケイタオトキハアケビ (n. n.)
中部山地

***Stauntonia obovatifoliola*, Hayata**

var. *pinninervis*, Hayata
Tayō-tokiwaakebi. タエフトキハアケビ (n. n.)
中、北部山地

Berberidaceae (Migi-kwa) 小蘂科

***Berberis aristato-serrulata*, Hayata**

Amiba-hebinoborazu. アミバヘビノボラズ
中央山脈

***Berberis brevisepala*, Hayata**

Taiwan-hebinoborazu. タイワンヘビノボラズ
中央山脈

***Berberis Kawakamii*, Hayata**

Kuromi-no-hebinoborazu. クロミノヘビノボラズ
中央山脈

***Berberis mingetsensis*, Hayata**

Usuba-hebinoborazu. ウスバヘビノボラズ
阿里山

***Berberis morrisonensis*, Hayata**

Niitaka-hebinoborazu. ニヒタカヘビノボラズ
中央山脈

***Mahania Fortunei*, Fedde**

Hosoba-hiraginannten. ホソバヒラギナンテン

***Mahonia japonica*, DC.**

Hiragi-nanten, ヒラギナンテン
Tikusi-hiraginannten. テクシヒラギナンテン
ng-peh 黄柏

北部山地

Mahonia lomariifolia, Takeda
Arisan-hiraginanten. アリサンヒラギナンテン
中央山脈

Mahonia morrisonensis, Takeda
Morison-hiraginanten. モリソンヒラギナンテン
中央山脈

Nandina domestica, Thunb.
Nanten. ナンテン

Podophyllum pleianthum, Hance
Miyaō-sō, ミヤチサウ
Hakkaku-ren. ハツカクレン
Poeh-kak-liān 八角蓮
中、北部山地

Menispermaceae (Tudurahudi-kwa) 防已科

Cissampelos Ochiaiana, Yamamoto
Husazaki-tudurahudi. フザザキツヅラフヂ
全島山地

Cocculus laurifolius, DC.
Kôsyû-uyaku, カウシウウヤク
Kome-gomezin. コメゴメジン
萬金庄

Cocculus sarmentosus, (Lour.) Diels
Hôzan-tudurahudi. ホウザンツヅラフヂ
Thih-gû-jíp-chiöh 鐵牛入石、 Wahe-baunau
(タイヤル) Putto, Usatsookan (パイワン)
全島

Cocculus trilobus, (Thunb.) DC.
Ao-tudurahudi. アオツヅラフヂ
Chhi^n-bák-hiu^n 青木香、 Peh-soa^n-han-chû 白山
蕃薯、 Hông-kí 防已
北部

Pericampylus glaucus, (Lam.) Merr.
Hôrai-tudurahudi. ホウライツヅラフヂ
全島

Pericampylus trinervatus, Yamamoto
Misudi-tudurahudi. ミスヂツヅラフヂ

中 部

Stephania cepharantha, Hayata

Tamazaki-tudurahudi. タマザキツヅラフサ

基 隆

Stephania japonica, (Thunb.) Miers

Hasunoha-kadura. ハスノハカヅラ

Lôe-piah-tân 犀壁藤、Lôe-piah-chháu 犀壁草

Sigaru (ハイソン)

全 島

var. *hispidula*, Yamamoto

Ke-hasunohakadura. ケハスノハカヅラ

北 部、南 部

Stephania Sasakii, Hayata

Kôtô-tudurahudi. コウトウツヅラフサ

火燒島、紅頭嶼

Stephania tetrandra, S. Moore

Kanbôi, カンバウキ

Sima-hasunohakadura. シマハスノハカヅラ

Tô-tœ-kiong 倒地拱、Tôa-hôe-hûn 大同魂

北 部

Magnoliaceae (Mokuren-kwa) 木蘭科

Illicium Anisatum, Linn.

Sikimi, シキミ

Kôsiba. カウシバ

Poeh-kak 八角、baⁿ-lêng-chhiū 碗龍樹

全島山地

Illicium arborescens, Hayata

Akabana-sikimi. アカバナシキミ

Poeh-kak 八角、Poeh-kak-á 八角仔

全 島

var. *oblongum*, Hayata

Maruba-akabanasikimi. マルバアカバナシキミ

恒春半島

Illicium leucanthum, Hayata

Arisan-sirobanasikimi. アリサンシロバナシキミ

阿里山

Illicium randaiense, Hayata

Randai-sikimi. ランダイシキミ

中央山脈

Kadsura japonica, Linn.

Sane-kadura, サネカヅラ
Binan-kadura. ビナンカヅラ
Lâm-ngó·-bī-chí 南五味子、âng-kut-chôa 紅骨蛇
全島

Kadsura Matsudai, Hayata

Nangoku-kadura. ナンゴクカヅラ (n. n.)
高雄州

Magnolia Coco, (Lour.) DC.

Tokivwa-renge. トキハレンゲ
Iā-háp 夜合

Magnolia grandiflora, Linn.

Taisan-boku. タイサンボク

Magnolia Kachirachirai, (Kaneh. et Yamam.) Dandy

Katiratirai-no-ki. カチラチライノキ
恒春半島、東部

Michelia alba, DC.

Ginkô-boku. ギンコウボク
Giók-lân 玉蘭

Michelia Champaca, Linn.

Kinkô-boku. キンコウボク

○

Michelia compressa, Maxim.

Ogatama-no-ki. オガタマノキ
O-sim-chiôh 烏心石、Sikazo (ハイワ)
全島

Michelia fuscata, Blume

Tô-ogatama. タウチガタマ
Hâm-siàu. 含笑

Schizandra arisanensis, Hayata

Arisan-matubusa. アリサンマツブサ
中、北部山地

Annonaceae (Banreisi-kwa) 蕃荔枝科

Annona Cherimola, Mill.

Tyerimoya. チエリモヤ



Annona muricata, Linn.
Toge-banreisi. トゲバンレイシ

Annona reticulata, Linn.
Gyūsin-ri. ギウシンリ
Giū-sim-lâi 牛心梨

Annona squamosa, Linn.
Banreisi. バンレイシ
Phang-lâi 香梨、 Sek-kia-kó 釋迦果、 Hút-thâu-kó 佛頭果

Artabotrys uncinatus, (Lam.) Merr.
Oosô-kwa. アウサウクワ
Eng-jiáu-thô 鶯爪桃
Koe-jiáu-lân 鷄爪蘭
Phang-hoe 香花

Canangium odoratum, (Lam.) Baill.
Iran-iran-no-ki. イランイランノキ

Fissistigma Oldhamii, (Hemsl.) Merr.
Turu-ryûgan, ツルリュウガン
San-ryûgan. サンリュウガン
Yakaruhu (タイヤル)
全島

Goniothalamus Amuyon, (Blanco) Merr.
Kidati-ôsôkwa. キダチアウサウクワ
恒春半島

Myristicaceae (Nikuduku-kwa) 肉豆蔻科

Myristica heterophylla, Warb.
Kôtô-nikuduku. コウトウニクヅク
Nobikkû (ヤミー)
火燒島、紅頭嶼

Myristica simiarum, A. DC.
Antao-nikuduku. アンタオニクヅク
紅頭嶼

Lauraceae (Kusunoki-kwa) 檬科



Actinodaphne hypoleucophylla, Hayata

Uraziro-kagonoki. ウラジロカゴノキ

Patto'to (ハイソン)

中部山地

Actinodaphne morrisonensis, Hayata

Niitaka-kuromozi. ニヒタカクロモジ

中部山地

Actinodaphne mushaensis, Hayata

Musya-damo. ムシヤダモ

中、北部、東部山地

Actinodaphne nantoensis, Hayata

Nantô-damo. ナントウダモ

Chhau-sái-lâm 臭屎楠、Söe-hiôh-lâm *Sci-iap-nam* 細葉楠

中、北部山地

Actinodaphne pedicellata, Hayata

Taiwan-kagonoki. タイワンカゴノキ

fîg-bah-chhiü 黃肉樹、Thih-sái-lâm 鐵屎楠

Marupadapada'kk, Marupatopato, (ハイソン)

全島

Beilschmiedia erythrophloia, Hayata

Akahada-gusu. アカハダグス

Bók-ní-chhiü 木耳樹、Koe-bâi 鷄眉、Lôh-khak-

chan 落穀欖、Kiú-kiong-kû 九芎舅、Hoan-á-oan

蕃仔灣

全島山地

Benzoin glaucum, Sieb. et Zucc.

var. Kawakamii, (Hay.)

Kawakami-kôbasi. カハカミカウバシ

南部、北部

Cassytha filiformis, Linn.

Suna-duru. スナヅル

Bô-kun-chháu 無根草

全島海岸線

Cinnamomum acuminatifolium, Hayata

Hosoba-kusunoki. ホソバクスノキ

中央山脈

Cinnamomum acuminatissimum, Hayata

Usuba-kusunoki. ウスバクスノキ

東部

- Cinnamomum bartheifolium**, Hayata
Maruba-kusunoki. マルバクスノキ
中央山脈
- Cinnamomum Camphora**, Nees et Eberm
Kusu-no-ki. クスノキ
Chiuⁿ 檉、Pán-chiuⁿ 本檉、
Kannusu, Kinnusu, Rakanusu,
Sakkusi (タイヤル)
全島
- var. **glaucescens**, Alex.
Hôsyô. ハウシヤウ
Chhàu-chiuⁿ 臭樟
全島
- var. **nominale**, Hayata
Kusunoki-damasi. クスノキダマシ
Soaⁿ-chhàu-chiuⁿ 山臭樟、Soaⁿ-chiáu-chiuⁿ
山鳥樟、Chiáu-chiuⁿ 鳥樟
Raasu, Rakkusu, Rakusu (ハイワン)
恒春半島、東部
- Cinnamomum camphoroides**, Hayata
Kusunoki-modoki. クスノキモドキ
恒春半島
- Cinnamomum caudatifolium**, Hayata
Togariba-kusunoki. トガリバクスノキ
Soaⁿ-chiáu-chiuⁿ 山鳥樟
中南部
- Cinnamomum insulari-montanum**, Hayata
Miyama-kusunoki. ミヤマクスノキ
中央山脈
- Cinnamomum japonicum**, Sieb.
Yabu-nikkei. ヤブニクケイ
Thó-jiók-kùi 土肉桂
- Cinnamomum Kanahirai**, Hayata
Syôgyû. シヤウギウ
Chiuⁿ-gû 檉牛、Gû-chiuⁿ 牛樟
中、北部山地
- Cinnamomum longicarpum**, Kanehira
Nagami-gusu. ナガミグス
中部山地
- Cinnamomum macrostemon**, Hayata
Tainan-nikkei. タイナンニクケイ
南部山地



Cinnamomum micranthum, Hayata

Atuba-kusunoki, アツバクスノキ
Ooba-kusunoki, オホバクスノキ
Phàⁿ-chiuⁿ 有樟
中、北部山地

Cinnamomum obovatifolium, Hayata

Tamagoba-kusunoki, タマゴバクスノキ
恒春半島

Cinnamomum osmophloeum, Kanehira

Nikkei-modoki, ニクケイモドキ
全島山地

Cinnamomum pseudo-Loureirii, Hayata

Taiwan-nikkei, タイワンニクケイ
Jiòk-kùi 肉桂、Kùi-ki 桂枝、A-lí-sim 阿里參
Marukami (タイヤル)
全島山地

Cinnamomum randaiense, Hayata

Ranai-nikkei, ランダイニクケイ
Hiuⁿ-kùi 香桂、Soaⁿ-jiòk-kùi 山肉桂
Taribitbu, Tariutiu. (ペイワン)
中、北部山地

Cinnamomum reticulatum, Hayata

Ko-marubakusunoki, コマルバクスノキ
Hiuⁿ-kùi 香桂、Thó[·]-chiuⁿ 土樟
Marora'kkku-ra'kkusu (ペイワン)
恒春半島

Cinnamomum zeylanicum, Blume

Seiron-nikkei, セイロンニクケイ

Cryptocarya chinensis, Hemsl.

Sina-kusumodoki, シナクスモドキ
Kau-khak-kùi 厚殼桂、Phang-kùi 攀桂、Phàⁿ-kùi 有桂
全島山地

Cryptocarya Konishii, Hayata

Konisi-kusumodoki, コニシクスモドキ
Thó[·]-lám 土楠、âng-bah-ehhiū 黃肉樹、Chhàu-chiuⁿ 臭樟
全島山地

Laurus nobilis, Linn.

Gekkei-zyu. ゲッケイジユ



Lindera akoensis, Hayata

Nanban-kuromozi. ナンバンクロモジ

Lai-tang-chi 内冬子

南部、稀ニ北部

Lindera communis, Hemsl.

Hosoba-yamakobasi. ホソバヤマカウバシ

全島

Lindera formosana, Hayata

Taiwan-yamakobasi. タイワンヤマカウバシ

恒春半島

Lindera Oldhami, Hemsl.

Ooba-kobasi. オホバカウバシ

Pato'tto (ハイワン)

北部、東部

Lindera Pricei, Hayata

Randai-obakobasi. ランダイオホバカウバシ

巒大山

Lindera strychnifolia, Villars

Tendai-uyaku. テンダイウヤク

中部山地

Litsea acutivena, Hayata

Arisan-kurodamo. アリサンクロダモ

阿里山

Litsea akoensis, Hayata

Akō-kurodamo. アコウクロダモ

中南部、東部

Litsea cubeba, Person

Taiwan-yamakuromozi. タイワンヤマクロモジ

Soaⁿ-ho-chio 山胡椒

Mao, Makao (タイヤル)

全島山地

Litsea dolichocarpa, Hayata

Nagami-kurodamo. ナガミクロダモ

全島山地

Litsea hypophaea, Hayata

Uratya-kurodamo. ウラチヤクロダモ

中、北部山地

Litsea Kawakamii, Hayata

Genpei-damo. ゲンペイダモ

紅頭嶼

Litsea Nakaii, Hayata

Nakai-kurodamo. ナカキクロダモ
東部山地

Litsea obovata, Hayata

Ooba-kurodamo. オホバクロダモ
Patto'tto (ハイワシ)
中、南部

Machilus arisanensis, Hayata

Arisan-tabu. アリサンタブ
中、北部山地

Machilus Kusanoi, Hayata

Ooba-tabu. オホバタブ
Tōa-hiōh-lâm. Tai-idp-nam 大葉楠、Lâm-á
Lâm-zu 楠仔、
Kataide (タイヤル)、 Kazabai (ハイワシ)
全島

Machilus kwashotensis, Hayata

Kwasyō-damo. クワセウダモ
火燒島、紅頭嶼

Machilus longipaniculata, Hayata

Nioi-tabu. ニホヒタブ
Hiuⁿ-lâm 香楠
Tyaperuu (ハイワシ)
全島

Machilus longisepala, Hayata

Nagabana-tabu. ナガバナタブ
中部山地

Machilus nanshoensis, Kanehira

Nansyō-inugusu. ナンシャウイヌグス
北部

Machilus pseudo-longifolia, Hayata

Aogusu-modoki. アオグスモドキ
Chhàu-sái-lâm 臭屎楠、Sđe-hiōh-lâm,
Sēi-idp-nam 細葉楠 Kaigaidd (ハイワシ)
中、北部、東部

Machilus suffrutescens, Hayata

Tyabo-damo. チヤボダモ
恒春半島

Machilus Thunbergii, S. et Z.

Inu-gusu, イヌグス
Tabu-no-ki. タブノキ
Ti-kha-lâm 猪脚楠、Lâm-á 楠仔

中北部

var. japonica, Yatabe

Ao-gasi. アヲガシ

全島

Machilus zuihoensis, Hayata

Zuihô-tabu. ズイハウタブ

北部

Neolitsea Sieboldii, Nakai

Siro-damo, シロダモ

Tama-gara, タマガラ

Ma-kago. マカゴ

北部

Notaphoebe Konishii, Hayata

Konisi-inugusa. コニシイヌグス

中、南部

Persea americana, Mill.

Wani-nasi, ワニナシ

Abokado. アボカド

Persea drymifolia, Cham. et Schlecht.

Mekisiko-waninasi, メキシコワニナシ (n. n.)

Mekisiko-abokado. メキシコアボカド (n. n.)

Phoebe formosana, Hayata

Taiwan-inugusu, タイワンイヌグス

Uraziro-damo. ウラジロダモ

Lâm-á. Nam-zu 楠仔, Lâi-tang-chí-lâm 內冬子楠

Hé-thòáⁿ-lâm-á 火炭楠仔, Lâi-thòáⁿ-chí-lâm

内炭子楠, Siak-nam 石楠

中、北部

擇

Sassafras randaiense, (Hay.) Rehder

Taiwan-sassahurasu, タイワンサツサフラス

Kusano-ôkobasi. クサノオホカウバシ

中、北部中央山脈

Tetradenia acuminatissima, Hayata

Koba-no-sirodamo. コバノシロダモ

中央山脈

Tetradenia acuto-trinervia, Hayata

Niitaka-sirodamo. ニヒタカシロダモ

Iû-hiôh-lâm 油葉楠, Hiuⁿ-kùi 香桂, Ng-chau-

nam 五爪楠

有見

中、北部山地

Tetradenia aurata, Hayata

Kinsyoku-damo. キンショクダモ
火燒島、紅頭嶼

Tetradenia Konishii, Hayata

Konisi-damo. コニシダモ
Tek-hiōh-lâm 竹葉楠、Gōr-chiu-lâm-á 五掌楠
仔、Gōr-hiōh-lâm-á 五葉楠仔

中、北部山地

Tetradenia kotoensis, Hayata

Kōtō-sirodamo. コウトウシロダモ
火燒島、紅頭嶼

Tetradenia parvigemma, Hayata

Kome-damo. コメダモ
南部山地

Tetradenia variabilis, Hayata

Kawari-sirodamo. カハリシロダモ
中、北部山地

Hernandiaceae (Hasunohagiri-kwa) 蓬葉桐科

Hernandia ovigera, Linn.

Hasunoha-giri. ハスノハギリ
Láh-chhiū 腊樹、Zaagasan. Zagazago (ハイアン)
恒春半島、火燒島、紅頭嶼

Illigera luzonensis, (Presl) Merr.

Tenguno-hana. テングノハナ
恒春半島

Papaveraceae (Kesi-kwa) 嘉藥科

Argemone mexicana, Linn.

Azami-gesi. アザミゲシ
臺東、澎湖島

Corydalis campulicarpa, Hayata

Taitō-keman. タイトウケマン
中央山脈

Corydalis decumbens, Pers.

Yabu-engosaku. ヤブエンゴサク
北部海岸

- Corydalis formosana**, Hayata
Taiwan-keman. タイワンケマン
全島
- Corydalis kelungensis**, Hayata
Kiirun-keman. キールンケマン
北部海岸
- Corydalis omphalocarpa**, Hayata
Nantô-keman. ナントウケマン
中部、中央山脈
- Corydalis racemosa**, Pers.
Hozaki-keman. ホザキケマン
中北部、東部
- Corydalis taitoensis**, Hayata
Taitô-engosaku. タイトウエンゴサク
東部
- Eschscholtzia californica*, Cham.
Hanabisi-sô. ハナビシサウ
- Macleya cordata**, R. Br.
Tyanba-giku, チヤンバギク
Takeni-gusa. タケニクサ
北部山地
- Papaver Rhoeas*, Linn.
Hina-gesi. ヒナゲシ
- Papaver somniferum*, Linn.
var. *glabrum*, Boiss.
Kesi. ケシ
O-hun-hoe 烏煙花

Capparidaceae (Hûtyôsô-kwa) 白花菜科

- Capparis formosana**, Hemsl.
Hûtyô-boku, フウテウボク
Ooba-hûtyôboku. オオバフウテウボク
Soanⁿ-kam-á 山柑仔、Ragaregui (ハイソン)
恒春半島、東部
- Capparis Kikuchii**, Hayata
Hime-hûtyôboku. ヒメフウテウボク
中、南部



Capparis leptophylla, Hayata

Ko-hûtyôboku. コフウテウボク
南部

Capparis membranacea, Gard. et Champ.

var. **angustissima**, Hemsl.

Usuba-hûtyôboku. ウスバフウテウボク
ô-khak-á 蠕殼仔、Soaⁿ-kam-á 山柑仔
萬金庄

Capparis oligostemon, Hayata

Inu-hûtyôboku. イヌフウテウボク
恒春半島

Capparis tenuifolia, Hayata

Usuhime-hûtyôboku. ウスヒメフウテウボク
恒春半島

Cleome spinosa, Jacq.

Seiyô-hûtyôsô. セイヤウフウテウサウ

Crataeva religiosa, Forst.

Gyo-boku. ギヨボク
Gû-kak-oxi 牛角歪、Saⁿ-kha-tiâu 三脚掉、Saⁿ-kha-phî 三脚皮、Saⁿ-kha-piat 三脚別、Saⁿ-kha-pih 三脚鼈
北部、南部、東部

Gynandropsis gynandra, (Linn.) Merr.

Hûtyô-sô. フウテウサウ
Péh-hoe-á-chhái 白花仔菜

Polanisia icosandra, (Linn.) W. et A.

Hime-hûtyôsô. ヒメフウテウサウ
Hiòng-thian-hông 向天黃
北部、南部、澎湖島

Cruciferae (Naduna-kwa) 十字科

Arabis alpina, Linn.

Niitaka-hatazao. ニヒタカハタザホ
中央山脈

Arabis kelung-insularis, Hayata

Kiirun-hatazao. キールンハタザホ
基隆島



- Arabis lithophila**, Hayata
Bitô-hatazao. ピトウハタザホ
北部海岸
- Arabis morrisonensis**, Hayata
Naduna-hatazao. ナヅナハタザホ
中央山脈
- Brassica campestris**, Linn.
subsp. *chinensis*, Makino
Abura-na. アブラナ
- var. *amplexicaulis*, Makino
Sirakuki-na. シラクキナ
- var. *Komatsuna*, Matsu. et Nakai
Komatu-na. コマツナ
- var. *Toona*, Makino
Tô-na. タウナ
- subsp. *Rapa*, Hook. et Ands.
Kabura, カブラ
Kabu, カブ
Kabura-na. カブラナ
圓菜頭 *chhài-thâu*
- Brassica japonica**, Sieb.
Midu-na, ミヅナ
Kyô-na. キヤウナ
- var. *indivisa*, Makino
Mibu-na. ミブナ
- var. *Iseana*, Makino
Ise-na. イセナ
- var. *Suiguki-na*, Makino
Suiguki-na. スキギキナ
- Brassica juncea**, (Linn.) Coss.
Ooba-garasi, オホバガラシ
Taka-na, タカナ
Oo-garasi, オホガラシ
Kòa-chhài 芥菜、Tôa-chhài 大菜、Tobehe,
Tubehe (タイヤル)、Aranra'kku (パイワン)