



- Brassica oleracea*, Linn.
Ha-botan, ハボタン
Botan-na, ボタンナ
Tama-na, タマナ
Ko-lé-chhái 高麗菜
var. botrytis, Linn.
Nana-yasai, ナナヤサイ
Chhái-hoe 菜花
var. gemmifera, DC.
Komoti-tamana, コモチタマナ
var. gongyloides, Linn.
Kabura-tamana, カブラタマナ
Kabura-kanran, カブラカンラン
- Brassica Pe-tsai*, Bailey
Haku-sai, ハクサイ
Péh-chhái 白菜、King-sim-péh-chhái 卷心白菜
var. dentata, Matsum. et Nakai
Santō-sai, サントウサイ
- Capsella Bursa-pastoris*, Moench
var. pinnata, Makino
Oo-naduna, オオナヅナ
中北部
- Cardamine agyokumontana*, Hayata
Nakai-sō, ナカキサウ
阿玉山
- Cardamine arisanensis*, Hayata
Arisan-naduna, アリサンナヅナ
中央山脈
- Cardamine hirsuta*, Linn.
Tanetuke-bana, タネットケバナ
全島
- var. formosana, Hayata
Taitō-tanetukebana, タイトウタネットケバナ
中、北部、東部、火燒島
- var. rotundiloba, Hayata
Maruba-tanetukebana, マルバタネットケバナ
中央山脈、彭佳嶼



Cardamine parviflora, Linn.

Kosidi-tagarasi. コシヂタガラシ

中北部、東部

Cardamine reniformis, Hayata

Taiwan-yuriwasabi. タイワンユリワサビ

全島

Cochlearia formosana, Hayata

Yuriwasabi-modoki. ユリワサビモドキ

北部山地

Eutrema hederaefolia, F. et Z.

Yuri-wasabi. エリワサビ

基隆

Eutrema Wasabi, Maxim.

Wasabi. ワサビ

Lepidium sativum, Linn.

Kosyô-sô. コセウサウ

Nasturtium globosum, Turez.

Taiwan-inugarasi. タイワンイヌガラシ

中部

Nasturtium indicum, (Linn.) DC.

Inu-garasi. イヌガラシ

Pèh-kut-soaⁿ-koah-chháu 白骨山葛草、Soaⁿ-kòa-chhái 山芥菜、Sunburu (タイヤル)

全島

Nasturtium officinale, R. Br.

Oranda-garasi. オランダガラシ

Nasturtium sikokianum, Franch. et Savat.

Ko-inugarasi. コイヌガラシ

北部

Raphanus acanthiformis, M. Morel

Dai-kon. ダイコン

Chhài-thâu 菜頭、Lâi-hók 莱菔

Gahetubehe (タイヤル)

var. gigantissimus, Nakai

Sakurazima-daikon. サクラジマダイコン



var. Horyo, Nakai
Hôryô-daikon. ハウリヤウダイコン

var. Miyashige, Nakai
Miyasige-daikon. ミヤシゲダイコン

var. Nerima, Nakai
Nerima-daikon. ネリマダイコン

var. sempervinus, Nakai
Tokinasi-daikon. トキナシダイコン

var. Shogoin, Nakai
Syôgoin-daikon. シヤウゴインダイコン

var. spontaneus, Nakai
Hama-daikon. ハマダイコン
北部

Raphanus sativus, Linn.
Hatuka-daikon. ハツカダイコン

Senebiera integrifolia, DC.
Hama-garasi. ハマガラシ
北部、南部、火燒島

Resedaceae (Mokuseisô-kwa) 木犀草科

Reseda alba, Linn.
Sinobu-mokuseisô. シノブモクセイサウ

Reseda odorata, Linn.
Mokusei-sô, モクセイサウ
Nioi-reseda. ニオヒレセダ

Moringaceae (Wasabino-ki) 山葵樹科

Moringa oleifera, Lam.
Wasabi-no-ki. ワサビノキ

Nepenthaceae (Utubokadura-kwa) 猪籠草科

Nepenthes mirabilis, (Lour.) Merr.
Ko-ulubokadura. コウツボカヅラ

Droseraceae (Isimotisō-kwa) 茅膏菜科

Drosera Burmanni, Vahl
 Kurumaba-mōsengo, クルマバマウセンゴケ
 Itusibe-mōsengo. イツシベマウセンゴケ
 北部、東部

Drosera indica, Linn.
 Nagaba-no-isimotisō. ナガバノイシモチサウ
 北部

Drosera Loureirii, Hook. et Arn.
 Ko-mōsengo, コマウセンゴケ
 Mitusibe-mōsengo. ミツシベマウセンゴケ
 北部、恒春半島

Drosera peltata, Smith
 var. *lunata*, Clarke
 Isimoti-sō. イシモチサウ
 北部

Crassulaceae (Benkeisō-kwa) 景天科

Bryophyllum pinnatum, (Lam.) Kurz
 Tōrō-sō, トロウサウ
 Seiron-benkei, セイロンベンケイ
 Tō-tiàu-lián 倒錦蓮、Chhiñ-to-chháu 生刀草、
 Chhiñ-to-ióh 生刀藥、Kha-bak-chháu 脚目草、
 Kha-bú-chháu 脚母草、Tōa-hoan-hán 大翻魂、
 大番魂
 中、北部

Kalanchoe gracilis, Hance
 Hime-tōrōsō. ヒメトウロウサウ
 Aruno', Kareeno, Parutuno'kk (パイワン)
 全島

Kalanchoe spathulata, (Poir.) DC.
 Heraba-tōrōsō. ヘラバトウロウサウ
 Tō-tiàu-lián 倒錦蓮
 Taapan (タイヤル)、Karaaura'ppu (パイワン)
 全島

- Kalanchoe Takeoi**, Hayata
Hosoba-tôrôsô. ホソバトウロウサウ (n. n.)
中 部
- Kalanchoe Tashiroi**, Yamamoto
Kôtô-benkei. コウトウベンケイ
紅頭嶼
- Sedum actinocarpum**, Yamamoto
Hosizaki-mannengusa. ホシザキマンネングサ
北部、東部
- Sedum Alfredi**, Hance
Konasi-mannengusa. コナシマンネングサ
東 部
- Sedum arisanensis**, Yamamoto
Arisan-mannengusa. アリサンマンネングサ
阿里山
- Sedum brachyrhinchum**, Yamamoto
Mori-mannengusa. モリマンネングサ
中央山脈
- Sedum drymariooides**, Hance
Ke-mannengusa. ケマンネングサ
中央山脈
- Sedum erythrospermum**, Hayata
Akadane-mannengusa. アカダネマンネングサ
中央山脈
- Sedum formosanum**, N. E. Br.
Takasago-mannengusa. タカサゴマンネングサ
北部、火燒島、紅頭嶼
- Sedum japonicum**, Sieb.
Meno-mannengusa, メノマンネングサ
Mannen-gusa, マンネングサ
Koma-no-tume. コマノツメ
北 部
- Sedum microsepalum**, Hayata
Niitaka-himerenge. ニヒタカヒメリエンゲ
新高山
- Sedum morrisonense**, Hayata
Niitaka-mannengusa. ニヒタカマンネングサ
新高山
- Sedum nokoense**, Yamamoto
Nôkô-mannengusa. ノウカウマンネングサ



能高山

Sedum parvisepalum, Yamamoto
Niitaka-nagaba-mannengusa.
ニヒタ カナガバマンネンクサ
新高山

Sedum Sasakii, Hayata
Taiwan-taitogome. タイワンタイトゴメ
北部

Sedum sekiteiense, Yamamoto
Hayata-mannengusa. ハヤタマンネンクサ
北部、紅頭嶼

Sedum subcapitatum, Hayata
Tamazaki-mannengusa. タマザキマンネンクサ
中央山脈

Sedum uraiense, Hayata
Hakobeba-mannengusa. ハコベバマンネンクサ
臺北ウライ社

Saxifragaceae (Yukinosita-kwa) 虎耳草科

Astilbe chinensis, Fr. et Sav.
Sina-awamorisô. シナアハモリサウ
中央山脈

Astilbe longicarpa, Hayata
Taiwan-awamori. タイワンアハモリ
中央山脈

Astilbe macroflora, Hayata
Arisan-awamori. アリサンアハモリ
中央山脈

Cardiandra formosana, Hayata
Oo-kusaadisai. オホクサアザサキ
中部、東部

Chrysosplenium formosanum, Hayata
Taiwan-nekonomo. タイワンネコノメ
中央山脈

Deutzia Bartlettii, Yamamoto
Niitaka-utugi. ニヒタカウツギ
新高山

Deutzia Hayatai, Nakai

Maruba-oniutugi. マルバオニウツギ

紅頭嶼

○ **Deutzia pulchra, Vidal**

var. *formosana*, Nakai

Ooba-utugi. オバウツギ

Péh-po-kiuⁿ 白埔美、Baiyakan (タイヤル)、

Ra'kabu, Zakabu (ハイワン)

全島

文

Deutzia taiwanensis, (Maximow.) Schneid.

Sima-himeutugi. シマヒメウツギ

Siōng-san 常山

北部、中央山脈、東部

○ **Hydrangea angustipetala, Hayata**

Kidati-kogaku. キダチコガク

北部

Hydrangea anomala, Don

Taiwan-turuadisai. タイワンツルアザサキ

中央山脈

奮

Hydrangea chinensis, Maxim.

Kara-konterigi. カラコンテリギ

Siōng-san 常山、Siōng-san-chhiū 常山樹、Siōng-

san-nī 常山尼、Baiyakan (タイヤル)、

Marutsokora't (ハイワン)

全島

Hydrangea cuspidata, (Thunb.) Miq.

var. *japonica*, (Sieb.) Koidzum.

Yama-adisai, ヤマアザサキ

Sawa-adisai, サハアザサキ

Ama-tya, アマチヤ

Gaku-adisai, ガクアザサキ

Sitidan-kwa, シチダンクワ

Hydrangea glabrifolia, Hayata

Koba-no-amatya. コバノアマチヤ

全島

○ **Hydrangea integrata, Hayata**

Yuduriha-adisai. ユヅリハアザサキ

中央山脈

Hydrangea integrifolia, Hayata

Kusunoha-adisai. クスノハアザサキ

北部山地



- Hydrangea Kawakamii**, Hayata
Taiwan-gotôduru. タイワンゴトウヅル
中央山脈
- Hydrangea longifolia**, Hayata
Nagaba-adisai. ナガバアザサキ
中、北部、東部山地
- Hydrangea macrophylla*, (Thunb.) DC.
Adisai. アザサキ
- Hydrangea macrosepala**, Hayata
Nagaba-konterigi. ナガバコンテリギ
全島
- Hydrangea obovatifolia**, Hayata
Murasaki-adisai. ムラサキアザサキ
恒春半島
- Hydrangea tetracarpa**, Hayata
Taiwan-amatya. タイワンアマチャ
中、北部山地
- Hydrangea virens*, Sieb.
Gaku-utugi, ガクウツギ
Konterigi. コンテリギ
- Itea arisanensis**, Hayata
Arisan-hiragizuina. アリサンヒラギズキナ
中、北部山地
- Itea chinensis**, Hook. et Arn.
Hiragi-zuina. ヒラギズキナ
北部、南部
- var. *subserrata*, Maxim.
Nokogiri-zuina. ノコギリズキナ
Karogatsu'ttu, Tadigurai (ハイワン)
全島
- Itea parviflora**, Hemsl.
Hime-zuina. ヒメズキナ
Soaⁿ-kōa-chhāi 山芥菜
北部、恒春半島
- Mitella japonica**, Miq.
var. *formosana*, Hayata
Taiwan-tyarumerusō. タイワンチャルメルサウ
中央山脈

Parnassia palustris, Linn.

Umebat-sô. ウメバチサウ

中央山脈

Pileostegia urceolata, Hayata

Arisan-yukikadura. アリサンエキカツラ

阿里山

○ **Pileostegia viburnoides**, Hook. et Thoms.

var. *parviflora*, Oliv.

Sima-yukikadura. シマユキカツラ

全島

Ribes formosanum, Hayata

Niitaka-suguri. ニヒタカスグリ

中央山脈

Rodgersia podophylla, A. Gray

Yaguruma-sô. ヤグルマサウ

Saxifraga stolonifera, Meerb.

Yuki-no-sita. ユキノシタ

Hó-hí-chháu 虎耳草、Kim-hí-chháu 錦耳草

Schizophragma integrifolium, Oliv.

var. *Fauriei*, Hayata

Maruba-iwagarami. マルバイハガラミ

中、北部山地

Pittosporaceae (Tobera-kwa) 海桐科

Pittosporum daphniphyllumoides, Hayata

Yadori-ôbatobera. ヤドリオホバトベラ

中央山脈

Pittosporum formosanum, Hayata

Taiwan-tobera. タイワントベラ

Chhit-lí-hiong 七里香

Kantinti'tto, Patittut (ハイワン)

南部

Pittosporum oligocarpum, Hayata

Togariba-tobera. トガリバトベラ

北部山地、中央山脈

Pittosporum Tobira, Ait.

Tobera. トベラ

北部、浸水營、火燒島

Pittosporum undulatum, Vent.

Sima-tobera. シマトベラ

恒春半島

Pittosporum viburnifolium, Hayata

Oni-tobera. オニトベラ

紅頭嶼

Hamamelidaceae (Mansaku-kwa) 金縹梅科

Corylopsis stenopetala, Hayata

Taiwan-tosamiduki. タイワントサミヅキ

中、北部山地

Distylium formosanum, Kanehira

Taiwan-isunoki. タイワンイスノキ

中、北部

Distylium gracile, Nakai

Hosoba-isunoki. ホソバイスノキ

北部、東部

Eustigma oblongifolium, G. et C.

Nagaba-mansaku. ナガバマンサク

中部山地

✓ **Liquidambar formosana**, Hance

Hû. フウ

Png-á 楓仔、Phng-siú 楓樹、Arikuddo, Raga

(タイヤル) Kariguruzu (ハイソン)

全島

Platanaceae (Suzukakenoki-kwa) 篠懸木科

Platanus orientalis, Linn.

Suzukake-no-ki. スズカケノキ

Rosaceae (Bara-kwa) 薔薇科

Agrimonia Eupatoria, Linn.

var. pilosa, Makino

Kinmidu-hiki. キンミヅヒキ

北 部



Chaenomeles Maultei, Schneid.

Kusa-boke, クサボケ

Dinasí, デナシ

No-boke. ノボケ

Cotoniaster Konishii, Hayata

Konisi-kamatuka. コニシカマツカ

中央山脈

Cotoniaster morrisonensis, Hayata

Kokemomo-kamatuka. コケモモカマツカ

中央山脈

Cotoniaster 'rokujodaisanensis', Hayata

Rokudyō-kokemomokamatuka.

ロクデヤウコケモモカマツカ

中央山脈

Eriobotrya buisanensis, Kanéhira

Buisan-biwa. ブキサンビハ

Arugg'zzi, Karugg'zzi (ハイアン)

南部山地

Eriobotrya deflexa, (Hemsl.) Nakai

Taiwan-biwa. タイワンビハ

Hē-bē 夏粥、*Soo'n-gî-pê* 山枇杷、*Giitto*, *Gituu*

(タイヤル)、*Karugge'zyu* (ハイアン)

全島

Eriobotrya japonica, Lindl.

Biwa. ビハ

Gî-pê 枇杷

Filipendula kiraishiensis, Hayata

Taiwan-simotukesō. タイワンシモツケサウ

中、北部中央山脈

Fragaria chiloensis, Duch. var. *ananassa*, Hort.

Oranda-itigo, オランダイトゴ

Fragaria Hayatai, Makino

Taiwan-sirohebiitigo. タイワンシロヘビイチゴ

中央山脈

Fragaria indica, Andr.

Hebi-itigo. ヘビイチゴ

Châa-pô 蛇婆、*Léng-thò-chu* 龍吐珠、*Châa-pho*

蛇波



中、北部、火燒島、紅頭嶼

Kerria japonica, DC.
Yamabuki. ヤマブキ

Malus floribunda, Sieb.
Kaidô. カイダウ
Hái-tōng 海棠

Malus formosana, Kawak. et Koidz.
Taiwan-ringô. タイワンリンゴ
Soaⁿ-siaⁿ-cha 山仙查、Siap-lâi 滾梨
Tsada'kk (ペイソン)
全島山地

Osteomeles anthyllidifolia, Lindl.
Tati-tenno-ume. タチテンノウメ
紅頭嶼

Photinia ardisifolia, Hayata
Manryô-kanamemoti. マンリヤウカナメモチ
東部

Photinia Beauverdiana, Schneid.
var. *notabilis*, Rehd. et Wils.
Seiban-kamatuka. セイバンカマツカ
中央山脈

Photinia lasiopetala, Hayata
Kebana-kanamemoti. ケバナカナメモチ
中部山地

Photinia serrulata, Lindl.
Nagaba-kanamemoti. ナガバカナメモチ
中央山脈、東部

Potentilla centigrana, Max.
Hime-hebiitigo. ヒメヘビイチゴ
南部

Potentilla chinensis, Ser.
var. *latifida*, Koidz.
Taiwan-kawarazaiko. タイワンカハラザイコ
中央山脈

Potentilla discolor, Bunge
Tuti-guri. ツチグリ
北部、南部

- Potentilla leuconota**, Don
var. **morrisonicola**, Hayata
Hukutome-kinbai. フクトメキンバイ
中央山脈
- Potentilla Morii**, Hayata
Mori-kinbai. モリキンバイ
中央山脈
- Potentilla morrisonensis**, Hayata
Ootu-kinbai. オホツキンバイ
新高山
- Potentilla nipponica**, Thunb.
Hiroha-no-kawarazaiko. ヒロハノカハラザイコ
北部、東部
- Pourthiae Benthamiana**, Nakai
Taiwan-kanamemoti. タイワンカナメモチ
Hé-bé 蝦尾、Soaⁿ-gū-lin 山牛乳
全島
- Prinsepia scandens**, Hayata
Saikati-modoki. サイカチモドキ
中央山脈
- ✓ **Prunus campanulata**, Maxim.
Beni-zakura, ベニザクラ (n. n.)
Hi-kanzakura, ヒカンザクラ
Hi-zakura, ヒザクラ
Taiwan-zakura. タイワンザクラ
Soaⁿ-eng-thô 山櫻桃
Kazimuhu, Kazimuhukaruhu, Sinegiri, Sinegiru
(タイヤル)、Tyoisu (ハイワン)
全島
- Prunus caudata**, (Hance) Koidz.
Takasago-niwaume. タカサゴニハウメ
中、北部
- Prunus Itosakura**, Sieb.
Higan-zakura, ヒガンザクラ
Musya-zakura. ムシヤザクラ
中、北部山地
- Prunus macrophylla**, Sieb. et Zucc.
var. **sphaerocarpa**, Nakai
Bakuti-no-ki. バクチノキ
中、北部、東部



Prunus Mume, Sieb. et Zucc.

Ume. ウメ

Mûi-á 梅仔、Péh-mûi 白梅

Bahazekku, Haazekku (タイヤル)

中、北部

Prunus Persica, Batsch.

Momo. モモ

Thô-á 桃仔

Aarin, Bukkiru, Ibukkeru (タイヤル)

Prunus phaeosticta, (Hance) Maxim.

Takasago-inuzakura, タカサゴイヌザクラ

Kurobosi-inuzakura. クロボシイヌザ克拉

Thô-jin 桃仁

Dazigurai, Taaziigarai (ハイアン)

全島

Prunus salicina, Lindl.

Su-momo. スモモ

Lí-á 李仔

Buruukaawai, Kawa, Kawai (タイヤル)

Prunus serrulata, Lindl.

form. *classica*, Miyos.

Hukenzô. フケンゾウ

form. *purpurascens*, Miyos.

Kanzan. カンザン

Prunus transarisanensis, Hayata

Arisan-yamazakura. アリサンヤマザクラ

阿里山

Prunus yedoensis, Matsum.

Somei-yosino. ソメキヨシノ

Pygeum Preslii, Merr.

Kakiba-inuzakura. カキバイヌザクラ (n. n.)

紅頭嶼

Pyracantha Koidzumii, Rehder

Taitô-kamatuka. タイトウカマツカ

東部

Pyrus Koehnei, C. K. Schne.

Taiwan-inunasi. タイワンイヌナシ

Soaⁿ-lái 山梨

中、北部

Pyrus Lindleyi, Rehder

Tyaurai-nasi. チヤウライナシ
Chiáu-lái 鳥梨

Pyrus serotina, Rehder

Nasi, ナシ
Ari-no-mi. アリノミ
Chái-lái, 水梨 Lái-á, 梨仔

Raphiolepis indica, Lindl.

var. *Tashiroi*, Hayata
Mokkoku-modoki. モクコクモドキ
Marutsada-tsada'kk (ハイワン)
全島

Raphiolepis integrifolia, Hook. et Arn.

Atuba-syarinbai. アツバシヤリンバイ
北部、火燒島、紅頭嶼

Raphiolepis liukiuensis, Nakai

Hosoba-syarinbai. ホソバシヤリンバイ
恒春半島

Rosa borbonica, Morren

Borubon-rōsu. ボルボンロース

Rosa bracteata, Wendl.

var. *typica*, Lindl.
Yaeyama-noibara, ヤヘヤマノイバラ
Kakayan-bara. カカヤンバラ
中、北部、東部

Rosa centifolia, Linn.

Seiyō-bara. セイヤウバラ

var. *pomponia*, Lindl.

Ponpon-rōsu. ポンポンロース

Rosa chinensis, Jacq.

subsp. indica, Kochne
Kōsin-bara, カウシンバラ
Tyōsin, チヤウシン
Sikizaki-ibara. シキザキイバラ
Tiū-chhung-hoe 繡春花
Tinayu'rru (ハイワン)



var. fragrans, Thory
Tii-rôsu. チーロース

var. semperflorens, Nicols.
Botan-ibara. ボタノイバラ

var. viridiflora, Dipp.
Guriin-rôsu. グリーンロース

Rosa foetida, Herrm.
Oosutorarian-buraieru.
オーストラリアンブライエル

Rosa laevigata, Mich.
Naniwa-ibara. ナニハイバラ
Tôa-kim-eng 大金英, Kim-eng 金英
Huromu (ハイウン)
中、北部

Rosa Luciae, Franch. et Roch.
var. formosana, Card.
Taiwan-hamaibara. タイワンハマイバラ
中北部、東部

Rosa microcarpa, Lindl.
Tôyen-ibara. タウエンイバラ
北 部

Rosa morrisonensis, Hayata
Niitaka-ibara. ニヒタカイバラ
中央山脈

Rosa multiflora, Thunb.
var. formosana, Card.
Arisan-noibara. アリサンノイバラ
阿里山

Rosa Noisettiana, Thory
Noisetto-rôsu. ノイセットロース

Rosa Pricei, Hayata
Tattaka-ibara. タツタカイバラ
中央山脈

- Rosa Rubus**, Lev. et Vaniot
var. **pubescens**, Hayata
Yama-ibara. ヤマイバラ
全島山地
- Rosa sambucina**, Koidz.
var. **pubescens**, Koidz.
Takasago-yamaibara. タカサゴヤマイバラ
不 明
- Rosa taiwanensis**, Nakai
Taiwan-noibara. タイワンノイバラ
Sió-kim-eng 小金英
全 島
- Rosa transmorrisonensis**, Hayata
Niitaka-mori-ibara. ニヒタカモリイバラ
新高山
- Rubus aculeatiflorus**, Hayata
Odigi-itigo. オヂギイチゴ
阿里山
- Rubus adenotrichopodus**, Hayata
Kiirun-uraziroitigo. キールンウラジロイチゴ
中、北部
- Rubus alceaefolius**, Poir.
var. **emigratas**, Focke
Arage-tegataitigo. アラゲテガタイチゴ
東 部
- Rubus alnifoliatus**, Levl. et Veniot
Hanno-itigo. ハンノハイチゴ (n. n.)
北 部
- Rubus arisanensis**, Hayata
Arisan-itigo. アリサンイチゴ
中部山地
- var. **horishaensis**, Hayata
Horisya-itigo. ホリシャイチゴ
中部山地
- Rubus asper**, Wall.
Koziki-itigo. コジキイチゴ
不 明
- var. **pekanicus**, Focke
Takasago-kozikiitigo. タカサゴコジキイチゴ
北 部

- Rubus Buegeri**, Miq.
Huyu-itigo. フュイチゴ
中、北部
- Rubus calycinoides**, Hayata
Hime-huyuitigo. ヒメフュイチゴ
中央山脈
- Rubus corchorifolius**, Linn. f.
var. *glaber*, Matsum.
Teriba-birôdoitigo. テリバビロウドイチゴ (n. n.)
中部
- Rubus dolichocephalus**, Hayata
Nagami-itigo. ナガミイチゴ
阿里山
- Rubus elegans**, Hayata
Torii-itigo. トリキイチゴ
中央山脈
- ✓ **Rubus ellipticus**, Sm.
subsp. *fasciculatus*, (Duthie) Focke
Oni-itigo. オニイチゴ
中、南部、東部
- **Rubus euphlebophyllus**, Hayata
Yômyaku-itigo. エフミヤクイチゴ
Hô-û-chhi 虎梅刺
全島
- **Rubus floribundo-paniculatus**, Hayata
Taihei-itigo. タイヘイイチゴ
北部山地
- **Rubus formosensis**, O. Kuntze
Tegata-itigo. テガタイイチゴ
全島山地
- Rubus fraxinifoliolus**, Hayata
Karapin-itigo. カラピンイチゴ
中部山地
- Rubus fraxinifolius**, Poir.
Tonerikoba-no-itigo. トネリコバノイチゴ
Rakaru', Rakaruzii, Tyabubu (パイワン)
全島
- var. *kotoensis*, Koidz.
Kôtô-itigo. コウトワイチゴ
紅頭嶼



- Rubus glandulosocalycinus**, Hayata
Sitisei-itigo. シチセイイチゴ
大屯山麓、中央山脈
- Rubus glandulosopunctatus**, Hayata
Sakuma-itigo. サクマイチゴ
北部山地
- Rubus hirsuto-pungens**, Hayata
Ke-sanage-itigo. ケサナゲイチゴ
中央山脈、東部
- Rubus incisus**, Thunb.
var. **conduplicatus**, (Duth.) Koidz.
Takasago-nigaitigo. タカサゴニガイチゴ
全島山地
- Rubus Kawakamii**, Hayata
Takasago-kuwanohaitigo. タカサゴクハノハイチゴ
中央山脈
- Rubus Koehneanus**, Focke
var. **formosanus**, Card.
Hwôrî-itigo. フカリーイチゴ (n. n.)
- Rubus laciniato-stipulatus**, Hayata
Keori-itigo. ケオリイチゴ
中、北部
- Rubus Lambertianus**, Ser.
subsp. **xanthoneurus**, Focke
Sima-baraitigo. シマバライチゴ
中、北部
- Rubus linearifoliolus**, Hayata
Nankô-itigo. ナンコウイチゴ
中部
- Rubus mingetsensis**, Hayata
Mingetu-itigo. ミンゲツイチゴ
中、北部山地
- Rubus Morii**, Hayata
Tiyakan-itigo. チヤカソイチゴ
チヤカン渓
- Rubus nantensis**, Hayata
Nantô-itigo. ナントウイチゴ
中、南部山地

- Rubus parviaraliifolius*, Hayata
Taraba-itigo. タラバイチゴ
中、北部山地
- Rubus parvifolius*, Linn.
Nawasiro-itigo. ナハシロイチゴ
Iâm-pô 鹽婆、Hô-m-chhi 虎梅刺
中、北部
- var. *subconcolor* (Card.)
Kiirun-nawasiroitigo. キールンナハシロイチゴ
北 部
- Rubus parvifraxinifolius*, Hayata
Kwarenkô-itigo. クワレンコウイチゴ
花蓮港
- Rubus parvirosaefolius*, Hayata
Ko-baraitigo. コバライチゴ
阿里山
- Rubus pectinellus*, Max.
var. *triloba*, Koidzumi
Mitumata-huyuitigo. ミツマタフユイチゴ
中央山脈
- Rubus pentalobus*, Hayata
Omaruba-huyuitigo. オホマルバフユイチゴ
中、北部山地
- Rubus piptopetalus*, Hayata
Sima-yabuitigo. シマヤブイチゴ
中、北部
- Rubus pungens*, Camb.
Sanagi-itigo. サナギイチゴ
中央山脈
- Rubus rarissimus*, Hayata
Arisan-miyama-uraziroitigo.
アリサンミヤマウラジロイチゴ
阿里山
- Rubus Rolfei*, Vidal
Miyama-kadiitigo. ミヤマカゲイチゴ
新高山、阿里山
- Rubus rosaefolius*, Smith
Oo-baraitigo. オホバライチゴ
北部、東部