



var. *formosanus*, Card.
 Arisan-ôbaraitigo. アリサンオホバライチゴ (n. n.)
 阿里山

var. *polyphyllarius*, Card.
 Momidi-ôbaraitigo. モミヂオホバライチゴ (n. n.)
 阿里山

Rubus rugosissimus, Hayata
 Turu-zaramekiitigo. ツルザラメキイチゴ
 全島山地

Rubus Shimadai, Hayata
 Simada-itigo. シマダイチゴ
 北部

Rubus shinkoensis, Hayata
 Hime-kumaitigo. ヒメクマイチゴ
 全島

Rubus Somai, Hayata
 Birôdo-baraitigo. ビロウドバライチゴ
 中、南部

Rubus sphaerocephalus, Hayata
 Marumi-itigo. マルミイチゴ
 中、北部

Rubus suishaensis, Hayata
 Suisya-itigo. スキシヤイチゴ
 中部

Rubus Swinhoe, Hance
 Taiwan-uraziroitigo. タイワンウラジロイチゴ
 中、北部

Rubus taitoensis, Hayata
 Taitô-itigo. タイトウイチゴ
 恒春半島、東部

Rubus taiwanianus, Mats.
 Taiwan-itigo. タイワンイチゴ
 Hô'-âm-ehhî 虎梅刺、Chhi-mûi 薊莓
 Tyabobo (タイワン)
 中、北部

Sanguisorba formosana, Hayata
 Taiwan-waremokô. タイワンワレモカウ
 北部

Sibbaldia procumbens, Linn.
 Tateyama-kinbai. タテヤマキンバイ



中央山脈

Sorbus randaiensis, Koidzumi
Takasago-nanakamado. タカサゴナナカマド
中部中央山脈

Sorbus rufo-ferruginea, (Shir.) Koidz.
var. **trilocularis**, Koidz.
Takasago-sabiba-no-nanakamado.
タカサゴサビバノナナカマド

中央山脈

Spiraea cantoniensis, Lour.
Ko-demari. コテマリ

Spiraea formosana, Hayata
Taiwan-simotuke. タイワンシモツケ
中央山脈

Spiraea morrisonicola, Hayata
Niitaka-simotuke. ニヒタカシモツケ
中央山脈

Spiraea tarokoensis, Hayata
Taroko-simotuke. タロコシモツケ
東部

Spiraea pseudoprunifolia, Hayata
Taiwan-sizimibana. タイワンシジミバナ
中部山地

Stranvaesia Davidiana, Dene.
var. **salicifolia**, Rehd.
Niitaka-kamatuka. ニヒタカカマツカ
Hâ-phî-lâm 夏皮楠
中央山脈

Connaraceae (Kôtômamemodoki-kwa) 擬荳科

Rourea volubilis, (Blanco) Merrill
Kôtô-mamemodoki. コウトウマメモドキ
火燒島、紅頭嶼

Leguminosae (Mame-kwa) 荳科



Abrus precatorius, Linn.

Tô-aduki. タウアヅキ
Koe-bú-chu 鷄母珠、Koe-bû-chin-chu 鷄母真珠、
Koe-bú-chú 鷄母子、âng-chu-bók 紅珠木
Karaizan (ツォー) Kanadomu (パイロン)
Raranigo (アミー)
中、南部、東部、澎湖島

Acacia arabica, Willd.

Arabiagomu-modoki. アラビアゴムモドキ

Acacia confusa, Merrill

Sôsi-zyu. サウシジユ
Siu^u-si-á 相思仔、Hiong-si-siū 香絲樹
Tyokozi (パイロン)
恒春半島

var. **Inamurai**, Hayata

Hosoba-sôsizyu. ホソバサウシジユ
恒春半島

○ **Acacia Farnesiana**, (Linn.) Willd.

Kin-gôkwan. キンガフクワン
Kim-háp-hoan 金合歡、Gû-kak-hoe 牛角花、
Chhî-kiú-hoe 刺毬花、Hoan-chhî-á 蕃刺仔、
Iâ^u-kang-chhî 羊軌刺
中、南部、東部

Acacia Intsia, (Linn.) Willd.

Tura-akasia. ツルアカシア
Kugamii (タイヤル)、Gagomo'zi (パイロン)
全島

Acacia melanoxylon, R. Br.

Acacia Senegal, Willd.

Arabia-gomunoki. アラビアゴムノキ

Adenanthera microsperma, Linn.

Ko-mi-kaikôdu. コミカイコウヅ

Adenanthera pavonina, Linn.

Nanban-akaaduki. ナンバンアカアヅキ

Aeschynomene indica, Linn.

Kusa-nemu. クサネム
Sat-pîn-chháu 虱籠草
全島



Albizzia falcata, (Linn.) Backer
Morukka-nemu. モルツカネム

Albizzia Julibrissin, Durazz.
Nemu-no-ki. ネムノキ
Kooko (パイロン)
全島

Albizzia Lebbek, (Linn.) Benth.
Biruma-gôkwan. ビルマガフクワン
Bián-tiān-hap-hoan 緬甸合歡

✓ **Albizzia procera** (Roxb.) Benth.
Taiwan-nemu. タイワンネム
Hoan-pô-chhiū 蕃婆樹、Péh-kî-chhun 白其春
Saga (パイロン)
中、南部

Albizzia retusa, Benth.
Sima-nemunoki. シマネムノキ

Alysicarpus bupleurifolius, (Linn.) DC.
Nagaba-takehagi, ナカバタケハギ (n. n.)
Ooba-takehagi. オオバタケハギ
中、南部

Alysicarpus nummularifolius, (Linn.) DC.
Maruba-takehagi. マルバタケハギ
Soaⁿ-thô-tāu 山土豆、Sîn-sít-chháu 蠅翼草、
Sòe-pún-iū-thiông-sít 細本油蟲翼、Thô-tāu-kū
土豆莖
全島

Alysicarpus vaginalis, (Linn.) DC.
Sasa-hagi ササハギ
全島

Apois Fortunei, Maxim.
Hodo. ホド
不明

Arachis hypogaea, Linn.
Tōzin-mame, タウジンマメ
Nankin-mame. ナンキンマメ
Thô-tāu 土豆
Baanau, Baunao, Tarapusi (タイヤル)
Bakyao (パイロン)、Tadasin (アミー)

Astragalus sinicus, Linn.

Genge, ゲンゲ

Renge-sô. レンゲサウ

中、北部

Bauhinia acuminata, Linn.

Moku-wanzyu, モクワンジュ

Sosin-kwa, ソシンクラ

Ki-wanzyu. キワンジュ

Bauhinia alba, Buch.-Ham.

Sirobana-sosinkwa. シロバナソシンクラ (n. n.)

Bauhinia Championi, Benth.

Yahazu-kadura, ヤハズカヅラ

Kikkwa-boku. キククラボク

Kau-tin 鈎藤、Kiok-hce-bók 菊花木

Kaami (パイロン)

中、北部、東部

Bauhinia longiracemosa, Hayata

Natu-no-hakamakadura. ナツノハカマカヅラ

北部、東部

Bauhinia purpurea, Linn.

Murasaki-sosinkwa. ムラサキソシンクラ (n. n.)

Caesalpinia crista, Linn.

Siro-tubu. シロツブ

Tah-bah-chhì 搭肉刺、Eng-hiôh-chhì 鷹葉刺

南部、東部

Caesalpinia Jayabo, Maza

Hasunomi-kadura. ハスノミカヅラ

中部、南部

Caesalpinia Nuga, (Linn.) Ait.

Nanten-kadura. ナンテンカヅラ

Tah-bah-chhì 搭肉刺、Zyakurai (パイロン)

全島沿岸

Caesalpinia pulcherrima, (Linn.) Sw.

Wô-gotyô. ワウゴテフ

ng-ô'-iáh 黃蝴蝶

Caesalpinia Sappan, Linn.

Suwô. スハウ

Chang-bók 椴木、So-bók 蘇木

Caesalpinia sepiaria, Roxb.

Cajanus Cajan, (Linn.) Millsp.

Ki-mame. キマメ

Zyu-tô. シュトウ

Hoe-lê-chhiū-tāu 花蝶樹豆、Chhiū-tāu 樹豆、

Siigutu, Syungutu (タイヤル)

Puuku (マイワン)、Omai (アミー)

Calliandra haematocephala, Hassk.

Akabana-burassimame.

アカバナアラツシマメ (n. n.)

Canavalia ensi formis, DC.

Nata-mame. ナタマメ

Chhài-to-tāu 菜刀豆、Koan-to-tāu 關刀豆、

To-pán-jîn-tāu 刀板仁豆

Canavalia lineata, DC.

Hama-natamame. ハマナタマメ

全島

Canavalia microcarpa, (DC.) Merrill

Taka-natamame. タカナタマメ

Pûi-ti-á-tāu 肥猪仔豆

全島

Cantharospermum scarabaeoides, (Linn.) Baill.

Birôdo-himeudu. ビロウドヒメウツ

全島

Cassia alata, Linn.

Hane-senna. ハネセンナ

Cassia fistula, Linn.

Nanban-saikati. ナンバンサイカチ

Cassia javanica, Linn.

Kotyô-senna. コテフセンナ (n. n.)

Cassia nodosa, Buch.-Ham.

Kawara-ketumei. カハラケツメイ

全島

Cassia siamea, Lam.

Tagayasan-no-ki. タガヤサンノキ

Cassia surattensis, Burm. f.
Moku-senna. モクセンナ

Cassia Tora, Linn.
Ebisu-gusa. エビスグサ
Tōa-hō-soaⁿ-thō-tāu 大號山土豆
全島

Cassia torosa, Cavan.
Habu-sō. ハブサウ
Iūⁿ-kak-tāu 羊角豆、Sió-iūⁿ-kak-tāu 小羊角豆
Karizarizan (パイロン)
全島

Clitoria Ternatea, Linn.
Tyō-mame. テフマメ
Iūⁿ-tāu 羊豆
南部

Crotalaria acicularis, Ham.
Hime-tanukimame. ヒメタヌキマメ
南部

Crotalaria akoensis, Hayata.
Akō-tanukimame. アコウタヌキマメ
南部

Crotalaria albida, Heyne
Siro-tanukimame. シロタヌキマメ
南部

Crotalaria calycina, Schr.
Gaku-tanukimame. ガクタヌキマメ
北部、南部

Crotalaria elliptica, Roxb.
Daen-tanukimame. ダエンタヌキマメ
南部

Crotalaria ferruginea, Grah.
Nanban-tanukimame. ナンバンタヌキマメ
北部、南部、東部

Crotalaria formosana, Matsumura
Hozaki-tanukimame. ホザキタヌキマメ
全島

Crotalaria Kawakamii, Hayata
Taiwan-tanukimame. タイワンタヌキマメ
中部

- Crotalaria linifolia**, Linn. f.
Hosoba-tanukimame. ホソバタヌキマメ
北部、南部、東部
- Crotalaria retusa**, Linn.
Kogane-tanukimame. コガネタヌキマメ
中、南部
- Crotalaria saltiana**, Andr.
Kibana-hagi, キバナハギ
Oo-mituba-tanukimame. オホミツバタヌキマメ
Péh-bé-sái 白馬屎、Gōng-gōng-chháu 懸々草
北、中、南部
- Crotalaria sessiliflora**, Linn.
Tanuki-mame. タヌキマメ
全島
- Crotalaria similis**, Hemsl.
Garanbi-tanukimame. ガランビタヌキマメ
恒春半島
- Crotalaria trifoliastrum**, Willd.
Mituba-tanukimame. ミツバタヌキマメ
中、北部
- Crotalaria verrucosa**, Linn.
Ooba-tanukimame. オホバタヌキマメ
全島
- Dalbergia latifolia*, Roxb.
Hiroha-no-haneminoki.
ヒロハノハネミノキ (n. n.)
- Dalbergia rubiginosa**, Roxb.
Hanenomi-kadura. ハネノミガヅラ
北部
- Dalbergia Sissoo*, Roxb.
Sissō-no-ki. シスソノキ (n. n.)
- Delonix regia*, (Boj.) Raf.
Hōwō-boku. ホウワウボク
- Derris laxiflora**, Benth.
Hiroha-no-sinoki-kadura.
ヒロハノシビノキガヅラ
全島



Derris oblonga, Benth.
 Kôtô-hudi. コウトウフヂ
 紅頭嶼

Derris trifoliata, Lour.
 Sînoki-kadura. シヒノキカヅラ
 北部、南部

Desmodium akeense, Hayata
 Akô-maihagi. アコウマヒハギ
 西部

Desmodium dasylobum, Miq.
 Ooba-maihagi. オオバマヒハギ
 Móa-tiáⁿ-kô'-chháu 滿鼎糊草
 Zyazyza'ssa (パイロン)
 全島

Desmodium dispernum, Hayata
 Hutatumi-hagi. フタツミハギ
 恒春半島

Desmodium floribundum, G. Don
 Hudibana-mame. フヂバナマメ
 中部山地

Desmodium gangeticum, (Linn.) DC.
 Tama-tunagi. タマツナギ
 南部、東部

Desmodium gracillimum, Hemsl.
 Hime-kohagi. ヒメコハギ
 北部、南部

Desmodium gyrans, (Linn.) DC.
 Mai-hagi. マヒハギ
 中、南部

Desmodium gyroides, (Roxb.) DC.
 Maihagi-modoki. マヒハギモドキ
 中、南部

Desmodium heterocarpum, (Linn.) DC.
 Siba-hagi. シバハギ
 Tōa-pún-soaⁿ-thô'-tāu 大本山土豆
 北部、南部、東部

Desmodium heterophyllum, (Willd.) DC.
 Kawariba-makiehagi. カハリバマキエハギ
 全島



Desmodium laburnifolium, DC.

Miso-naosi, ミソナホシ

Uzi-gusa, ウジグサ

Miso-gusa, ミソグサ

Bō-á-chháu 磨仔草、Tāi-hí-lân 鱸魚鱗

中、北部

Desmodium lasiocarpum, (Beauv.) DC.

Ooba-hagi. オホバハギ

北、中、南部

Desmodium laxiflorum, DC.

Hosomi-hagi. ホソミハギ

北、南、東部

Desmodium laxum, DC.

Ryūkyū-nusubitohagi. リウキウヌスビトハギ

全島

Desmodium microphyllum, DC.

Koba-no-hagi. コバノハギ

中、南、東部

Desmodium podocarpum, DC.

Hime-nusubitohagi. ヒメヌスビトハギ

新竹

Desmodium pseudo-triquetrum, DC.

Tadehagi-modoki. タテハギモドキ

東部

Desmodium pulchellum, (Linn.) Benth.

Utiwa-tunagi. ウチハツナギ

Zarunai (パイワン)

全島

Desmodium quinquepetalum, (Blanco) Merrill

Sirage-mamehagi. シラゲマメハギ

Raro'ppi, Tyabunarai (パイワン)

中、南部、東部

Desmodium reniforme, DC.

Zin'yō-makiehagi. シンエフマキエハギ

Bé-té-kim 馬蹄金

南部、東部

Desmodium Shimadai, Hayata

Simada-hagi. シマダハギ

中、北部



Desmodium triflorum, (Linn.) DC.

Hai-makiehagi. ハヒマキエハギ
Sîn-sít-chháu 蠅翼草、Chu-á-chháu 珠仔草、
Pián-thiok 蕭蓄、Hô-sîn-sít 蝴蝶翼、Saⁿ-hī-
chháu 三耳草、Saⁿ-hīⁿ-á-chháu 三硯仔草、Sù-
kùi-chhun 四季春
全 島

Desmodium triquetrum, (Linn.) DC.

Tade-hagi. ダテハギ
Lêng-chíh-hông 龍舌黃
全 島

Desmodium umbellatum, (Linn.) DC.

Oo-kihagi. オホキハギ
Péh-koⁿ-soⁿ-hoe 自古蘇花
恒春半島、東部、火燒島、紅頭嶼

Dolichos Lablab, Linn.

Hudi-mame. フヂマメ
Ngô-bī-tāu 蛾眉豆、Chiáu-á-tāu 鳥仔豆、
Péh-bah-tāu 白肉豆、Bah-tāu 肉豆、Kanhoe,
Takkun (タイヤル)、Kuba (マイロン)

Dolichovigna formosana, Hayata

Taiwan-hudimame. タイロンフヂマメ
全 島

Dolichovigna rhombifolia, Hayata

Kobano-hudimame. コバノフヂマメ
中 部

Dumasia bicolor, Hayata

Taiwan-nosasage. タイロンノササゲ
Mitina, Wahe (タイヤル)
西 部

var. *fulvescens*, Hayata

Ke-nosasage. ケノササゲ
中部山地

Dunbaria villosa, (Thunb.) Makino

No-aduki, ノアヅキ
Hime-kuzu, ヒメクズ
Kitune-aduki. キツネアヅキ
恒春半島

Entada formosana, Kanehira

Taiwan-modama. タイロンモダマ



中、南部山地

Entada koshunensis, Hayata et Kanehira
Kôsyun-modama. コウシユンモダマ
恒春半島

Entada phaseoloides, (Linn.) Merrill
Modama, モダマ
Ah-kiân-tîn 鴨隄藤
Kurizaizai (パイロン)
中、北部山地

Erythrina Crista-galli, Linn.
Kaikôdu. カイコウツ

Erythrina variagata, Linn.
var. **orientalis**, (Linn.) Merrill
Deiko, デイコ
Kaikôdu, カイコウツ
Sitô-zyu, シトウジユ
Hari-giri, ハリギリ
Sitô. シトウ
Chhî-tông 刺洞
Bateuri, Butyuuzi (パイロン)
全島

Euchresta Horsfieldii, (Lesch.) Benn.
var. **formosana**, Hayata
Ryûkyû-miyamotobera. リウキウミヤマトベラ
全島

Flemingia macrophylla, (Wall.) O. Kuntze
var. **nana**, (Baker)
Inu-tanukimame. イヌタヌキマメ
北部

Flemingia stricta, Roxb.
var. **pteropus**, Baker
Enoki-mame. エノキマメ
Chhàu-khang-á 臭空仔、It-tiâu-kun 乙條根、一
條根、Chhian-kun-púih 千斤拔
中、南部、東部

Flemingia strobilifera, (Linn.) R. Brown
Soro-hudi. ソロフダ
中、南部

Galactia formosana, Matsum.
Usaba-hagikadura. ウサバハギカヅラ

中、北部、東部

Galactia Tashiroi, Maxim.

Hagi-kadura. ハギカヅラ

北部、恒春半島、東部、火燒島、紅頭嶼

Galactia tenuiflora, (Klein.) W. et A.

Kobana-hagikadura. コバナハギカヅラ

不明

Gleditschia formosana, Hayata

Taiwan-saikati. タイワンサイカチ

Koe-kak-kong 鷄鶻公

Gyongyon (パイロン)

南部、東部

Glycine max., (Linn.) Merrill

Dai-du. タイヅ

Chhíⁿ-phê-tāu 青皮豆、Péh-tau 白豆、Vōn-thiō

黃豆 O-tāu, Vū-thiō 烏豆

Glycine pescadrensis, Hayata

Bōko-yabumame. バウコヤブマメ

澎湖島

Glycine subonensis, Hayata

Nanban-yabumame. ナンバンヤブマメ

恒春半島

Glycine tomentella, Hayata

Hiroha-yabumame. ヒロハヤブマメ

南部

Glycine tomentosa, Benth.

Nagaba-yabumame. ナガバヤブマメ

中、北部

Haematoxylon campechianum, Linn.

Rokkuūdo-no-ki. ロツクウードノキ

Indigofera formosana, Matsum.

Yanbaru-komatunagi. ヤンバルコマツナギ

不明

Indigofera decora, Linn.

Niwa-hudi. ニハフヂ

萬金庄

Indigofera glandulifera, Hayata

Kōsyun-komatunagi. コウシユンコマツナギ

恒春半島、東部

Indigofera hirsuta, Linn.

Tanuki-komatunagi. タヌキコマツナギ
中、南部、東部

Indigofera kotoensis, Hayata

Kôtô-komatunagi. コウトウコマツナギ
恒春半島、紅頭嶼

Indigofera linifolia, Retz.

Hime-komatunagi. ヒメコマツナギ
中、南部、東部

Indigofera mansuensis, Hayata

Mansû-komatunagi. マンスウコマツナギ
恒春半島

Indigofera suffruticosa, Mill.

Nanban-komatunagi. ナンパンコマツナギ
Hoan-chhi¹¹ 蕃菁、Tōa-chhi¹¹ 大菁
Tyapoyu (パイロン)

Indigofera tinctoria, Linn.

Taiwan-komatunagi. タイワンコマツナギ
Pán-chhi¹¹ 本菁、Chhi¹¹-á 菁仔、Sió-chhi¹¹ 小菁

Indigofera trifoliata, Linn.

Mituba-komatunagi. ミツバコマツナギ
南部、東部

Indigofera venulosa, Champ.

Taiwan-kusahagi. タイワンクサハギ
西部

var. **glauca**, Hayata

Taiwan-urazirokusahagi.
タイワンウラジロクサハギ
中、北部

Intsia bijuga, (Colebr.) O. Kuntze

Siro-yona. シロヨナ

Lathyrus odoratus, Linn.

Zyakô-endô, ツヤカウエンドウ
Nioi-endô. ニホヒエンドウ

Lespedeza bicolor, Turcz

Hagi. ハギ



- Lespedeza chinensis**, Don
 Tama-makiehagi, タママキエハギ
 Ooba-medohagi. オオバメドハギ
 淡水
- Lespedeza cuneata**, (DuRoi Mont de Courset) G. Don
 Medo-hagi. メドハギ
 Chhian-lí-kong 千里光、Hô-sîn-sít 蝴蝶翼
 全島
- Lespedeza pseudo-macrocarpa**, Hayata
 Tonpo-hagi. トンポハギ
 北部、東部、中央山脈
- Lespedeza pubescens**, Hayata
 Taiwan-hagi. タイワンハギ
 全島山地
- Lespedeza virgata**, DC.
 Makie-hagi. マキエハギ
 北部、東部
- Leucaena glauca*, (Linn.) Benth.
 Gin-gôkwan, ギンガフクワン
 Gin-nemu. ギンネム
- Lotus australis**, Linn.
 Yanbaru-ebosigusa, ヤンバルエボシグサ
 Okinawa-miyakogusa, オキナハミヤコグサ
 Amami-ebosigusa, アマミエボシグサ
 Sirobana-no-miyakogusa. シロバナノミヤコグサ
 紅頭嶼
- Lotus corniculatus**, Linn.
 var. japonicus, Regel.
 Miyako-gusa. ミヤコグサ
 北部
- Lourea obcordata**, (Poir.) DC.
 Hôduki-hagi, ホホヅキハギ
 Tumakiri-mame. ツマキリマメ
 南部、東部、澎湖島
- Lupinus hirsutus*, Linn.
 Ke-noborihudi. ケノホリフヅ (n. n.)
- Lupinus mutabilis*, Sweet.
 Zassiyoku-noborihudi. ザツシヨクノホリフヅ (n. n.)



Lupinus nanus, Dougl.
 Waisei-noborihudi. ワイセイノホリフヂ (n. n.)

Lupinus polyphyllus, Lindl.
 Hantirwa-mame, ハリチハマメ
 Nobori-hudi. ノホリフヂ

Lysidice rhodostegia, Hance
 Sitan-no-ki. シタンノキ

Mackia Tashiroi, Makino
 Sima-enzyu. シマエンジュ
 北部

Medicago denticulata, Willd.
 Uma-goyasi, ウマゴヤシ
 Ma-goyasi. マゴヤシ
 北部

Medicago lupulina, Linn.
 Kometubu-umagoyasi, コメツブウマゴヤシ
 Karahana-umagoyasi. カラハナウマゴヤシ
 北部

Medicago sativa, Linn.
 Murasaki-umagoyasi. ムラサキウマゴヤシ

Melilotus parviflora, Desf.
 Sinagawa-hagi. シナガハハギ
 北部、東部

Microlespedeza Makinoi, Tanaka
 Yahazu-sô. ヤハズサウ
 Soa¹¹-thô-tâu 山土豆、Hô¹¹-sîn-sft 蝴蝶翼
 中、北部

Millettia nitida, Benth.
 Simada-hudi. シマタフヂ
 中、南部

○ **Millettia reticulata**, Benth.
 Murasaki-natuhudi, ムラサキナツフヂ
 Sakkô. サクカフ
 Koah-tîn 葛藤、Kè-soa¹¹-lêng 過山龍
 Pau'dyuru (パイロン)
 全島

右
 巻



Millettia taiwaniana, (Matsum.) Hayata
 Doku-hudi, ドクブヂ
 Kawamame-kadura, カハマメカヅラ
 Atukawa-mame, アツカハマメ
 Gyo-tô. ギョトウ
 Lō-tîn 蘿藤、Hî-tîn 魚藤、Toba(タイヤル)
 Bauzina kayu, Rapu'tto (パイロン)

Mimosa pudica, Linn.
 Nemuri-gusa, ネムリグサ
 Ozigi-sô. オシギサウ

Mucuna capitata, Wight et Arn.
 Hassyô-mame, ハツシヨウマメ
 Teudiku-mame, テンゲクマメ
 Osyaraku-mame, オシヤラクマメ
 Hatirihan, ハチリハン
 Tama-sai. タマサイ
 Hô-jiâu-tâu 虎爪豆、Hu-kùi-tâu 富貴豆

○ **Mucuna ferruginea**, Matsum. 本記
 Kuzu-modama, クズモダマ
 Kuzunoha-kadura. クズノハカヅラ
 Huih-tîn 血藤、Kanahoe (タイヤル)
 Karidatu, Karira (パイロン)
 全島

Mucuna nigricans, (Lour.) Steud.
Mucuna membranacea, Hayata
 Kô-tô-kuzumame, コウトウクズマメ
 火烧島、紅頭嶼

Mucuna subferruginea, Hayata
 Akô-kuzumame. アコウクズマメ
 Huih-tîn 血藤
 南部

Mucuna Tashiroi, Hayata
 Tasiro-kuzumame. タシロクズマメ
 恒春半島

Myroxylon Peruiiferum, Linn.
 Perû-barusamu. ペルーバルサム

Myroxylon toruiferum, Humb. et Kunth
 Torû-barusamu. トルーバルサム



Ormocarpum cochinchinense, (Lour.) Merrill

Hama-senna. ハマセンナ
基隆、火燒島、紅頭嶼

Ormosia formosana, Kanehira

Benimame-no-ki, ベニマメノキ
Horisya-akamame. ホリシヤアカマメ
Chhiⁿ-kâu-kong-chhiû 青猴公樹、Kiu-kong
九江
中、南部山地

Pachyrrhizus erosus, (Linn.) Urban

Kuzu-imo. クズイモ
Tâu-chû 豆薯、苳薯、Koah-chû 葛薯、Han-chû
蕃薯

Parkia africana, R. Brown

Peltophorum inerme (Roxb.) Navas

Phaseolus heterophyllus, Hayata

Taiwan-turuaduki. タイワンツルアヅキ
北部

Phaseolus tumatus, Linn.

Aoi-mame, アフヒマメ
Kwôtei-mame. クワウテイマメ
Hông-tè-tâu 皇帝豆

Phaseolus Mungo, Linn.

Ke-turuaduki. ケツルアヅキ

Phaseolus nanus, Linn.

Turunasi-ingen. ツルナシインゲン

Phaseolus radiatus, Linn.

var. aurea, Prain
Aduki. アヅキ
Bi-tâu, Mih-thiô 米豆、Kaeran (タイヤル)

var. flexuosus, Matsum.

Turu-aduki, ツルアヅキ
Kome-aduki, コメアヅキ
Syabon-mame, シヤボンマメ
Nirako, ニラコ
Kanime. カニメ



var. typicus, Prain
Yae-nari, ヤヘナリ
Bundo. ブンド
Lék-tāu 綠豆
Raayan, Raaziyan (タイヤル)

Phaseolus rotundifolius, Hayata
Hime-hamaaduki. ヒメハマアヅキ
 火焼島

Phaseolus trilobatus, (Linn.) Baill.
Yabu-turuaduki. ヤブツルアヅキ
 北部

Phaseolus trilobus, Ait.
Sima-aduki. シマアヅキ
 北部

Phaseolus vulgaris, Linn.
Ingen-mame, インゲンマメ
Tō-sasage, タウササゲ
Gogwatu-sasage, コカワツササゲ
Nido-sasage. ニドササゲ
Chhài-tāu 菜豆、Bauroo (タイヤル)

Pisum arvense, Linn.
Aka-endō. アカエンドウ
Hoan-á-tāu 蕃仔豆
Bussiyun, Kabirai (タイヤル)

Pisum sativum, Linn.
Endō エンドウ
Siro-endō, シロエンドウ
Saya-endō, サヤエンドウ
Aka-endō. アカエンドウ
Ho-lin-tāu 荷蘭豆、Bussiyun, Kabirai(タイヤル)

Pithecolobium dulce, (Roxb.) Benth.
Kinki-zyu. キンキジュ
Kim-ku-chhiū 金龜樹

Pithecolobium lucidum, Benth.
Tamazaki-gōkwan, タマサキガフクワン
Akaba-no-ki. アカバナキ
O-koe-kut 烏鷄骨、Am-sê-tāu 頷垂豆、Koe-bái
雞眉、Hoan-á-oan 蕃仔灣、Zabatobato(パイロン)



全 島

Pongamia pinnata, (Linn.) Merrill

Kuro-yona, クロヨナ
Goyô-hudi. ゴエフフヂ
Káu-têng-chhe 九重吹
北部、南部、東部

Prosopis juliflora, DC.

Keyabe. ケヤベ

Psophocarpus palustris, Desv.

Tôsai, トウサイ
Waras. ヲラス
Tâu-chhài 豆菜

Pterocarpus indicus, Willd.

Indo-sitan. インドシタン
Chú-tôaⁿ 紫檀

Pueraria phaseoloides, (Roxb.) Benth.

Kuzu-ingen. クズインゲン

Pueraria Thunbergiana, (Sieb. et Zucc.) Benth.

Kuzu, クズ
Ma-kuzu. マクズ
Koah-tîn-chháu 葛藤草、Kan-koah 乾葛、
Soaⁿ-bah-tâu 山肉豆、Kausu (タイヤル)
Abauzyan, Bau'ddi (バイワン)
全 島

Pycnospora nervosa, (Grah.) W. et A.

Crotalaria trifoliastrium (non Willd.) Hayata

Kintyaku-mame, キンチャクマメ
Kintyaku-hagi. キンチャクハギ

全 島

Rhynchosia minimum, (Linn.) DC.

Hime-aduki. ヒメアヅキ
南 部

Rhynchosia sericea, Span.

Kinu-noaduki. キヌノアヅキ
不 明

Rhynchosia volubilis, Lour.

Tankiri-mame. タンキリマメ
Zyazyassa (バイワン)