

## 全 島

*Samanea Saman*, (Jacq.) Merrill  
*Amerika-nemu.* アメリカネム

*Saraca indica*, Linm.  
*Asoka-no-ki.* アソカノキ

*Sesbania grandiflora*, (Linn.) Pers.  
*Siro-gotyô.* シロゴテフ

**Sesbania Sesban**, (Linn.) Merrill  
Tuno-kusanemu. ツノクサネム  
Chhân-chhin 田菁、Soan-chhin 山菁  
西 部

**Smithia Nagasawai**, Hayata  
Hige-nemurihagi. ヒゲネムリハギ  
全 島

**Smithia sensitiva**, Ait.  
Nemuri-hagi. ネムリハギ  
全 島

**Sophora angustifolia**, Sieb. et Zucc.  
Kurara, クララ  
Kusa-enzyu. クサエンジュ  
中部、恒春半島、東部  
var. *stenophylla* (Hayata)  
Hosoba-kurara. ホソバクララ  
中部、東部

**Sophora tetragonocarpa**, Hayata  
Sikaku-mi-kurara. シカグミクララ  
中 部

**Sophora tomentosa**, Linn.  
Iso-hudi, イソフヂ  
Ke-kurara. ケクララ  
恒春半島、東部、紅頭嶼

**Tamarindus indica**, Linn.  
*Tyôsen-modama*, テウセンモダマ  
*Rabosi*, ラボシ  
*Tamarindo*. タマリンドウ

**Tephrosia inophlebia**, Hayata  
*Kuroba-nanbankusahudi*. クロバナンバンクサフヂ



中、南部

*Tephrosia purpurea*, (Linn.) Pers.

Nanban-kusahudi. ナンバンクサフヂ  
全島

*Uraria crinita*, Desv.

Hudibo-gusa. フヂボグサ  
全島

*Uraria formosana*, Hayata

Tonpo-hudibogusa, トンボフヂボグサ

Taiwan-hudibogusa. タイワンフヂボグサ

西部

*Uraria hamosa*, Wall.

var. *formosana*, Matsum.

Maruba-no-hudibogusa. マルバノフヂボグサ

中部、東部山地

*Uraria lagopodioides*, (Linn.) Desv.

Ooba-hudibogusa. オバフヂボグサ

中、北部、東部

*Uraria picta*, Desv.

Hosoba-hudibogusa. ホソバフヂボグサ

南部

*Vicia angustifolia*, Roth.

Hosoba-no-yahazuendō. ホソバノヤハズエンドウ  
東部

*Vicia Cracca*, Linn.

var. *japonica*, A. Gray

Kusa-hudi. クサフヂ

東部

*Vicia Faba*, Linn.

Sora-mame. ソラマメ

Bé-khí-táu 馬齒豆、Chhám-táu 蠶豆

*Vicia hirsuta*, Koch

Suzume-no-endō. スズメノエンドウ

中、北部

*Vicia sativa*, Linn.

Yahazu-endō, ヤハズエンドウ

No-endō. ノエンドウ

中、北部、東部



- Vicia tetrasperma**, Moench  
Kasuma-gusa. カスマグサ  
北 部
- Vigna acuminata**, Hayata  
Taiwan-hamasasage. タイワンハマササゲ (n. n.)  
北部、東部
- Vigna luteola**, (Jacq.) Benth.  
Nagaba-hamasasage. ナガバハマササゲ  
全 島
- Vigna marina**, (Burm.) Merr.  
Hama-aduki. ハマアヅキ  
全 島
- Vigna pilosa**, (Roxb.) Baker  
Ke-hamasasage. ケハマササゲ (n. n.)  
不 明
- Vigna reflexo-pilosa**, Hayata  
Sakasa-hamasasage. サカサハマササゲ  
西 部
- Vigna sesquipedalis**, Pierters  
var. *purpurascens*, Nakai  
Murasaki-sasage. ムラサキササゲ
- Vigna sinensis**, (Linn.) Endl.  
Sasage. ササゲ  
Bi-täu 米豆、Chhài-täu 菜豆、Kariran (パイア  
ン)
- var. *Catiang*, Nakai  
Zyôroku-sasage. ジフロクササゲ
- var. *contorta*, Nakai  
Megane-mame. メガネマメ
- var. *monachalis*, Nakai  
Kurakake-mame. クラカケマメ
- var. *sanguinea*, Nakai  
Kintoki-sasage. キントキササゲ
- Wisteria floribunda**, DC.  
Hudi, フヂ  
Murasaki-hudi. ムラサキフヂ



*Wisteria venusta*, Rehder et Wilson  
Sira-hudi. シラフヂ

*Zornia diphylla*, (Linn.) Pers.  
Sunadi-mame, スナヂマメ  
Suna-mame, スナマメ  
Himehagi-modoki. ヒメハギモドキ  
中、南部、東部

### Geraniaceae (Hûrosô-kwa) 風露草科

*Geranium nepalense*, Sweet  
Hûro-sô. フウロサウ  
Gennosyôko, ゲンノシヨウコ  
Tatimati-gusa. タチマチクサ  
中央山脈

*Geranium Robertianum*, Linn.  
Hime-hûro, ヒメフウロ  
Sioyaki-sô, シホヤキサウ  
Sioyaki-hûro. シホヤキフウロ  
中央山脈

*Geranium uniflorum*, Hayata  
Niitaka-hûro. ニヒタカフウロ  
中央山脈

### Oxalidaceae (Katabami-kwa) 酢漿草科

*Averrhoa Carambola*, Linn.  
Gorensi. ゴレンシ  
Iûn-thô 楊桃、羊桃、Iûn-mûi-thô 楊梅桃、  
Lák-ták 磨礪、碌礪

*Biophytum sensitivum*, (Linn.) DC.  
Osaba-hûro. オサバフウロ  
Sió-lé-hoe 小禮花  
中、南部

*Oxalis cernua*, Thunb.  
Oo-katabami, オオカタバミ  
Oo-kibanakatabami. オオキバナカタバミ

*Oxalis Griffithii*, Edgew et Hook. f.  
Arisan-katabami. アリサンカタバミ

### 中央山脈

*Oxalis martiana*, Zucc.

Takwa-katabami. タクワカタバミ

*Oxalis repens*, Thunb.

Katabami, カタバミ

Suimono-gusa, スヒモノグサ

Suzume-no-hakama. スズメノハカマ

Iâm-sng-á-chháu 鹽酸仔草、Iâm-sng-chháu 鹽

酸草、Soa<sup>n</sup>-iâm-sng 山鹽酸、Hô-sîn-sít 蝴蝶翼

Poohokku, Puhoku, Puuhokku (タイヤル)、

Putto'kk (パイソン)

全島

*Oxalis violacea*, Linn.

Murasaki-katabami. ムラサキカタバミ

*Tropaeolaceae* (*Nôzenharen-kwa*) 金蓮花科

*Tropaeolum majus*, Linn.

*Nôzen-haren*, ノウゼンハレン

*Kinren-kwa*. キンレンクワ

*Linaceae* (*Ama-kwa*) 亞麻科

*Linum grandiflorum*, Jacq.

*Beni-amana*. ベニアマナ

*Linum usitatissimum*, Linn.

*Ama*, アマ

*Nume-goma*, ヌメゴマ

*Aka-goma*, アカゴマ

*Itinen-ama*. イチネンアマ

*Erythroxylaceae* (*Koka-kwa*) 古柯科

*Erythroxylum Coca*, Lam.

*Koka*. コカ

*Zygophyllaceae* (*Hamabisi-kwa*) 蔡蘂科



*Tribulus terrestris*, Linn.

Hama-bisi. ハマビシ

Péh-chit-lé 白蒺藜、Chit-lé 蒺藜、Sa<sup>n</sup>-kha-hó. 三脚虎、Sa<sup>n</sup>-kha-bé-á 三脚馬仔、Sa<sup>n</sup>-kha-teng. 三脚丁

中、南部

### Rutaceae (Henrûta-kwa) 芸香科

*Acronychia pedunculata*, (Linn.) Miq.

Ooba-gekkei. オホバゲツケイ

北部

*Atalantia bilocularis*, Wall.

Tuge-kôzi. ツゲカウジ

O'-kam-á 烏柑仔、Soa<sup>n</sup>-kam-á 山柑仔、îng-kun 黃根、Sióng-san 常山

南部、東部

*Boenninghausenia albiflora*, Reichb.

Matukaze-sô. マツカゼサウ

Tôa-thè-hông 大退廣

全島山地

*Citrus aurantifolia*, (Christm.) Swingle

Raimu. ライム

*Citrus Aurantium*, Linn.

Daidai. ダイダイ

Hiu<sup>n</sup>-kam 香柑

*subsp. Natsudaidai*, (Hay.) Makino

Natu-mikan, ナツミカン

Natu-daidai. ナツダイダイ

*Citrus depressa*, Hayata

Sîkwassya, シークワツシヤ

Hirami-remon. ヒラミレモン

Zyazyai', Zyazyaya'pp (ペイワン)

北部、南部、東部、紅頭嶼

*Citrus Genshokan*, (Hay.) Hort.

Gensyô-kan. ゲンセウカン

Goân-siau-kam 元宵柑、Liân-siau-kam 年宵柑



*Citrus Kotokan, Hayata*

*Kotô-kan*, コトウカン

*Aka-natu*. マカナツ

*Hô-thâu-kam* 虎頭柑

*Citrus Limon, Burm.*

*Remon*. レモン

*Citrus Limonia, Osbeck*

*Kanton-remon*, カントンレモン

*Hime-remon*. ヒメレモン

*Citrus maxima, (Burm. f.) Merrill*

*Zabon*. ザボン

*Tâu-iû* 斗柚、*Iâ-á* 柚仔、*Raraho*, *Terahe* (タイヤル) *Amora'* (パイワン)

(ザボン類ノ總稱、品種ハ以下ニ區別セラル)

*form. Banyu, (Hayata) Hort.*

*Oni-zabon*, オニザボン

*Ban-yâ*. バンイウ

*Tôa-tâu-iû* 大斗柚、*Bân-iû* 晚柚

*form. Buntan, (Hayata) Hort.*

*Buntan*. ブンタン

*Bûn-tân* 文旦

*Môa-tâu-bûn-tân* 麻豆文旦

*form. Hakunikuyû, (Hayata) Hort.*

*Sinpo-sirozabon*, シンポシロザボン

*Hakuniku-yû*. ハクニクイウ

*Péh-bah-iû* 白肉柚

*form. Hakuyu, Hort.*

*Matô-sirozabon*. マトウシロザボン

*Môa-tâu-péh-iû* 麻豆白柚

*form. Jiyu, (Hay.) Hort.*

*Ziyû*. ジイウ

*form. Mitsuyû, (Hay.) Hort.*

*Mitu-zabon*, ミツザボン

*Mitu-yû*. ミツイウ

*Bit-iû* 蜜柚

*form. Santoyu, Hort.*  
*Hirami-sabon.* ヒラミザボン  
Soa<sup>n</sup>-tang-iū 山東柚

*form. Sekitoyu, (Hayata) Hort.*  
*Isi-zabon,* イシザボン  
*Sekitō-yū.* セキトウイウ  
Chiōh-thāu-iū 石頭柚、

*form. Sōyu, Hort.*  
*Wase-zabon.* ワセザボン  
Chá-iū 早柚 Peh-hiōh-iū 白葉柚、

*form. Uyōyu, Hort.*  
*Seira-zabon.* セイラザボン  
O-hiōh-iū 烏葉柚、Koāi<sup>n</sup>-chhiān<sup>n</sup>-iū 高牆柚、  
Tiong-iū 中柚

*Citrus medica, Linn.*  
*Maru-busyukan.* マルブシユカン  
Hiong-iān 香櫞、Hiu<sup>n</sup>-iū 香員、香圓  
Kowarin (ハイラン)

var. *gaoganensis*, (Hay.) Tanaka  
Seiban-remon, セイバンレモン  
Gaogan-remon. ガオガンレモン  
Yutakku (タイヤル)  
北 部

var. *sarcodactylis*, Hort.  
*Busyu-kan.* ブシュカン  
Hiu<sup>n</sup>-iū 香圓、Hiu<sup>n</sup>-iū 香柚、Hút-siú 佛手、  
Hút-siú-hiu<sup>n</sup>-kam 佛手香柑、Kabaayun-gai  
(タイヤル)

*Citrus mitis, Blanco*  
*Tō-kinkan,* タウキンカン  
*Saisei-kitu,* サイセイキツ  
*Sikinari-mikan.* シキナリミカン  
Chài-seng-kiat 再生橘、Sù-kui-kiat 四季橘、  
Hoan-kam 蕃柑、Kong-sun-kiat 公孫橘



*Citrus nobilis*, Lour.

Kunenbo. クネンボ

var. *Sunki*, Hort.

Taiwan-tatibana, タイワンタチバナ

Sunki. スンキ

Sng-kiat 酸橘

*Citrus Ponki*, (Hayata) Hort.

Ama-tatibana. アマタチバナ

Phòng-kiat 檳榔、凸橋、Ti<sup>n</sup>-kiat 甜橋

*Citrus poonensis*, Osbeck

Pon-kan. ポンカン

Phòng-kam 檳柑、凸柑

*Citrus sinensis*, Osbeck

Kin-kunenbo, キンクネンボ

Sekkan. セツカン

Seh-kam 雪柑、Chúi-kam 水柑

var. *brasiliensis*, Tanaka

Wasinton-orenzi, ワシントンオレンジ

Néburu-orenzi. ネーブルオレンジ

*Citrus taiwanica*, Tanaka et Shimada

Nansyô-daidai. ナンシャウタイダイ

北 部

*Citrus tangeina*, Hort.

Oo-benimikan. オホベニミカン

âng-kam 紅柑

*Citrus Tankan*, Hayata

Tankan. タンカン

Tháng-kam, Thóng-kám 桶柑、Ní-kam 年柑

Mudu (タイヤル)

form. *Kôshôtankan*, Hort.

Kôsyô-tankan. カウシャウタンカン

Koâim-chhiûn-tháng-kam 高牆桶柑

form. *Haili*, Hort.

Hairi-kan. ハイリカン

Hái-lái-kam 海梨柑



*Citrus Unshiu, Marcovitch*

*Unsyû-mikan.* ウンシウミカン

*Clausena euchrestifolia, (Hay.) Kanehira*

Akami-gekkitu. アカミゲツキツ

中部山地

*Clausena lansium, (Lour.) Skeels*

*Wanpi.* ワンピ

ñg-phî 黄皮、ñg-kam 黄柑

*Clausena lunulata, Hayata*

Hime-wanpi. ヒメワンピ

Kè-soa<sup>n</sup>-hiu<sup>n</sup> 過山香、Hoan-á-phang-chháu 蕃

仔香草、Kyaromatya (ハイワン)

中南、部

*Euodia hirsutifolia, Hayata*

Ke-hamasendan. ケハマセンダン

中、北部

*Euodia meliaeifolia, (Hance) Benth.*

Hama-sendan, ハマセンダン

Uraziro-gosyuyu, ウラジロゴシユユ

Sima-kuroki. シマクロキ

Chhát-á-chhiú 賊仔樹、Soa<sup>n</sup>-chhat 山漆

Garakkê, Peeduhu (タイヤル)、Bazyakei'tu (ハイ

イワン)

全島

*Euodia pteleafolia, (Champ.) Merr.*

Awadan. アワダン

Sðe-hiôh-soa<sup>n</sup>-koah-chhái 細葉山葛菜、

Tyamuno'kk (ハイワン)

全島

*Euodia Roxburgiana, Benth.*

Ooba-awasendan. オホバアハセンダン

Soa<sup>n</sup>-koah-chhái 山葛菜、Péh-bé-sái 白馬屎、

Sa<sup>n</sup>-kha-pih 三脚鼈、Sa<sup>n</sup>-pih-pí 三鼈比

Kyamuno'kk (ハイワン)

中、北部、南部

*Fagara ailanthoides, Engl.*

Karasu-zansyô. カラスザンセウ

Chhí-chhang 刺葱、Tôa-hiôh-chhí-chhang 大

葉刺葱、ñg-chhí-chhang 紅刺葱、Jîn-chhí-

chhang 仁刺葱、Chhí-kang-hó 刺江某、刺江梅

Tana (タイヤル)、Kyana'kk (ハイワン)

北部、南部、東部

*Fagara cytorhachia*, Hayata

Makiduru-zansyô. マキヅルザンセウ  
阿里山

○ *Fagara cuspidata*, (Champ.) Hayata

Turu-zansyô. ツルザンセウ  
Rakurai (ハイワ)

北部、中部、南部

*Fagara laxifoliata*, Hayata

Ooba-turuzansyô オホバツルザンセウ  
北 部

*Fagara leiorhachia*, Hayata

Nagaduru-zansyô. ナガヅルザンセウ  
中 部

○ *Fagara nitida*, Roxb.

Teriba-zansyô. テリバザンセウ  
Chiá-u-tâh-chhì 鳥踏刺、Péh-bé-sái 白馬屎、  
Kó-goát-kun 古月根、Sang-bîn-chhì 雙面刺、  
Hau-khak-chhì 鱗壳刺、Ng-kun 黃根、  
Zyabansaru, Zyakurai, Zyaraide'ttu (ハイワ)

北 部、中 部、南 部

*Fortunella crassifolia*, Swingle

Nenpo-kinkan, ネンポキンカン  
Meiwa-kinkan. メイワキンカン

*Fortunella japonica*, (Thunb.) Swingle

Marumi-kinkan. マルミキンカン  
Kim-kam 金柑

*Fortunella marginata*, Swingle

Nagami-kinkan. ナガミキンカン  
Kim-kam 金柑

*Glycosmis erythrocarpus*, Hayata

Komi-no-kinkan. コミノキンカン  
中 部

○ *Glycosmis pentaphylla*, (Retz.) Correa

Hanasinbôki. ハナシンボウキ  
Chiôh-lêng-kû 石柃舅、Urumai (ハイワ)

全 島

*Murraya omphalocarpa*, Hayata

Nagami-gekkitu, ナガミゲツキツ

Kōtō-gekkitu, コウトウゲツキツ

火燒島、紅頭嶼

*Murraya paniculata*, (Linn.) Jack.

Gekkitu, ゲツキツ

Chhit-lí-hiong 七星香、Chióh-léng 石柃、

Sip-lí-hiong 十里香、Datai, Kazapan, Kazyapan  
(ハイワン)

全島

*Phelodendron Wilsonii*, Hayata et Kanehira

Taiwan-kihada. タイワンキハダ

中央山脈

*Pilocarpus pennatifolius*, Lemaire

Yaboranzi. ヤボランジ

*Poncirus trifoliata*, Rafin.

Karatati. カラタチ

*Ruta graveolense*, Linn.

Henruda. ヘンルーグ

Chhàu-phû-iōng 臭芙蓉

*Skimmia arisanensis*, Hayata

Arisan-miyamasikimi. アリサンミヤマシキミ

中央山脈

*Skimmia distinete-venulosa*, Hayata

Sonarc-miyamasikimi. ソナレミヤマシキミ

中央山脈

*Skimmia japonica*, Thunb.

Miyama-sikimi. ミヤマシキミ

基隆島、八仙山

*Skimmia orthoclada*, Hayata

Sugudati-miyamasikimi. スクダチミヤマシキミ

中央山脈

*Toddalia asiatica*, (Linn.) Lam.

Sarukake-mikan. サルカケミカン

Sòe-hiòh-fùg-bah-chhì 細葉黃肉刺、Tatukao (タ

イヤル)

全島

*Zanthoxylum acanthophyllum*, Hayata

Togeba-zansyō. トゲバザンセウ

高 雄

*Zanthoxylum integrifolium*, (Merr.) Merr.

Newata-no-ki. ネワタノキ

Varokku (ヤミー)

紅頭嶼

*Zanthoxylum piperitum*, DC.

Sansyô, サンセウ

Hazikami. ハジカミ

*Zanthoxylum pistaciiflorum*, Hayata

Hime-hazezansyô. ヒメハゼザンセウ

南部山地

*Zanthoxylum planispinum*, S. et Z.

Huyu-zansyô. フュザンセウ

北 部

*Zanthoxylum pteropodum*, Hayata

Arisau-zansyô. アリサンザンセウ

中、南部山地

*Zanthoxylum setosum*, Hemsl.

Toge-zansyô. トゲザンセウ

中、北部

Simarubaceae (Nigaki-kwa) 苦木科

*Ailanthes altissima*, Swingle

Niwa-urusî, ニハウルシ

Sinzyu. シンヅユ

var. *Tanakai*, (Hay.)

Taiwan-niwaurusî. タイワンニハウルシ

北部山地

*Brucea javanica*, (Linn.) Merr.

Nigaki-modoki. ニガキモドキ

中、南部

*Picrasma quassoides*, Benn.

Niga-ki. ニガキ

中、北部山地

*Quassia amara*, Linn.

Burseraceae (*Kanran-kwa*) 檬櫟科

*Canarium album*, (Lour.) Raeuschel

*Kanran*, カンラン

*Hakuran*, ハクラン

*Ryokuran*, リヨクラン

*Kan-ná* 檬櫟

Meliaceae (*Sendan-kwa*) 檉科

*Aglaia elliptifolia*, Merr.

*Ooba-zyuran*. オホバジュラン

*Kiu-n-a-lan-hút* 霽仔麝核、Karitiriti (ペイワン)

恒春半島、火燒島、紅頭嶼

*Aglaia orodata*, Lour.

*Zyu-ran*. ジュラン

*Chhiú-lán* 樹蘭、Chhiu-lán 秋蘭

*Aglaia formosana*, Hayata

*Gumi-tobera*. グミトベラ

*âng-chhâ* 紅柴、A'ronoi (ペイワン)

北部、恒春半島、東部

*Amoora Rohituka*, W. et Arn.

*Amoragi*. アモラギ

不明

*Cedrela sinensis*, Juss.

*Tyantin*. チヤンチン

*Tōa-âng-thun-chhiú* 大紅椿樹

*Chisocheton Kanehirai*, Sasaki

*Akami-ôzvuran*. アカミオホジュラン

紅頭嶼

*Chisocheton kusukusense*, Hayata

*Kusukusu-zyuran*. クスクスジュラン

*Baguru*, Bagore (ペイワン)

南部、東部山地

*Chisocheton tetrapetalus*, C. DC.

*Kôtô-ôzyuran*. コウトウオホジュラン

紅頭嶼

*Dysoxylum Cumingianum*, C. DC.

*Sima-sandan*. シマセンダン (n. n.)

**Melia Azedarach, Linn.**

Sinrau, シンラン

Taiwan-sendan, タイワンセンダン

Khó-léng 苦棟、Baaran, Bannaru, Kariran (タ  
イアル) Bagasu, Hamotto (パイワン)

恒春半島、東部

*var. japonica, Makino*

Sendan. センダン

**Swietenia macrophylla, King**

Ooba-mahoganii. オホバマホガニー

**Swietenia Mahogani, Linn.**

Mahoganii. マホガニー

**Toona Calantas, Merrill**

Tuna. ツーナ

**Malpighiaceae (Kintorano'o-kwa) 金虎尾科**

**Hiptage Madablota, Gaertn.**

*Hiptage leptophylla, Hayata*

Hozaki-sarunoo. ホザキサルノチ

Kaare'tto, Kaaru'tto (パイワン)

全島

*Malpighia glabra, Linn.*

**Ryssopterys Cumingiana, A. Juss.**

Sasaki-kadura. ササキカヅラ

紅頭刺

**Tristellateia australasiae, A. Rich.**

Kôsyun-kadura, コウシユンカヅラ

Biyô-kadura. ビヨウカヅラ

Tah-bah-chhi 搭肉刺

南部

**Polygalaceae (Himehagi-kwa) 遺志科**

**Polygala arcuata, Hayata**

Taiwan-kintyaku. タイワンキンチヤク

Katumuran (パイワン)

中、南部山地

*Polygala crassiuscula*, Hayata

Daiba-himehagi. ダイブヒメハギ  
中央山脈

*Polygala glomerata*, Lour.

Hosoba-himehagi. ホソバヒメハギ  
中、南部

*Polygala japonica*, Houtt.

Hime-hagi. ヒメハギ

Oán-chì 遠志, Chhit-chhùn-kim 七寸金、  
Jōe-á-chháu 蚊仔草, Thih-tiò-koan<sup>n</sup> 鐵釣竿  
全島

*Polygala triphylla*, Buch.-Ham.

Hina-no-kintyaku. ヒナノキンチャク  
全島山地

二万種

*Salomonia ciliata*, (Linn.) DC.

Hina-no-kanzasi. ヒナノカンザシ  
南部

Euphorbiaceae (Takatōdai-kwa) 大戟科

*Acalypha akoensis*, Hayata

Akō-akarikhwa. アコウアカリフア  
Puuto' (パイソン)  
南部山地

*Acalypha australis*, Linn.

Amigasa-sô, アミガササウ  
Enoki-gusu. エノキグサ  
Kim-siâh-liû 金石榴, Tê-sî-hông 茶絲黃  
中、南部

var. *lanceolata*, Hayata

Hosoba-enokigusa. ホソバエノキグサ  
Chhân-gō-á-chháu 田臥仔草  
北部、南部

*Acalypha formosana*, Hayata

Taiwan-akarikhwa. タイワンアカリフア  
中、南部

*Acalypha grandis*, Benth.

Amigasa-no-ki. アミガサノキ  
南部



*Acalypha Hamiltoniana*, Hort.

*Acalypha hispida*, Burm f.

Nagabo-amigasanoki. ナガボアミガサノキ

*Acalypha indica*, Linn.

Kidati-amigasa. キダチアミガサ

南部、紅頭嶼

*Acalypha kotoensis*, Hayata

Kôtô-amigasanoki. コウトウアミガサノキ

紅頭嶼

*Acalypha longe-acuminata*, Hayata

Nagae-amigasanoki, ナガエアミガサノキ (n. n.)

南 部

*Acalypha Matsudai*, Hayata

Hosoba-amigasanoki. ホソバアミガサノキ (n. n.)

南 部

*Acalypha Wilkesiana*, Muell. Arg.

var. *Macafeana*, Hort.

Huiria-amigasanoki. フイリアアミガサノキ

*Agyneia bacciformis*, A. Juss.

Taiwan-hamahagi. タイワンハマハギ (n. n.)

安 平

*Alchornea kelugensis*, Hayata

Kiirun-amigasagiri. キールンアミガサギリ

北 部

*Aleurites cordata*, Steud.

Abura-giri, アブラギリ

Doku-e. ドクエ

Tông-chi-chhiū 桐子樹、Iû-tông 油桐

*Aleurites Fordii*, Hemsl.

Sina-aburagiri, シナアブラギリ

Kanton-aburagiri. カントンアブラギリ

Tông-chi-chhiū 桐子樹、Iû-tông 油桐

Kóng-tang-iû-tông 廣東油桐

*Aleurites moluccana*, (Linn.) Willd.

Kukui-no-ki. ククイノキ



*Antidesma acutisepalum*, Hayata

Nantō-yamahadu. ナントウヤマハヅ (n. n.)  
中部山地

*Antidesma hirranense*, Hayata

Kōsyūn-yamahadu. コウシュンヤマハヅ (n. n.)  
恒春半島

*Antidesma japonicus*, S. et Z.

Yama-hadu. ヤマハヅ  
Ko-lí-tin 枯里珍  
全島

*Antidesma kotoensis*, Kanehira

Kōtō-seisiboku. コウトウセイシボク  
Ko-lí-tin 枯里珍、Gurukin (パイワン)  
南部、東部、紅頭嶼

*Antidesma rotundisepalum*, Hayata

Yamahadu-modoki. ヤマハヅモドキ (n. n.)  
恒春半島

*Bischofia javanica*, Blume

Aka-gi, アカギ  
Katan. カタソ  
Ka-tang 茄苳、Kayumi, Kayumin (タイヤル)  
Touru, Tsogo, Tsoko (パイワン)  
全島

*Breynia accrescens*, Hayata

Hime-kobannoki. ヒメコバンノキ  
南部、火燒島

*Breynia officinalis*, Hemsl.

Takasago-kobannoki. タカサゴコバンノキ  
âng-sim-á 紅心仔、âng-chu 紅珠、Chhit-jít-ñg  
七日暈、âng-chu-á 紅珠仔、âng-chu-á-thâu 紅  
珠仔頭、âng-i-á 紅薏仔  
Takaka'do (パイワン)  
全島

*Breynia formosana*, Hayata

Taiwan-himekobannoki. タイワンヒメコバンノキ  
Péh-á 白仔  
中、南部

*Bridelia monoica*, (Lour.) Merr.

Kanko-modoki. カンコモドキ  
Tō-bit-chhiü 杜蜜樹、Zyazyai (パイワン)  
全島

**Bridelia ovata**, Decne

Maruyama-kanko. マルヤマカンコ  
Chhi-tō-bit 刺杜蠻、Chhi-lâm 刺楠  
全 島

**Claoxylon kotoensis**, Hayata

Akarihwa-modoki. アカリフアモドキ  
恒春半島、紅頭嶼

**Codiaeum variegatum**, (Linn.) Blume

Hen'yô-boku. ヘンエフボク

var. *genuinum*, Muell. Arg.

var. *moluccanum*, Muell. Arg.

var. *pictum*, Muell. Arg.

○ **Croton Cumingii**, Muell. Arg.

Gumi-modoki. グミモドキ  
Khî-kôr 柿棚、Péh-hiôh-é 白葉下、Hiôh-é-péh  
葉下白、Bati (バイアン)  
全 島

**Croton Tiglum**, Linn.

Hadu ハヅ  
Pa-iâu 巴豆、Kóng-á 廣仔、Béng-chhiâ 猛樹、  
Kóng-á 貢仔

**Daphniphyllum glaucescens**, Blume

Hime-yuduriha. ヒメユヅリハ  
Hó-phê-lâm 虎皮楠  
Pogopogo'tu (バイアン)  
全 島

var. *Oldhami*, Hemsl.

Nagaba-bimeyuduriha. ナガバヒメユヅリハ  
全 島

**Daphniphyllum membranaceum**, Hayata

Usuba-yuduriha. ウスバユヅリハ  
北部、恒春半島、山地

**Daphniphyllum pentandrum**, Hayata

Itusibe-yuduriha. イツシベユヅリハ  
北 部

*Drypetes hieranense*, (Hay.) Sasaki, comb. nov.

Teriba-siraki. テリバシラキ

Thih-sek-chhiū 鐵色樹

Marusabikibiki (パイワン)

恒春半島、東部

*Drypetes karapinense*, (Hay.) Pax et Hoffman

Karapin-siraki. カラビンシラキ

中、北部、東部

*Euphorbia Atoto*, Forst.

Hama-daikeki, ハマダイゲキ

Suna-daikeki. スナダイゲキ

恒春半島、東部

*Euphorbia formosana*, Hayata

Kidati-daikeki. キダチダイゲキ

Tāi-kah-chháu 大甲草、Pat-kōa-chháu 八卦草

中、北部

*Euphorbia garambiensis*, Hayata

Garanbi-nisikisō. ガランビニシキサウ

恒春半島

*Euphorbia heterophylla*, Linn.

Syôzyô-sô. シヤツジヤウサウ

*Euphorbia hirta*, Linn.

Taiwan-nisikisō. タイワンニシキサウ

Lin-á-chháu 乳仔草、Tōa-pún-lin-á-chháu 大本

乳仔草、âng-kut-tōa-pún-lin-á-chháu 紅骨大本

乳仔草、Kottikattin, Kutikatin (タイヤル)、

Dabutibuti, Zabutibuti (パイワン)

全島

*Euphorbia humifusa*, Willd.

Nisiki-sô. ニシキサウ

北 部

*Euphorbia hypericifolia*, Linn.

Oo-nisikisô. オホニシキサウ

中 部

*Euphorbia Jolkini*, Boiss.

Iwa-daikeki. イハグダイゲキ

北 部 海 岸

*Euphorbia Makinoi*, Hayata

Koba-no-nisikisô. コバノニシキサウ