



北部、南部

Euphorbia neriiifolia, Linn.
Hukuro-gi. フクロギ
Hé-hāng 火蕪
Baan (パイロン)

Euphorbia orientalis, Linn.
Taiwan-takatōdai. タイロンタカトウダイ
北部、南部、東部

Euphorbia Peplus, Linn.
Kidati-nisikisō. キダチニシキサウ
北部

Euphorbia pulcherrima, Willd.
Syōzyō-boku. シヤウジヤウボク

Euphorbia resinifera, Berg.
Saboten-daigeki. サホテンダイゲキ

Euphorbia serrulata, Reinw.
Awayuki-nisikisō, アハユキニシキサウ
Miyakozima-nisikisō. ミヤコジマニシキサウ
Kim-siáh-liú 金石榴
中、南、東部

Euphorbia splendens, Bojer
Hana-kinin. ハナキリン
Hoan-á-chhi 蕃仔刺

Euphorbia tarokoensis, Hayata
Taroko-takatōdai. タロコタカトウダイ
東部

Euphorbia Tashiroi, Hayata
Nokoba-nisikisō. ノコバニシキサウ
南部

Euphorbia Tilucalli, Linn.
Ao-sango, アササンゴ
Midori-sango. ミドリサンゴ
Gí-ho-toan 宜呼端、Lek-san-ō 綠珊瑚、Thih-
chhiū 鐵樹
南部



Euphorbia thymifolia, Linn.

Iriomote-nisikisô. イリオモテニシキサウ
Sòe-pún-lín-á-chháu 細本乳仔草、 âng-bé-á-
chháu 紅尾仔草、 Pián-thiok-chháu 蕭蕃草、
Lín-chháu 乳草、 Hoan-hûn-chháu 翻魂草、
âng-lín-chháu 紅乳草、 Lín-á-chháu 乳仔草、
O-á-bák-chháu 烏仔目草、 Kê-lō-giá-kang 過路
蜈蚣、 Pián-chiong 蟬章、 âng-kut-sòe-pún-lín-
á-chháu 紅骨細本乳仔草
全 島

Excoecaria Agallocha, Linn.

Sima-siraki. シマシラキ
Thó-tím-hiuⁿ 土沈香、 Chúi-chhát-á 水賊仔
北部、南部

Excoecaria bicolor, Hassk.

var. *purpurascens*, Pax et Hoffm.
Seisi-boku. セイシボク

Excoecaria Kawakamii, Hayata

Kôtô-yuduriha. コウトウユヅリハ
火燒島、紅頭嶼

Excoecaria orientalis, Pax et Hoffm.

Taiwan-seisiboku. タイワンセイシボク
中、南部

Fluggea virosa, (Roxb.) Baill.

Taiwan-hitotubahagi. タイワンヒトツバハギ
全 島

Gelonium aequoreum, Hance

Ooba-tuge. オホバツケ
Péh-chhiū-á 白樹仔
Marokare-matyomatyo'kk (パイロン)
南部、火燒島、紅頭嶼

Glochidion album, Boerl.

Ke-kankonoki. ケカンコノキ
Bm-thâu-ké 面頭菓、 Bayu (パイロン)
中、南、東部

Glochidion chademenosocarpum, Hayata

Hayata-kankonoki. ハヤタカンコノキ (n. n.)
南 部

✓ **Glochidion dasyphyllum**, K. Koch

Aka-kanko. アカカンコ
Chhiah-huih-á 赤血仔



全島

Glochidion eriocarpum, Champ.

Akage-kankonoki. アカゲカンコノキ

中、北部

○ *Glochidion Fortunei*, Hance

Hirami-kanko. ヒラミカンコ

Bîn-thâu-ké 面頭菓、Sòe-hiòh-chhiah-huih-á

細葉赤血仔、Marubayubayu (パイロン)

全島

Glochidion hongkongense, Muell. Arg.

Kakiba-kankonoki. カキバカンコノキ

Tōa-hiòh-bîn-thâu-ké 大葉面頭菓、Tōa-âng-sim

大紅心、Marubayubayu (パイロン)

北部、南部

Glochidion hypoleucum, Hayata

Uraziro-kankonoki, ウラジロカンコノキ

Koba-no-kankonoki. コバノカンコノキ (n. n.)

Sòe-hiòh-bîn-thâu-ké 細葉面頭菓、Bîn-thâu-ké

面頭菓、Bîn-thâu-ké 文頭菓

西部

Glochidion kotoense, Hayata

Kôtô-kankonoki. コウトウカンコノキ

紅頭嶼

Glochidion kusukusense, Hayata

Kusukusu-kankonoki. クスクスカンコノキ (n. n.)

恒春半島

Glochidion lanceolatum, Hayata

Kiirun-kankonoki. キールンカンコノキ

北部、南部

Glochidion moluccanum, Blume

Morokko-kankonoki. モロツコカンコノキ

高雄

Glochidion sphaerostigmum, Hayata

Nagaba-kankonoki. ナガバカンコノキ

中、北部

Glochidion suishaense, Hayata

Suisya-kankonoki. スキシヤカンコノキ (n. n.)

中部

Hevea brasiliensis, Muell. Arg.

Paragomu-no-ki. パラゴムノキ



Homalanthus rotundifolius, Merr.

Kôtô-êbagi. コウトウオホバギ (n. n.)
紅頭嶼

Homonoia riparia, Lour.

Nanban-yanagi. ナンバンヤナギ
Chú-liú-á 水柳仔
南部

Jatropha Curcas, Linn.

Taiwan-aburagiri, タイワンアブラギリ
Nan'yô-aburagiri. ナンヤウアブラギリ
Iû-tông-chhiû 油桐樹、Chúi-chhat 水漆、
Pa-tâu 巴豆

Macaranga dipterocarpi oia, Merrill

Kôtô-akamegasiwa. コウトウアカメガシハ
火燒島、紅頭嶼

○ **Macaranga Tanarius, (Linn.) Muell. Arg.**

Ooba-gi. オホバギ
Huîh-tông 血桐、Tôa-phâⁿ-chhiû 大有樹、
Bin-thâu-ké 面頭菓、Teng-tông 橙桐、Teng-lân
橙欄、Bau, Obobu, Ramo'dd, Ramolan (パイ
ロン)
全島

○ **Mallotus japonicus, Muell. Arg.**

Akame-gasiwa, アカメガシハ
Syôgun-boku, シヤウグンボク
Akabe, アカベ
Aka-gasiwa, アカガシハ
Aka-gadi. アカガヂ
Péh-bah-péh-pû-á 白肉白匏仔、Riihan, Riisa,
Tamuzi (タイヤル)、Tbido, Tibuloo (パイ
ロン)
全島

Mallotus paniculatus, (Lam.) Muell. Arg.

Mallotus cochinchinensis, Lour.
Mallotus formosanus, Hayata
Hozaki-akamegasiwa, ホザキアカメガシハ
Uraziro-akamegasiwa. ウラジロアカメガシハ
Péh-pû-á 白匏仔、Péh-hiôh-á 白葉仔、Péh-pû
白匏、Mô-tan 帽頂、Riihaaparakoi (タイヤル)、
Konobu'zyu, Tikkau, (パイロン)
全島



Mallotus philippensis, (Lour.) Muell. Arg.
 Kusunoha-gasiwa. クスノハガシハ
 Khī-kō'-bók 柿糊木、Lák-liám-á 六椋仔、
 Lā-lí-á 勝哩仔、Lák-kiám-á 六檢仔、
 Konobu'zzi, Konobu'zzi-tobabaen (パイロン)
 全島

Mallotus repandus, (Rottl.) Muell. Arg.
 Turu-akamegasiwa. ツルアカメガシハ
 Kau-tín 鈎藤、Pùn-ki-tín 糞箕藤
 Ruzyakazyano-kazyunagan (パイロン)
 全島

Mallotus tilifolius, (Blume) Muell. Arg.
 Taiwan-akamegasiwa. タイロンアカメガシハ
 南部

Manihot Glaziovii, Muell. Arg.
Manihotto-gomunoki. マニホツトゴムノキ

○ *Manihot utilissima*, Pohl. 梓
Imo-no-ki, イモノキ
Tapioka. タピオカ
 Chhiū-chū 樹薯

✓ **Melanolepis multiglandulosa**, (Reinw.) Reichb. f. et Zoll.
 Yanbaru-akamegasiwa. ヤンバルアカメガシハ
 Péh-chhiū-á 白樹仔、Thâng-sái 蟲屎、Piirai
 (パイロン)
 北部、南部、東部

Mercurialis leiocarpa, Sieb. et Zucc.
Mercurialis transmorrisonensis, Hayata
 Yama-ni. ヤマアキ
 全島山地

Pachysandra axillaris, Franch.
 var. *tricarpa*, Hayata
 Taiwan-hukkisô. タイロンフクキサウ
 中央山脈

Phyllanthus Emblica, Linn.
 Yu-kan, ユカン
 Ammaroku. アンマロク
 Iū-kam 油柑

Phyllanthus indicus, (Dalz.) Muell. Arg.
 Akahada-kobannoki. アカハダコバンノキ (n. n.)

北部、南部

Phyllanthus Niruri, Linn.

Kidati-komikansō. キダチコミカンサウ
 Ah-thô-chu 鴨土珠、極土珠、Sió-hoan-hûn 小
 翻魂、Hióh-ê-chu 葉下珠、Sde-pún-lin-á-chháu
 細本乳仔草、Péh-kut-chu-á-chháu 白骨珠仔草
 南部、東部

Phyllanthus oligospermus, Hayata

Kokayô-kobannoki. コカエフコバンノキ (n. n.)
 北 部

Phyllanthus reticulatus, Poir.

Taiwan-kobannoki. タイワンコバンノキ
 Zyakaran (パイワン)
 北部、恒春半島

Phyllanthus simplex, Retz.

Taiwan-himemikansō. タイワンヒメミカンサウ
 北部、南部

Phyllanthus takaensis, Hayata

Takao-kobannoki. タカチコバンノキ
 高 雄

Phyllanthus Urinaria, Linn.

Ko-mikansō. コミカンサウ
 Chu-á-chháu 珠仔草、Hióh-ê-chu 葉下珠
 âng-kut-kiá-chân-chu-á-chháh 紅骨崎層珠仔草
 北部、澎湖島、紅頭嶼

Putranjiva Matsumurae, Koidz.

Tuge-modoki. ツゲモドキ
 O'-kam-á 烏柑仔
 北 部

Ricinus communis, Linn.

Tô-goma. タウゴマ
 Pi-môa 蓖麻、âng-tor-pi 紅蕪蓖、Pi-môa-á 蓖
 麻仔、âng-pi-môa 紅蓖麻
 Pizoaoa' (パイワン)
 全 島

Sapium discolor, Muell. Arg.

Nagaba-nankinhaze. ナガバナケンハゼ
 Soaⁿ-khēng 山柏、Phàⁿ-khēng 冇柏、Péh-kheng
 白柏、Khēng-á 柏仔
 Ayu (ダイヤル)、Karoro (パイワン)
 全島山地



Sapium sebiferum, Roxb.
Nankin-haze. ナンキンハゼ
 Khēng-á 柏仔、瓊仔、Khēng-á-chhiū 柏仔樹
 Auyu, Auziyu (タイヤル)、Rozyo'kk, Ru'zyu
 (パイロン)

○ *Securinga ramiflora*, Muell. Arg. ナシ
 Hitotuba-hagi. ヒトツバハギ
 Chhī-chhang 市葱、Chhī-chhang 刺葱
 Zuru (パイロン)
 北部、東部、澎湖島

Callitrichaceae (Miduhakobe-kwa) 水馬齒科

Callitriche japonica, Engelm.
 Awa-gōke. アハゴケ
 北部

Callitriche stagnalis, Scop.
 Midu-hakobe. ミヅハコベ
 北部

Buxaceae (Tuge-kwa) 黃楊科

Buxus liukuensis, Makino
 Okinawa-tuge. オキナハツゲ
 Chióh-liú 石柳
 Marupuuku, Maruzyazyaru (パイロン)
 北部、恒春半島、東部、火燒島、紅頭嶼

Buxus microphylla, S. et Z.
 var. *sinica*, Behder et Wilson
 Taiwan-asamatuge. タイワンアサマツゲ
 Chióh-liú 石柳、Loe-tē-chiόh-liú 內地石柳
 北部

Sarcococca saligna, (D. Don) Muell. Arg.
 var. *dioica*, (Hayata) Sasaki, comb. nov.
 Kokka-no-ki. コツカノキ
 中央山脈

Coriariaceae (Dokutugi-kwa) 毒空木科



✓ *Coriaria intermedia*, Matsum.
 Nanban-dokuutugi. ナンパンドクウツギ
 Kaisou (タイヤル)
 全 島

Anacardiaceae (Urusi-kwa) 漆樹科

Buchanania arborescens, Blume
 Yama-sowaya, ヤマソフヤ
 Umi-soya. ウミソヤ
 Soaⁿ-soaiⁿ-á 山様仔
 南 部

Mangifera indica, Linn.
 Mangō. マンゴウ
 Soáⁿ-á 様仔、 Gatso'kku, Raiken, Ratokui,
 Roi'in (パイロン)、Nagusu, Sowaya (アミー)

Pistacia chinensis, Bunge
 Ransin-boku, ランシンボク
 Tonériba-hazenoki. トネリバハゼノキ
 Nōaⁿ-sim-bók 爛心木、Nōa-sim 爛心
 Hooziru, Otohu (タイヤル)、Kauni'ppu (パイロン)
 全 島

Pistacia Terebinthus, Linn.
 Terepin-no-ki. テレピンノキ

Rhus intermedia, Hayata
 Taiwan-tutaurusi. タイロンツタウルシ
 中央山脈

Rhus semialata, Murr.
 var. *Roxburgii*, (Rehder et Wilson) Merr.
 Taiwan-husinoki. タイロンフシノキ
 Soaⁿ-iâm-chhiⁿ 山鹽菁、Po'-iâm-á 埔鹽仔、
 Soaⁿ-po'-iâm 山埔鹽、Iâm-tang-hoe 鹽東花、
 Po'-iâm 埔鹽、Peerin, Piirin, Purehotto (タイヤル)、
 Busu, Buusu, Tarikatutetekuteku (パイロン)
 Kera (アミー)
 全 島

- *Rhus succedanea*, Linn.
 Haze-no-ki, ハゼノキ
 Rô-no-ki, ラフノキ
 Hazi-no-ki, ハジノキ
 Haze-urusi. ハゼウルシ
 Soaⁿ-chhát-á 山賊仔、Chhat 漆、Soaⁿ-chhat 山
 漆、Chhat-chhit-chhiu 漆七樹
 Kabatuke (タイヤル)、Syaapu' (パイロン)
 全島
Rhus sylvestris, S. et Z.
 Yama-haze. ヤマハゼ
 北部

Rhus verniciflua, Stokes
 Urusi. ウルシ

- Semecarpus vernicifera*, Hayata et Kawakami
 Taitô-urusi. タイトウウルシ
 火焼島、紅頭嶼

Aquifoliaceae (Motinoki-kwa) 冬青科

- Ilex ardisioides*, Loes.
 Manryô-inutuge, マンリヤウイヌツゲ
 Sakakiba-inutuge. サカキバイヌツゲ
 恒春半島
Ilex arisanensis, Yamamoto
 Usuba-arisansoyogo. ウスバアリサンソヨゴ
 阿里山
Ilex asprella, (Hook. et Arn.) Champ.
 Taiwan-umemodoki, タイワンウメドキ
 Sima-umemodoki, シマウメドキ
 Yanbaru-umemodoki. ヤンバルウメドキ
 Teng-phêng-á 燈秤仔、Bân-tiám-kim 萬點金、
 Teng-chheng-hoe 燈秤花、O-koe-kut 烏鷄骨、
 Teng-phêng-hoe 燈秤花
 全島
Ilex bioritsensis, Hayata
 Hiragi-soyogo. ヒラギソヨゴ
 中部高地帯
Ilex crenata, Thunb.
 var. Kanehirai, Yamamoto
 Kanehira-inutuge. カネヒライヌツゲ



北部、恒春半島

var. *scoriatum*, W. W. Smith
Nagaba-inutuge. ナガバイヌツゲ
南部、東部山地

Ilex formosana, Maxim.
Taiwan-nanamenoki, タイワンナナメノキ
Sima-nanamenoki. シマナナメノキ
Kô-thu 糊樗、Khó-thu 苦株
全島山地

Ilex glomeratiflora, Hayata
Arisan-soyogo. アリサンソヨゴ
中、北部山地

Ilex hakkuensis, Yamamoto
Nagaba-nindômotinoki. ナガバニンドウモチノキ
中部山地

Ilex Hanceana, Maxim.
Tuge-moti, ツゲモチ
Okinawa-soyogo, オキナハソヨゴ
Okinawa-moti, オキナハモチ
Ryûkyû-soyogo. リウキウソヨゴ
全島山地

form. *rotundata*, Makino
Maruba-no-ryûkyûsoyogo.
マルバノリウキウソヨゴ

北 部

Ilex impressivena, Yamamoto
Utidasî-soyogo. ウチダシソヨゴ
中央山脈

Ilex integra, Thunb.
Moti-no-ki. モチノキ
紅頭嶼

Ilex kelungensis, Loes.
Kirun-motinoki. キールンモチノキ
北部、東部

Ilex Kusanoi, Hayata.
Ilex taiwaniana, Hayata
Inu-soyogo, イヌソヨゴ
Taiwan-inutuge, タイワンイヌツゲ
Kusano-soyogo. クサノソヨゴ
東部、火燒島、紅頭嶼

- Ilex lonicerifolia*, Hayata
Nindô-motinoki. ニンドウモチノキ
中部、東部山地
- Ilex Matanoana*, Makino
Munin-inutuge. ムニンイヌツゲ
北部、恒春半島
- Ilex Matsudai*, Yamamoto
Kenasi-nindômotinoki. ケナシニンドウモチノキ
恒春半島
- Ilex Mertensii*, Maxim.
var. *formosae*, Loes.
Meruten-moti. メルテンモチ
恒春半島
- Ilex micrococca*, Maxim.
var. *longifolia*, Hayata
Taiwan-tamamiduki. タイワンタマミヅキ
中、北部山地
- Ilex Mutchagara*, Makino
Sima-inutuge, シマイヌツゲ
Muttayagara. ムツチヤガラ
北部山地
- Ilex parvifolia*, Hayata
Niitaka-inutuge, ニヒタカイヌツゲ
Miyama-himetuge, ミヤマヒメツゲ
Niitaka-tuge. ニヒタカツゲ
中央山脈
- Ilex pubescens*, Hook. et Arn.
Ke-inutuge. ケイヌツゲ
全島山地
- Ilex rotunda*, Thunb.
Ilex koshimensis, Yamamoto
Ilex Morii, Yamamoto
Kurogane-moti, クロガネモチ
Hukura-siba. フクラシバ
Kô-thu 糊樗, Pêh-gûn 白銀, Bê-kháu-chhiū
馬口樹, Ramaramai (パイロン)
全島山脈
- Ilex Sasakii*, Yamamoto
Nanten-inutuge. ナンテンイヌツゲ
北部、東部



- Ilex taisanensis*, Hayata
 Rokuzyô-soyogo. ロクヂヤウソヨゴ
 鹿場大山
- Ilex Warburgii*, Loes.
 Waruburugi-moti. ワルブルギモチ
 東部

Celastraceae (Nisikigi-kwa) 衛矛科

- Celastrus elevativena*, Hayata
 Utidasi-turuumemodoki. ウチダシツルウメモドキ
 恒春半島、東部
- Celastrus gracillimus*, Hayata
 Koba-no-turuumemodoki. コバノツルウメモドキ
 中央山脈
- Celastrus Hindsii*, Benth.
 Daibu-umemodoki. ダイブウメモドキ (n. n.)
 大武山
- Celastrus Kusanoi*, Hayata
 Ooba-turuumemodoki. オオバツルウメモドキ
 Siginau (タイヤル)
 全島山地
- Celastrus leiocarpus*, Hayata
 Terimi-no-turuumemodoki. テリミノツルウメモドキ
 中央山脈
- Celastrus longe-racemosus*, Hayata
 Hozaki-turuumemodoki. ホザキツルウメモドキ
 阿里山
- Celastrus oblongifolia*, Hayata
 Arisan-turuumemodoki. アリサンツルウメモドキ
 阿里山
- Celastrus patentiflorus*, Hayata
 Musya-turuumemodoki. ムシヤツルウメモドキ
 中央山脈
- Euonymus acutorhombifolia*, Hayata
 Tiyakau-mayumi. チヤカンマユミ
 Hisigata-mayumi. ヒシガタマユミ
 中、南部山地



Euonymus arboricolus, Hayata

Tyakusei-mayumi. チヤクセイマユミ

阿里山

Euonymus batakensis, Hayata

Batagan-mayumi. バタガンマユミ

北部、東部

Euonymus carnosus, Hemsl.

Atuba-mayumi. アツバマユミ

北部

Euonymus chinensis, Lindl.

Kara-mayumi. カラマユミ

萬金庄

Euonymus euphlebiphyllus, Hayata

Amiba-mayumi. アミバマユミ

Euonymus japonica, Thunb.

Masa-ki, マサキ

Sita-ware, シタワレ

Euonymus kuraruensis, Hayata

Kuraru-mayumi. クラルマユミ (n. n.)

南部山地

Euonymus Matsudai, Hayata

Nanban-mayumi. ナンバンマユミ (n. n.)

南部山地

Euonymus Miyakei, Hayata

Miyake-mayumi. ミヤケマユミ

紅頭嶼

Euonymus pallidifolia, Hayata

Nisigaki-mayumi, ニシガキマユミ

Oomi-mayumi. オホミマユミ

恒春半島

Euonymus pellucidifolius, Hayata

Taiwan-adusa. タイワンアヅサ

Tai-teng-hông 大丁黄、大疔黄

Supea, Supizziya (タイヤル)

中、北部

Euonymus Spraguei, Hayata

Togemi-mayumi, トゲミマユミ

Sima-mayumi, シママユミ

Arisan-turumayumi. アリサンツルマユミ

中央山脈



Euonymus trichocarpus, Hayata

Niitaka-mayumi, ニヒタカマユミ

Hari-mayumi. ハリマユミ

中、南部山地

Gymnosporia diversifolia, Maxim.

Hari-turumasaki, ハリツルマサキ

Toge-masaki, トゲマサキ

Gunbai-umeduru. グンバヒウメヅル

Hari-umeduru. ハリウメヅル

北部、恒春半島、東部

Gymnosporia trilocularis, Hayata

Kôtô-masaki. コウトウマサキ

彭佳嶼、紅頭嶼

Microtropis iliciifolia, (Hay.) Koidzumi

Arisan-mokureisi. アリサンモクレイシ

中央山脈

Microtropis kotoensis, (Hay.) Koidzumi

Kôtô-mokureisi. コウトウモクレイシ

紅頭嶼

Microtropis Matsudai, (Hay.) Koidzumi

Matuda-mokureisi. マツダモクレイシ

南部山地

Microtropis micrantha, (Hay.) Koidzumi

Kobana-mokureisi. コバナモクレイシ

中、南部山地

Perrottetia arisanensis, Hayata

Midinko-zakura. ミデンコザクラ

Aruma (パイロン)

全島山地

Tripterygium Wilfordii, Hook. f.

var. *Bullockii*, Matsuda

Taiwan-kuroduru. タイワンクロヅル

北部

Staphyleaceae (Mitubautugi-kwa) 雀活油科

Euscaphis japonica, Dippel

Gonzui. ゴンズキ

Chiá u-kian-hoe 鳥躑花

北部山地



存田

Turpinia formosana, Nakai
 Taiwan-syôbennoki, タイロンセウベンノキ
 Miyama-syôbennoki. ミヤマセウベンノキ
 Soaⁿ-hiuⁿ-îⁿ 山香園
 Kaamari (タイヤル)、Tooma'k (パイロン)
 全島

Turpinia lucida, Nakai
 Maruba-syôbennoki. マルバセウベンノキ
 紅頭嶼

Turpinia ternata, Nakai
 Yama-deki, ヤマデキ
 Syôben-no-ki. セウベンノキ
 (方言ハタイロンセウベンノキニ同ジ)
 全島

Icacnaceae (Kurotakikadura-kwa) 黒龍藤科

Gonocaryum diospyrosifolium, Hayata
 Kuraru-gaki. クラルガキ
 Kabasan (パイロン)
 恒春半島

Mappia ovata, Miers.
 var. *insularis*, Matsum.
 Kusa-miduki. クサミツキ
 紅頭嶼

Aceraceae (Kaede-kwa) 槭樹科

Acer Burgerianum, Miq.
 var. *formosanum*, (Hay.) Sasaki
 Taiwan-tôkaede, タイロンタウカヘテ
 Takasago-tôkaede, タカサゴタウカヘテ
 Taiwan-mitubakaede. タイロンミツバカヘテ
 北部

Acer cinnamomifolium, Hayata
 Atuba-kusunohakaede. アツバクスノハカヘテ
 中部山地

Acer hypoleucum, Hayata
 Mataan-kaede, マタアンカヘテ
 Uraziro-kaede. ウラジロカヘテ
 中央山脈

Acer Kawakamii, Koidzumi

Acer caudatifolium, Hayata

Acer morrisonense, Hayata

Acer taiwanmontanum, Hayata

Togariba-kaede, トガリバカヘテ

Onaga-kaede. オナガカヘテ

全島山地

Acer litseaefolium, Hayata

Aogasi-kaede, アオガシカヘテ

Kagonoki-kaede. カゴノキカヘテ

中央山脈

Acer Matsuurae, Koidzumi

Yama-momidi. ヤマモミヂ

var. *formosanum* (Koid.)

Takasago-momidi. タカサゴモミヂ

中、北部山地

Acer oblongum, Wall.

Kusunoha-kaede, クスノハカヘテ

Nagaba-kaede. ナガバカヘテ

Barog'ddo (パイロン)

全島山地

Acer Oliverianum, Pax

var. *Nakaharai*, Hayata

Sima-momidi. シマモミヂ

全島

subvar. *formosanum*, Koidzumi

Itomaki-simamomidi. イトマキシマモミヂ

Koe-jiû 鷄柔

全島

subvar. *trilobatum*, Koidzumi

Mitude-simamomidi. ミツテシマモミヂ

中、北部山地

Acer rubescens, Hayata

Taiwan-urihadakaede, タイワンウリハダカヘテ

Takasago-urihadakaede. タカサゴウリハダカヘテ

中央山脈

Acer serrulatum, Hayata

Hunkiko-kaede. フンキコカヘテ

Chhiⁿ-png 青楓、Sanki'zu, Sani'ddu (パイロン)

全島



Sapindaceae (Mukurozi-kwa) 無患樹科

Allophylus timorensis, (DC.) Blume
Akagi-modoki. アカギモドキ
Chí-kiong 止宮
Nurri (パイロン)
南部、東部

Cardiospermum Halicacabum, Linn.
Hûsen-kadura. フウセンカツラ
Tó-tōe-lêng 倒地榕、Péh-hoe-á-chháu 白花仔草
全島

Dodonaea viscosa, (Linn.) Jacq.
Hautiwa-nú-ki, ハウチハノキ
Sima-awabuki. シマアハブキ
Chhia-sng-a 車桑仔、車門仔
Kiyaapoi (タイヤル)
全島

Euphoria Longana, Lam.
Ryûgan. リュウガン
Gêng-géng 龍眼
Hinhin, Gengen (パイロン)

Eurycorymbus austrosinensis, Handel
Mokugenzi-damasi. モクゲンジダマシ (n. n.)
中、北部山地

Koelreuteria formosana, Hayata
Taiwan-sendanbodaizyu,
タイロンセンダンボダイジユ
Taiwan-mokugenzi. タイロンモクゲンジ
Khó-lêng-kang 苦楝江、Khó-lêng-kū 苦楝舅、
Poát-á-koe-iû 拔仔雞油
Tamareku (タイヤル)、Raarei (パイロン)
全島

Nephelium Litchi, Camb.
Reisi. レイシ
Nái-chi 荔枝

Pometia pinnata, Forst.
Taitô-ryûgan, タイトウリュウガン
Ban-ryûgan. バンリュウガン
Hoân-á-géng-géng 蕃仔龍眼
Kowai (アミー)、Tyâi (ヤミー)



火燒島、紅頭嶼

Sapindus Mukorossi, Gaertn.

Mukurozi, ムクロシ

Tabu. ツブ

Loán-chhiū 欒樹、âg-bák-chí 黃目子、Bák-lô 木羅、Bák-lông-chhiū 目浪樹

Baatieku, Mamasa (タイヤル)、Dau, Zako (パイロン)

全島

Sabiaceae (Awabuki-kwa) 清風藤科

Meliosma callicarpaefolia, Hayata

Usuba-awabuki, ウスバアハブキ

Arisan-awabuki. アリサンアハブキ

中央山脈

Meliosma rhoifolia, Maxim.

Ryûkyû-awabuki, リウキウアハブキ

Yanbaru-awabuki, ヤンバルアハブキ

Hazeba-awabuki. ハゼバアハブキ

Soaⁿ-ti-bah 山猪肉、Soaⁿ-ti-koaⁿ 山猪肝

Bon-gou, Bugu, Buugou, Pungon (タイヤル)

Boogo (パイロン)

全島

Meliosma rigida, Sieb. et Zucc.

Yama-biwa, ヤマビハ

Taiwan-awabuki. タイワンアハブキ

Pit-lô-chí 筆羅子、Ka-choâh-sít 鸚鵡翼

全島

Meliosma squamulata, Hance

Nanban-awabuki. ナンバンアハブキ

Lék-chiuⁿ 綠樟

全島

Sabia Swinhoei, Hemsl.

Sima-aokadura, シマアチカヅラ

Taiwan-aokadura. タイワンアチカヅラ

不明

Sabia transarisanensis, Hayata

Arisan-aokadura. アリサンアチカヅラ

阿里山



Balsaminaceae (Hōsenkwa-kwa) 鳳仙花科

Impatiens Balsamina, Linn.

Hōsen-kwa, ホウセンクラ

Tuma-kwrenai. ツマクレンナイ

Chng-kah-hoe 指甲花

Pappa, Siyunkamitu (パイロン)

Impatiens Tayemonii, Hayata

Senzan-turihune. センザンツリフネ

北部中央山脈

○ *Impatiens uniflora*, Hayata

Niitaka-turihune, ニヒタカツリフネ

Itige-turihune. イチゲツリフネ

中央山脈

2/F

Rhamnaceae (Kuroumemodoki-kwa) 鼠李科

Berchemia formosana, Schneider

Taiwan-kumayanagi. タイワンクマヤナギ

淡水

Berchemia lineata, DC.

Hime-kumayanagi, ヒメクマヤナギ

Makōgi. マコウギ

北部、東部

Berchemia racemosa, Sieb. et Zucc.

Kuma-yanagi. クマヤナギ

Zyaodai (パイロン)

全島

Colubrina asiatica, (Linn.) Brongn.

Yaeyama-hamanatume. ヤヘヤマハマナツメ

紅頭嶼

○ *Paliurus ramosissimus*, Poir.

Hama-natume. ハマナツメ

Sarukaki-ibara. サルカキイバラ

O'-chhî-á 烏刺仔

中、北部

Rhamnus acuminatifolia, Hayata.

Hosoba-kuroume. ホソバクロウメ

中央山脈



Rhamnus formosana, Matsum.

Taiwan-kuroumemodoki, タイワンクロウメモドキ
Nankin-kuroumemodoki. ナンキンクロウメモドキ
O'-bák-á 黒目仔、Tháng-kau-tín 桶鈎藤
Raharu, Tyabagan, Zyakowan (パイワン)
全島

樟

Rhamnus Nakaharai, Hayata

Nakahara-kuroume. ナカハラクロウメ
中部山地

有

Rhamnus nepalensis, M. Laws.

Samemono-no-ki. ソメモノノキ

Rhamnus oiwakensis, Hayata

Kogomeba-kuroume. コゴメバクロウメ
中部中央山脈

Rhamnus virgata, Roxb.

var. *sylvestris*, Maxim.
Ryûkyû-kuroumemodoki.
リュウキウクロウメモドキ
中部中央山脈

Sageretia hamosa, Brong.

Hamao-kuroige. ハマチクロイゲ
不明

Sageretia randaiensis, Hayata

Hiroha-no-kuroige. ヒロハノクロイゲ
中央山脈

Sageretia theezans, Brongn.

Kuro-ige. クロイゲ
Gû-chang-chhì 牛鬚刺、
Chhì-mng 刺口
全島

Ventilago elegans, Hemsl.

Kaza-nabiki. カザナビキ
南部、東部

Ventilago leiocarpa, Benth.

Terimi-no-kazanabiki. テリミノカザナビキ
中、北部山地

Zizyphus fujuba, (Linn.) Lam.

Inu-natume. イヌナツメ
Chó-á 棗仔