Begonia laciniata, Roxb.
var. **formosana**, Hayata
Maruyama-syûkaidô. マルヤマシウカイダウ
全島山地

Begonia randaiensis, Sakaki nom. nov.
Begonia ferruginea, (non Linn. f.) *Hayata*
Taiwan-miyamasyûkaidô,
タイワンミヤマシウカイダウ
Sima-miyamasyûkaidô. シマミヤマシウカイダウ
全島山地

Begonia Rex, *Putz.*
Taiyô-begonia, タイエフベゴニア
Ooba-begonia. オホバベゴニア

Begonia semperflorens, *Link et Otto*
Sirobana-begonia, シロバナベゴニア
Sikizaki-syûkaidô, シキザキシウカイダウ
Sikizaki-begonia. シキザキベゴニア

Begonia taiwaniana, Hayata
Taiwan-syûkaidô. タイワンシウカイダウ
中、南部山地

Cactaceae (*Saboten-kwa*) 仙人掌科

Cereus flagelliformis, *Mill.*
Himo-saboten, ヒモサボテン
Enkô-saboten. エンコウサボテン

Cereus macrogonus, *Salm-Dyck*
Hiryû-boku, ヒリユウボク
Ganseki-meruki. ガンセキメルキ

Cereus pervianus, *Haw.*
Rokkaku-saboten. ロクカクサボテン

Cereus serpentinus, *Lag.*
Hebi-saboten. ヘビサボテン

Cereus speciosissimus, *DC.*
Nano-kamoti. ナノカモチ

Cereus triangularis, Mill.
Hai-saboten, ハヒサボテン
Sankaku-saboten. サンカクサボテン
Mo'h-piah-liân 柯壁蓮

Echinocactus Wislizeni, Engelm.
Uni-saboten. ウニサボテン

Echinopsis Decaisniana, Walp.
Oo-dutu. オホヅツ

Echinopsis multiplex, Pfeiff. et Otto
Kabuto. カブト

Echinopsis tubiflora, Zucc.
Hana-husu, ハナフス
Rappa-uni. ラツパウニ

Epiphyllum Akermannii, Haw.
Beni-kuzyaku. ベニクジヤク

Epiphyllum strictus, Brit. et Rose
Kuzyaku-saboten, クジヤクサボテン
Gekka-bizin. ゲツカビジン

Mamillaria carnea, Zucc.
Tensyu-maru. テンシユマル

Mamillaria Leona, Pos.
Gin-temari, ギンテマリ
Ginmô-meruki. ギンマウメルキ

Mamillaria tenuis, DC.
Kin-ge. ギンゲ

Opuntia Dillenii, Haw.
Sennin-saboten. センニンサボテン

Opuntia Ficus-indica, Mill.
Hira-utiwa. ヒラウチハ

Opuntia polyantha, Haw.
Hime-utiwa. ヒメウチハ

Opuntia Tuna, *Mill.*
Saboten. サボテン
Sian-pa-chiú^{n} 仙巴掌

Pereskia aculeata, *Mill.*
Turu-kirin. ツルキリン

Pereskia Bleo, *DC.*
Moku-kirin. モクキリン

Rhipsalis funalis, *Salm-Dyck*
Bô-saboten, ボウサボテン
Bôran-meruki. ボウランメルキ

Schlumbergera russelliana, (*Hook.*) *Brit. et Rose*
Syako-saboten. シヤコサボテン

Zygocactus truncatus, (*Haw.*) *Schum.*
Kani-saboten. カニサボテン

Thymelaeaceae (Dintyôge-kwa) 瑞香科

Chamaejasme formosana, Hayata
Niitaka-kosyônoki. ニヒタカコセウノキ
新高山

Daphne arisanensis, Hayata
Arisan-kosyônoki. アリサンコセウノキ
中央山脈

Daphne Genkwa, Sieb. et Zucc.
Hudi-modoki, フヂモドキ
Tyôzi-zakura, チヤウジザクラ
Satuma-hudi, サツマフヂ
Sigenzi. シゲンジ
北、南、東部

Daphne odora, Thunb.
Dintyô-ge. ヂンチヤウゲ
北、中部

Wikstroemia indica, C. A. Mey.
Indo-ganpi, インドガンピ
Yanbaru-ganpi, ヤンバルガンピ
Sima-ganpi. シマガンピ
Po'-lûn-á 埔崙仔、 Soa^{n}-po'-lûn-á 山埔崙仔、
Po'-lûn 埔崙

全 島

Wikstroemia mononectaria, Hayata
Hime-ganpi. ヒメガンピ
北、中部

Elaeagnaceae (Gumi-kwa) 胡頽子科

Elaeagnus formosana, Nakai
Taiwan-nawasirogumi. タイワンナハシログミ
Rookosi (タイヤル)
北部、中央山脈

Elaeagnus glabra, Thunb.
Turu-gumi. ツルグミ
Hokkasu (タイヤル)
全 島

Elaeagnus kotoensis, Hayata
Kôtô-nawasirogumi. コウトウナハシログミ
紅頭嶼

Elaeagnus macrophylla, Thunb.
Maruba-gumi, マルバグミ
Ooba-gumi. オホバグミ
紅頭嶼

Elaeagnus Oldhami, Maxim.
Takasago-gumi. タカサゴグミ
Khī-kô· 柿糊
全 島

Elaeagnus Thunbergii, Serv.
Taiwan-akigumi. タイワンアキグミ
全 島

Lythraceae (Misohagi-kwa) 千屈菜科

Lagerstroemia indica, *Linn.*
Saru-suberi. サルスベリ

Lagerstroemia speciosa, (*Ltnn.*) *Pers.*
Oobana-sarusuberi. オホバナサルスベリ

Lagerstroemia subcostata, Koehne
var. **hirtella**, Koehne
Sima-sarusuberi, シマサルスベリ
Akabura. アカブラ
Kiú-kiong 九芎、Dari-nusu, Zyakasu(パイワン)

全　島

Lagerstroemia unguiculosa, *Koehne*
Inu-sarusuberi. イヌサルスベリ

Lawsonia inermis, *Linn.*
Sikô-kwa. シカフクワ
Chńg-kah-hoe 指甲花、Chhâ-chńg-kah 柴指甲

Pemphis acidula, Forst.
Midu-ganpi, ミヅガンピ
Midu-hagi. ミヅハギ
Hái-chóa-chîⁿ-ló· 海紙錢蓉
恒春半島、琉球嶼、火燒島、紅頭嶼

Rotala densiflora, Koehne
var. **formosana**, Hayata
Hosoba-kikasigusa. ホソバキカシグサ
北　部

Rotala indica, (Willd.) Koehne
var. **uliginosa**, Koehne
Kikasi-gusa. キカシグサ
北　部

Rotala leptopetala, Koehne
Taiwan-kikasigusa. タイワンキカシグサ (n. n.)
西　部

Rotala mexicana, Cham. et Schlecht.
var. **Spruceana**, Koehne
Midu-matuba. ミヅマツバ
不　明

Rotala rotundifolia, Koehne
Hozaki-kikasigusa, ホザキキカシグサ
Maruba-kikasigusa. マルバキカシグサ
Chúi-ti-bú-lin 水猪母乳
北、中部

Punicaceae (*Zakuro-kwa*) 安石榴科

Punica Granatum, *Linn.*
Zakuro. ザクロ
âng-siáh-liû 紅石榴、Siá-liû 謝榴、櫻榴
Siáh-liû 石榴、Péh-siáh-liû 白石榴

var. nana, Pers.
Hime-zakuro, ヒメザクロ
Tyôsen-zakuro. テウセンザクロ

Lecythidaceae (Sagaribana-kwa) 玉蕊科

Barringtonia asiatica, (Linn.) Kurz
Goban-no-ki-asi. ゴバンノアシ
Kî-pôa^{n}-kha-chhiū 碁盤脚樹
Ramodan, Toba (パイワン)
恒春半島、紅頭嶼

Barringtonia racemosa, (Linn.) Blume
Sagari-bana, サガリバナ
Sawa-hudi, サハフヂ
Amaki. アマキ
Chúi-kòng-á 水貢仔、Chúi-ka-tang 水茄苳
Sòe-hióh-kî-pôa^{n}-kha-chhiū 細葉碁盤脚樹
北部、恒春半島

Rhizophoraceae (Hirugi-kwa) 紅樹科

Bruguiera conjugata, (Linn.) Merrill
Akabana-hirugi, アカバナヒルギ
Tangara, タンガラ
Otoko-hirugi. チトコヒルギ
Gō'-kha-lí 五脚里
高雄灣

Ceriops Tagal, (Perr.) C. B. Robins.
var. **Sasakii,** (Hay.) Sasaki
Takao-kohirugi. タカヲコヒルギ
高雄灣

Kandelia Rheedii, W. et Arn.
Me-hirugi, メヒルギ
Oo-hirugi, オホヒルギ
Takatuku, タカツク
Hirugi, ヒルギ
Ryûkyû-kôgai. リウキウカウガヒ
Chúi-pit 水筆、Chúi-pit-á 水筆仔
北部

Rhizophora mucronata, Lam.
Yaeyama-hirugi, ヤヘヤマヒルギ
Ooba-hirugi, オホバヒルギ
Sirobana-hirugi. シロバナヒルギ
âng-ka-tang 紅茄苳
高雄灣

Alangiaceae (Urinoki-kwa) 瓜木科

Alangium chinense, (Lam.) Rehder
Taiwan-urinoki, タイワンウリノキ
Sima-urinoki. シマウリノキ
北、中、東部

Alangium platanifolium, Harms
Taiwan-momidiurinoki. タイワンモミヂウリノキ
北、中部

Combretaceae (Sikunsi-kwa) 使君子科

Lumnitzera racemosa, Willd.
Hirugi-modoki, ヒルギモドキ
Kobano-hirugimodoki. コバノヒルギモドキ
高雄灣

Quisqualis indica, *Linn.*
Indo-sikunsi. インドシクンシ
Sú-kun-chú 使君子、Soa^{n}-iû^{n}-sái 山羊屎

Terminalia Catappa, Linn.
Kobateisi, コバテイシ
Sima-bô, シマボウ
Momotamana. モモタマナ
Lám-jîn 欖仁、Tyaratai (パイワン)
南、東部、火燒島、紅頭嶼

Terminalia Chebula, *Roxb.*
Miraboran. ミラボラン

Myrtaceae (Tenninkwa-kwa) 桃金孃科

Callistemon coccineus, *F. Muell.*
Samekawa-burassinoki. サメカハブラツシノキ

Callistemon lanceolatus, *DC.*
Hana-maki. ハナマキ

Couroupita guianensis, *Aubl.*
Hôgwan-no-ki. ハウグワンノキ

Decaspermum fruticosum, Forst.
Kôsyun-tuge, コウシユンツゲ
Moti-adeku. モチアデク
Ka-jíp-kū 加入舅
Karusu, Pagaga'tu-babaen (パイワン)
恒春半島

Eucalyptus citriodora, *Hook.*

Eucalyptus longifolia, *Link.*

Eucalyptus robusta, *Sm.*

Eugenia acutisepala, Hayata
Inu-adeku. イヌアデク
不 明

Eugenia claviflora, Roxb.
var. **oblongifolia**, Hayata
Konbô-adeku, コンボウアデク
Sudiba-adeku. スヂバアデク
紅頭嶼

Eugenia Cumini, (*Linn.*) *Druce*

Eugenia cuspidato-obovata, Hayata
Togariba-adeku, トガリバアデク
Kârenren. カーレンレン
Kareguren (パイワン), Kârenren (ヤミー)
紅頭嶼

Eugenia euphlebia, Hayata
Saimyaku-adeku. サイミヤクアデク
恒春半島

Eugenia formosana, Hayata
Taiwan-adeku, タイワンアデク
Yama-tugemodoki. ヤマツゲモドキ
Chhiah-lân 赤蘭、Hoan-á-sàu-chhiú 蕃仔掃箒、
Karuma, Kazutin, Siazye (パイワン)
全 島

Eugenia Jambos, *Linn.*
Huto-momo, フトモモ
Hotô. ホタウ
Hiong-kó 香果、 Hong-kó 風鼓

Eugenia javanica, *Lam.*
Oo-hutomomo. オホフトモモ
Lián-bū 蓮霧、蓮霧

Eugenia kashotensis, Hayata
Sima-tugemodoki, シマツゲモドキ
Atuba-tugemodoki, アツバツゲモドキ
Kwasyô-tugemodoki. クワセウツゲモドキ
Bangogon (ヤミー)
火燒島、紅頭嶼

Eugenia kusukusensis, Hayata
Kusukusu-adeku, クスクスアデク
Kôsyun-adeku. コウシユンアデク
恒春半島

Eugenia malaccensis, *Linn.*
Marei-hutomomo. マレイフトモモ

Eugenia microphylla, Abel
Adeku. アデク
北、中部山地

Eugenia Somai, Hayata
Maruba-adeku. マルバアデク
不 明

Eugenia uniflora, *Linn.*
Tatibana-adeku, タチバナアデク

Melaleuca leucadendra, *Linn.*
Kayuputo. カユプテ

Psidium Guajava, Linn.
Banzirô. バンヂラウ
Poát-á 拔仔、Ná-poát 那拔、藍拔、莆菝、
Pat-á 杁仔
Ibowatu, Kodeyabusu, Kotirodohu. (タイヤル)
Naba', Zaba'kk, Zyaba'kyu. (パイワン)
Karabusu. (アミー)
全 島

Rhodomyrtus tomentosa, (Ait.) Hassk.
Tennin-kwa. テンニンクワ
Chúi-to-nî 水刀連、To-nî-á 哆阿仔
北、中部、火燒島

Melastomataceae (Nobotan-kwa) 野牡丹科

Astronia formosana, Kanehira
Oo-nobotannoki. オホノボタンノキ
Tōa-hióh-kim-siáh-liû 大葉金石榴
恒春半島、火燒島、紅頭嶼

Barthea formosana, Hayata
Miyama-nobotan. ミヤマノボタン
全島山地

Blastus cochinchinensis, Lour.
Miyama-hasikanboku. ミヤマハシカンボク
全島山地

Bredia hirsuta, Blume
Hasikan-boku. ハシカンボク
中央山脈、東部

Bredia Oldhami, Hook. f.
Hina-nobotan. ヒナノボタン
Kim-siā-liû 金樹榴、Tē-teng 地丁
Katuzyu' (パイワン)
全島山地

Bredia scandens, (Ito et Mats.) Hayata
Turu-hasikanboku. ツルハシカンボク
中、南部

Medinilla formosana, Hayata
Nobotan-kadura. ノボタンカヅラ
Zapui (パイワン)
恒春半島

Medinilla Kawakamii, Hayata
Hosoba-nobotankadura. ホソバノボタンカヅラ
紅頭嶼

Melastoma candidum, Don
No-botan. ノボタン
Káu-lê-á-hoe 九螺仔花、 Po̍-pit-á 埔筆仔、
Put-liû-hêng 不留行、ông-put-liû-hêng 王不留行
ông-put-liû 王不留、Kim-siā-liû 金樹榴、
Kim-siáh-liû 金石榴 Kabatuka (タイヤル)、
Katuru (パイワン)

全　島

Melastoma polyanthum, Blume
Kôtô-nobotan. コウトウノボタン
火燒島、紅頭嶼

Osbeckia chinensis, Linn.
Hime-nobotan. ヒメノボタン
全　島

Osbeckia rubicunda, *Arn.*
Seiron-himenobotan. セイロンヒメノボタン

Osbeckia scaberrima, Hayata
Ke-himenobotan. ケヒメノボタン
全　島

Pachycentria formosana, Hayata
Akami-nobotan, アカミノボタン
Ko-nobotan. コノボタン
全島山地

Sarcopyramis delicata, C. B. Robinson
Hime-nobotansô, ヒメノボタンサウ (n. n.)
Takasago-inamori. タカサゴイナモリ
全島山地

Oenotheraceae (Akabana-kwa) 柳葉菜科

Circaea alpina, Linn.
Miyama-tanitade. ミヤマタニタデ
新高山

Circaea Kawakamii, Hayata
Ritô-tanitade. リトウタニタデ
北部山地

Circaea Pricei, Hayata
Tattaka-tanitade. タツタカタニタデ
中央山脈

Epilobium alpinum, Linn.
Niitaka-akabana. ニヒタカアカバナ
全島高地帶

Epilobium alpinum×roseum
Takasago-akabana. タカサゴアカバナ
全島高地帶

Epilobium nankotaisanense, Yamamoto
Tairin-akabana. タイリンアカバナ

北部中央山脈

Epilobium roseum, Schreb.
Taiwan-akabana. タイワンアカバナ
中央山脈

Fuchsia fulgens, *Moc. et Sesse*
Syôzyô-hokusya. シヤウジヤウホクシヤ

Fuchsia magellanica, *Lam.*
Hokusya, ホクシヤ
Turiuki-sô. ツリウキサウ

var. globosa, *Bailey*
Tamame-turiukisô, タマメツリウキサウ
Tama-hokusya. タマホクシヤ

Fuchsia parviflora, *Lindl.*
Tutubana-hokusya. ツツバナホクシヤ

Jussiaea erecta, Linn.
Kidati-kinbai, キダチキンバイ
Okinawa-tyôzitade, オキナハチヤウジタデ
Hosoba-no-midukinbai. ホソバノミヅキンバイ
Chúi-teng-hiu^{n} 水丁香
全 島

Jussiaea repens, Linn.
Midu-kinbai, ミヅキンバイ
Numa-meguri, ヌマメグリ
Midu-tyôzi. ミヅチヤウジ
Kè-kau-lêng 過溝龍、Kè-kang-lêng 過江龍、
Chúi-kang-lêng 水江龍、Chúi-teng-hiu^{n} 水丁香
全 島

Ludwigia parviflora, Roxb.
Kobana-no-tagobô. コバナノタゴバウ
北 部

Ludwigia prostrata, Roxb.
Tyôzi-tade, チヤウジタデ
Ta-gobô. タゴバウ
北、南部

Trapa natans, Linn.
var. **bicornis**, Makino
Tô-bisi, タウビシ
Tuno-bisi. ツノビシ
Lêng-kak 龍角、菱角

北、南部

var. **bispinosa**, Makino
form. **quadrispinosa**, Makino
Oni-bisi, オニビシ
Otoko-bisi. チトコビシ
北、中部

Halorrhagaceae (Arinotôgusa-kwa) 蟻塔科

Halorrhagis micrantha, (Thunb.) R. Br.
Arino-tôgusa, アリノタフグサ
Nomitori-gusa. ノミトリグサ
北、中部、中央山脈

Myriophyllum spicatum, Linn.
Hozaki-no-husamo. ホザキノフサモ
Chháu-se 草紗
西 部

Araliaceae (Ukogi-kwa) 五加科

Acanthopanax ricinifolium, *Seem.*

Acanthopanax trifoliatum, (Linn.) Merrill
Mituba-ukogi, ミツバウコギ
Takano-tume. タカノツメ
Bazyaansoru (パイワン)
西 部

Agalma lutchuense, Nakai
Huka-no-ki. フカノキ
Kang-bó· 江某、江栂、Ah-bú-chhiū 鴨母樹
Ap-mu-phang 鴨母冇 *Ap-mâ-koát* 鴨麻瓜
Saaban (タイヤル)Pazyai, Zyaka'ppu(パイワン)
全 島

Agalma taiwanianum, Nakai
Sima-kosiabura, シマコシアブラ
Hozaki-hukanoki. ホザキフカノキ
中央山脈

Aralia bipinnata, Blanco
Uraziro-taranoki. ウラジロタラノキ
Ramo'da (パイワン)
全 島

Aralia cordata, Thunb.
Udo. ウド

Aralia Decaisneana, Hance
Taiwan-taranoki. タイワンタラノキ
Chhì-chhang-chhiū 刺蔥樹、Chhì-chhang 刺蔥、
Sòe-hō͘-chhì-chhang 細號刺蔥
Sangasi, Tugirusu (タイヤル)
Bugurui (パイワン)
北、中部

Boerlagiodendron pectinatum, Merrill
Kôtô-yatude. コウトウヤツデ
火燒島、紅頭嶼

Diplofatsia polycarpa, Nakai
Taiwan-yatude. タイワンヤツデ
全島山地

Fatsia japonica (Thumb.) Decaisne
Yatude. ヤツデ

Hedera formosana, Nakai
Taiwan-kiduta. タイワンキヅタ
Zarumuran (パイワン)
全 島

Heptapleurum arboricolum, Hayata
Yadori-hukanoki. ヤドリフカノキ
Káu-kha-tôe 狗脚蹄
Zyaka'ppu (パイワン)
全 島

Nothopanax fruticosum, (Linn.) Miq.
Taiwan-momidi. タイワンモミヂ

Oreopanax formosana, Hayata
Uraziro-yatude. ウラジロヤツデ
Ramo'ddo (パイワン)
全島山地

Pentapanax castanopsisicola, Hayata
Yadori-taranoki. ヤドリタラノキ
中、北部山地

Polyscias Balfouriana, Bailey

Tetrapanax papyrifera, C. Koch
Kami-yatude, カミヤツデ
Thong-chhó 蓪草、通草、 Hoe-chhó, *Fā-tho* 花草
Barahoe, Buroren, Bururin (タイヤル)
Batto, Mekaran, Tâgon, Teneyau (パイワン)
北、中、東部

Textoria pellucidopunctata, (Hay.) K. et S.
Taiwan-kakuremino. タイワンカクレミノ
全島山地

Umbelliferae (Seri-kwa) 繖形科

Angelica formosana, Boissieu
Taiwan-sisiudo. タイワンシシウド
Tōa-pún-soa^{n}-khûn-chhài 大本山芹菜
Tók-hoát 獨活
北部、恒春半島

Angelica Morii, Hayata
Mori-zengo. モリゼンゴ
新高山

Angelica morrisonicola, Hayata
Niitaka-sisiudo. ニヒタカシシウド
中央山脈

Angelica tarokoensis, Hayata
Taroko-sisiudo. タロコシシウド
東 部

Apium graveolens, *Linn.*
Oranda-mituba, オランダミツバ
Kiyomasa-ninzin. キヨマサニンジン
Khûn-chhài 芹菜

Apium integrilobum, Hayata
Hosoba-apiumu. ホソバアピウム
北 部

Apium leptophyllum, *F. Muell*
Matuba-koendoro. マツバコエンドロ (*n. n.*)

Bupleurum falcatum, Linn.
Misima-saiko, ミシマサイコ
Kamakura-saiko. カマクラサイコ
Chhâ-ô· 柴胡
北、中部

Carum petraselinum, *Benth.*
Oranda-zeri. オランダゼリ

Caucalis leptophylla, *Linn.*
Seiyô-oyabuzirami. セイヤウチヤブジラミ

Caucalis scabra, Makino
O-yabuzirami. チヤブジラミ
中、東部

Centella asiatica, (Linn.) Urban
Tubo-kusa. ツボクサ
Ham-khak-chháu 蚶壳草、含殼草、Jōe-á-chháu 蚵仔草、Ham-khak-á-chháu 蚶壳仔草
Pakkaitu (タイヤル)、Tyaboryaryai, Zyatyara (パイワン)
全 島

Cnidium formosanum, Yabe
Kagi-noninzin. カギノニンジン
西 部

Conioselinum morrisonense, Hayata
Niitaka-senkyû. ニヒタカセンキウ
中央山脈

Coriandrum sativum, *Linn.*
Koendoro, コエンドロ
Ensui. エンスイ
Iân-sui 莞荽、莞荾

Cryptotaenia canadensis, *DC.*
var. japonica, *Makino*
Mituba-zeri. ミツバゼリ

Daucus Carota, *Linn.*
Ninzin. ニンジン
âng-chhài-thâu 紅菜頭

Foeniculum vulgare, Gaertn.
Uikyô, ウキキヤウ
Kureno-omo, クレノオモ
Kwaikô. クワイカウ
Hôe-hiu^{n} 茴香

Hydrocotyle conferta, Wight
Taiwan-tidomegusa, タイワンチドメグサ
Sima-tidomegusa. シマチドメグサ
全島山地

Hydrocotyle javanica, Thunb.
Ooba-tidomegusa, オホバチドメグサ
Kim-chî^{n}-póh-ho 金錢薄荷、Khit-chiáh-óa^{n} 乞食碗、âng-kut-ham-khak-chháu 紅骨含殼草、Ham-khak-chî^{n}-chháu 含殼錢草、Piàn-tē-hut 變地忽、Pakkaitu (タイヤル)
全 島

Hydrocotyle setulosa, Hayata
Arisan-tidomegusa. アリサンチドメグサ
阿里山

Hydrocotyle sibthorpoides, Lam.
Maruba-tidomegusa. マルバチドメグサ
Piàn-tē-gím 變地錦、遍地錦
全 島

Oenanthe benghalensis, Benth. et Hook. f.
Tendiku-zeri. テンヂクゼリ
北 部

Oenanthe linearis, Wall.
Itoba-zeri. イトバゼリ
北、中部

Oenanthe stolonifera, DC.
Seri, セリ
Siriba. シリバ
Sòe-pún-soa^{n}-khûn-chhài 細本山芹菜、Chúi-khûn-chhài 水芹菜
全 島

Oreomyrrhis involucrata, Hayata
Isida-sô. イシダサウ
中央山脈

Osmorhiza longistylis, DC.
Niitaka-nagazirami. ニヒタカナガジラミ
中部山地

Peucedanum decursivum, Maxim.
No-dake, ノダケ
Udana, ウダナ
No-zeri, ノゼリ
Koma-zeri, コマゼリ
Zengo. ゼンゴ
北 部

Peucedanum formosanum, Hayata
Taiwan-kawarabôhû. タイワンカハラバウフウ
中、南、東部山地

Peucedanum graveolens, Benth. et Hook. f.
Byôritu-nodake. ビヤウリツノダケ
苗 栗

Peucedanum japonicum, Thunb.
Botan-ninzin, ボタンニンジン
Botan-bôhû, ボタンバウフウ
Keduri-bôhû. ケヅリバウフウ
Hông-hong 防風
彭佳嶼、北部、火燒島

Phellopterus littoralis, Benth.
Hama-bôhû, ハマバウフウ
Yaoya-bôhû, ヤチヤバウフウ
Ise-bôhû, イセバウフウ
Bôhû. バウフウ
北 部

Pimpinella astilbaefolia, Hayata
Taiwan-zeri. タイワンゼリ
中部、中央山脈

Pimpinella diversifolia, DC.
Mituba-gusa. ミツバグサ
全島山地

Pimpinella niitakayamensis, Hayata
Hudii-zeri. フヂキゼリ
中、南部中央山脈

Sanicula petagnioides, Hayata
Niitaka-mituba. ニヒタカミツバ
北、中部山地

Sanicula satsumana, Maxim.
Hime-umanomituba, ヒメウマノミツバ
Satuma-mituba. サツマミツバ
北部山地、中央山脈

Sium formosanum, Hayata
Taiwan-sawazeri. タイワンサハゼリ
北、中部

Torilis Anthriscus, Gaertn.
Yabu-zirami, ヤブジラミ
No-ninzin. ノニンジン
全 島

Cornaceae (Miduki-kwa) 四照花科

Aukuba chinensis, Benth.
Taiwan-aoki. タイワンアヲキ
全島山地

Cornus longipetiolata, Hayata
Nagae-miduki. ナガエミヅキ
北、中、東部

Cornus taiwanensis, Kanehira
Takasago-miduki. タカサゴミヅキ
中 部

Helwingia rusciflora, Willd.
Hana-ikada. ハナイカダ
中央山脈

Metachlamydeae 合瓣花區

Diapensiaceae (Iwaume-kwa) 岩梅科

Shortia exappendiculata, Hayata
Shortia ritoensis, *Hayata*
Shortia subcordata, *Hayata*
Randai-iwautiwa, ランダイイハウチハ
Kameyama-sô, カメヤマサウ
Munagata-iwautiwa. ムナガタイハウチハ
中央山脈

Shortia transalpina, Hayata
Miyama-iwakagami. ミヤマイハカガミ
中央山脈

Pirolaceae (Itiyakusô-kwa) 鹿蹄草科

Chimaphila japonica, Miq.
Umegasa-sô, ウメガササウ
Kinugasa-sô. キヌガササウ
中央山脈

Moneses rhombifolia, (Hayata) A. Anders.
Taiwan-umegasasô. タイワンウメガササウ
中央山脈

Monotropa uniflora, Linn.
Ginryô-sô, ギンリヤウサウ
Yûrei-take, イウレイタケ
Yûrei-sô, イウレイサウ
Suisyô-ran. スキシヤウラン
北、中部山地

Pyrola albo-reticulata, Hayata
Arisan-itiyaku. アリサンイチヤク
北、中部中央山脈

Pyrola morrisonensis, Hayata
Niitaka-itiyaku. ニヒタカイチヤク
中央山脈

Ericaceae (Syakunage-kwa) 石南科

Gaultheria bornensis, Stapf
Niitaka-siratama. ニヒタカシラタマ
全島山地

Gaultheria Cumingiana, Vidal
Taiwan-siratama, タイワンシラタマ
Sima-siratama. シマシラタマ
北、中部山地

Hugeria japonica, (Miq.) Nakai
var. **lasiostemon**, (Hayata) Sasaki
Randai-akusiba. ランダイアクシバ
北、中部、中央山脈

Pieris taiwanensis, Hayata
Taiwan-asebi, タイワンアセビ
Hozaki-asebi. ホザキアセビ
全島山地

Rhododendron breviperulatum, Hayata
Nan'ô-tutuzi. ナンヲウツツヂ