



北 部

Rhododendron formosanum, Hemsl.

Taiwan-syakunage. タイワンシヤクナゲ
全島山地

Rhododendron hortense, Nakai

Murasaki-ryūkyūtutuzi. ムラサキリウキウツツジ

Rhododendron hyperythrum, Hayata

Konisi-syakunage. コニシシヤクナゲ
北、中部山地

Rhododendron indicum, Sweet

var. **formosanum**, Hayata

Taiwan-tutuzi. タイワンツツジ
恒春半島、東部

Rhododendron Kanehirai, Wilson

Urai-tutuzi. ウライツツジ (n. n.)

Mōa-soaⁿ-āng 満山紅

北 部

Rhododendron Kawakamii, Hayata

Tyakusei-syakunage, チヤクセイシヤクナゲ

Sima-syakunage. シマシヤクナゲ

全島山地

Rhododendron kiusianum, Makino

Miyama-kirisima. ミヤマキリシマ

Rhododendron lasiostylum, Hayata

Kesibe-tutuzi, ケシベツツジ

Takane-tutuzi. タカネツツジ

中部山地

Rhododendron lateritium, (Lindl.) Planch.

Satuki. サツキ

Rhododendron ledifolium, (Hook.) G. Don

Siro-ryūkyūtutuzi. シロリウキウツツジ

Rhododendron leiopodium, Hayata

Seisi-kwa, セイシクワ

Taiton-syakunage, タイトンシヤクナゲ

Akō-syakunage. アコウシヤクナゲ

全島山地



- Rhododendron longiperulatum*, Hayata
Daiton-tutuzi, ダイトンツツジ
Hosoba-kimnōtutuzi, ホソバキンマツツジ
北部山地
- Rhododendron Mariesii*, Hemsl. et Wilson
Syuzyō-tutuzi, シュジョウツツジ
北、中部山地
- Rhododendron Morii*, Hayata
Mori-syakunage, モリシャクナゲ
Mōa-soaⁿ-āng 滿山紅
全島山地
- Rhododendron Nakaharai*, Hayata
Nakahara-tutuzi, ナカハラツツジ
Mōa-soaⁿ-āng 滿山紅
北部山地
- Rhododendron nankotaisanense*, Hayata
Nanko-syakunage, ナンコシャクナゲ
南湖大山
- Rhododendron obtusum*, (Lindl.) Planch.
Kirisima, キリシマ
- Rhododendron Oldhami*, Maxim.
Kinmō-tutuzi, キンマツツジ
Rurupui (タイヤル)
Ryapo'kku (パイロン)
北、中、東部山地
- Rhododendron ovatum*, Planch.
Randai-hikagetutuzi, ランダイヒカゲツツジ
中央山脈
- Rhododendron pseudo-chrysanthum*, Hayata
Niitaka-syakunage, ニヒタカシャクナゲ
北、中部山地
- Rhododendron randaiense*, Hayata
Randai-tutuzi, ランダイツツジ
巒大山
- Rhododendron rubro-pilosum*, Hayata
Akage-tutuzi, アカゲツツジ
中央山脈
- Rhododendron rubro-punctatum*, Hayata
Akabosi-syakunage, アカボシシャクナゲ
北部山地

- Rhododendron Sasakii**, Wilson
 Horisya-tutuzi. ホリシャツツジ (n. n.)
 中部山地
- Rhododendron Tanakai**, Hayata
 Arisan-syakunage. アリサンシャクナゲ
 阿里山
- Vaccinium bracteatum**, Thunb.
 var. **longitubum**, Hayata
 Seiban-syasyanpo. セイバンシャシャンポ
 全島山地
- Vaccinium caudatifolium**, Hayata
 Kusunoha-syasyanpo. クスノハシャシャンポ
 中央山脈
- Vaccinium Donianum**, Wight
 var. **Hangchouense**, Matsuda
 Ooba-syasyanpo. オホバシヤシャンポ
 北、中、東部
- **Vaccinium emarginatum**, Hayata = 3
 Ooba-kokemomo. オホバコケモモ
 Kooern (ハイウン)
 中央山脈
- Vaccinium Merrillianum**, Hayata
 Niitaka-kokemomo. ニヒタカコケモモ
 全島山地
- Vaccinium randaiense**, Hayata
 Randai-syasyanpo. ランダイシャシャンポ
 中央山脈
- Vaccinium Wrightii**, A. Gr.
 Giimu. ギイマ
 北、中、南部山地
- Xolisma ovalifolia**, Rehder
 Usuge-nediki, ウスゲネヂキ
 Seiban-nediki. セイバンネヂキ
 全島山地
- var. **lanceolata**, Rehder
 Taiwan-nediki. タイワンネヂキ
 中部、中央山脈

Myrsinaceae (Yabukōzi-kwa) 柴金牛科

Bladhia chinensis, Nakai

Sina-yabukôzi. シナヤブカウジ
北、中部山地

Bladhia citrifolia, Nakai

Tonroku-yabukôzi. トンロクヤブカウジ
北部山地

Bladhia cornudentata, Nakai

Arisan-manryô. アリサンマソリヤウ
Hô-sôaⁿ-á 雨傘仔
Tatigaru, Zyatigeru (ハイワン)
阿里山、恒春半島、火燒島

Bladhia crispa, Thunb.

Kara-tatibana. カラタチバナ
北部

Bladhia humilis, (Vahl)

Seiron-manryô. セイロンマソリヤウ (n. n.)

Bladhia japonica, Thunb.

Yabu-kôzi, ヤブカウジ
Yama-tatibana, ヤマタチバナ
Yabu-tatibana, ヤブタチバナ
Akadama-no-ki. アカダマノキ
北、中部山地

Bladhia kotoensis, Nakai

Kôtô-tatibana. コウトウタチバナ
火燒島、紅頭嶼

Bladhia lentiginosa, Nakai

Manryô. マソリヤウ
Thih-hô-sôaⁿ 鐵雨傘、ôe-kha-niû-sôaⁿ-chihiû
矮脚涼傘樹、Hô-sôaⁿ-á 雨傘子
Tyatigaru (ハイワン)
全島山地

var. *Taquetii*, Nakai

Ooba-manryô, オホバマソリヤウ
Kusukusu-kôzi. クスクスカウジ
中、南部山地

Bladhia morrisonensis, Nakai

Niitaka-manryô. ニヒタカマソリヤウ
Taaburu (タイヤル)
全島山地

- Bladhia quinquegona**, Nakai
Sisiakuti, シシアクチ
Miyama-sisiakuti. ミヤマシシアクチ
全島山地
- Bladhia Sieboldii**, Nakai
Moku-tatibana. モクタチバナ
Chhiū-kí 樹杞
Taaburu (タイヤル)
Otsaru, Uutsaru (ペイワン)
全島山地
- Bladhia villosa**, Thunb.
var. liukiuensis, Nakai
Ryûkyû-turukôzi. リウキウツルカウジ
中、北部山地
- Embelia lenticellata**, Hayata
Sansyô-modoki. サンセウモドキ
全島
- Embelia penduliramula**, Hayata
Turu-mokkoku. ツルモクコク
中部山地
- Maesa formosana**, Mez
Taiwan-senryô. タイワンセンリヤウ
Lák-kak-chháu 六角草、Soaⁿ-kùi-hoe 山桂花
Chit-hî-táⁿ 鯽魚膽
Kurisa (ペイワン)
全島
- Maesa japonica**, (Hornst.) Moritz et Zolling.
Idu-senryô. イヅセンリヤウ
(方言ハタイワンセンリヤウト同ジ)
全島
- Maesa randaiensis**, Hayata
Randai-senryô. ランダイセンリヤウ
中部山地
- Myrsine marginata**, Mez
Turu-akaminoki. ツルアカミノキ
北、中部山地
- Myrsine microphylla**, Hayata
Akusiba-modoki, アクシバモドキ
Koba-sogeki. コバソゲキ
中央山脈



Myrsine Thunbergii, Tanaka

Taimin-tatibana, タイミンタチバナ

Sogeki, ソゲキ

Hii-no-ki, ヒイノキ

Tek-kí 竹杞, Thih-á 鐵仔

西部山地

Primulaceae (Sakurasô-kwa) 櫻草科

Anagallis arvensis, Linn.

Ruri-hakobe. ルリハコベ

北、中部

Androsace umbellata, (Lour.) Merr.

Ryûkyû-kozakura. リウキウコザクチ

北、中、東部

Cyclamen europaeum, Linn.

Buta-no-mandyû, プタノマンダユウ

Sikuramen. シクラメン

Cyclamen latifolium, Sibth. et Smith

Hiroha-no-bulanomandyû.

ヒロハノブタノマンダユウ

Lysimachia decurrens, Forst. f.

Miyama-tagobô, ミヤマタゴバウ

Ginrei-sô, ギンレイサウ

Ginrei-kwa. ギンレイクリ

北、東部

Lysimachia Fortunei, Maxim.

Numa-torano'o. ヌマトラノチ

北、中部

Lysimachia fragrans, Hayata

Nioi-morokosiso. ニホヒモロコシサウ

Atta'ppu (ハイソン)

中、南部山地

Lysimachia japonica, Thunb.

Ko-nasubi. コナスピ

北、東部

Lysimachia leucantha, Miq.

Sawa-numatorano'o. サハヌマトラノチ

中部

Lysimachia mauritiana, Lam.

Hama-bossu. ハマボッス

北部、恒春半島、東部、附屬島嶼

Lysimachia sikokiana, Miq.

Morokoi-sô, モロコシサウ

Yama-kunenbo, ヤマクネンボ

全島山地

Lysimachia simulans, Hemsl.

Zyakô-morokosi. ジヤコウモロコシ

Phang-chháu, Hiuⁿ-chháu 香草、

Chhit-lí-hiong 七里香

中、南、東部

Primula acaulis, Hill.

Purimurôsu. プリムロース

Primula Forbesii, Franch.

Haru-kozakura. ハルコザクラ

Primula malacoides, Franch.

Otome-zakura. ナトメザクラ

Primula Miyabeana, Ito et Kawakami

Niitaka-kurinsô. ニヒタカクリンサウ

中央山脈

Primula obconica, Hance

Tokiwa-zakura. トキハザクラ

Primula sinensis, Sabine

Kan-zakura. カンザクラ

Stimpsonia chamaedryoides, Wright

Hozaki-zakura, ホザキザクラ

Hozaki-no-kozakura, ホザキノコザクラ

Haze-zakura. ハゼザクラ

北 部

Plumbaginaceae (Isomatu-kwa) 磯松科

Plumbago auriculata, Lam.

Ruri-maturi. ルリマツリ

Plumbago indica, Linn.

Hi-maturi, ヒマツリ

Aka-maturi. アカマツリ

Plumbago zeylanica, Linn.

Seiron-maturi, セイロンマツリ

Sima-nagazirami, シマナガジラミ

Sima-wasigusa, シマワシグサ

Indo-maturi. インドマツリ

O·bin·bé 烏面馬

Statice Arbuscula, Maxim.

Iso-matu, イソマツ

Iso-hanabi, イソハナビ

Murasaki-isomatu. ムラサキイソマツ

恒春半島

Statice sinensis, Girard

Taiwan-hamasazi, タイワンハマサジ

Katabana-hamasazi, カタバナハマサジ

Kibana-isomatu. キバナイソマツ

Hang-á-chháu 鮎仔草、Chhiah-chiok 赤芍

北、南部、琉球嶼、火燒島、澎湖島

Sapotaceae (Akatetu-kwa) 赤鐵科

Achras Zapota, Linn.

Sabozira. サボジラ

Palaquium formosanum, Hayata

Ooba-akatetu, オホニアカテツ

Takokon. タココン

Koaⁿ-á 杆仔、Phah-kó-kong-chhiú 麗古公樹

Gatuugo (タイヤル)、Gatso'kk (ハイアン)、

Naatuu (ヤミー)

北、南、東部、紅頭嶼

Palauium Gutta, Burck

Gutta-perukanoki. グツタペルカノキ

Sideroxylon liukiuense, Nakai

Ryûkyû-akatetu, リウキウアカテツ

Zilki. ジーキ

北 部



Sideroxylon ferrugineum, Hook. et Arn.

Aka-tetu, アカテツ

Kuro-tetu. クロテツ

Chiōh-chhēng 石松、Chhiā-chhīn 樹青

Marugatso-gatso' (パイワン)

Banisa (ヤミー)

恒春半島、東部、火燒島、紅頭嶼

Ebenaceae (Kaki-kwa) 柿樹科

Diospyros discolor, Willd.

Ke-gaki, ケガキ

Kuro-gaki. クロガキ

Mō-khi 毛柿、Mō-khi-keh 毛柿格

Kamaya, (パイワン)、Kamayo(ヤミー)

恒春半島、東部、火燒島、紅頭嶼

Diospyros eriantha, Champ.

Yawara-kegaki. ヤハラケガキ

O'-chhái-á 烏材仔、O'-chhái-khi 烏材柿

Sakaruhu (タイヤル)、Dazimugan (パイワン)

全島

Diospyros Kaki, Thunb.

var. *domestica*, Makino

Kaki. カキ

Khi-á 柿仔、âng-khi 紅柿

Diospyros Kusanoi, Hayata

Kuro-sibugaki, クロシブガキ

Kuraru-gaki. クラルガキ

ñig-sim-á 黃心仔

北部、恒春半島、紅頭嶼

Disopyros Morrisiana, Hance

Taiwan-mamegaki, タイワンマメガキ

Yama-gaki. ヤマガキ

Soa"-khi 山柿、O'-chhái-khi 烏材柿

Kappu (タイヤル)、Maruburu (パイワン)

北、中、東部

Diospyros Oldhami, Maxim.

var. *chartacea*, Hayata

Taiwan-gaki. タイワンガキ

âng-khi 紅柿

北、中、東部

Diospyros Sasakii, Hayata

Akabana-gaki, アカバナガキ (n. n.)

Karohau (タイヤル)

北、中、東部

Maba buxifolia, (Rottb.) Pers.

Kuro-ki, クロキ

Zôge-boku, ゾウゲボク

Ryûkyû-kokutan, リウキウコクタン

O-phê-chiôh-lêng 烏皮石柃

Marupatopato (パイワン)

彭佳嶼、恒春半島、東部、紅頭嶼

Symplocaceae (Hainoki-kwa) 灰木科

(K. et S. = Kanehira et Sasaki)

Bobua adinandrifolia, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Randai-hutagi, ランダイフタギ

中、南部山地

Bobua arisanensis, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Arisan-hainoki, アリサンハヒノキ

北、中部山地

Bobua confusa, (Brand.) K. et S. comb. nov.

Miyama-sirobai, ミヤマシロバヒ

全島山地

Bobua crenatifolia, Yamamoto

Komeba-kanzaburô, コメバカンザブラウ

中部山地

Bobua divaricativa, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Ooba-kanzaburô, オホバカンザブラウ

北、中部山地

Bobua Doii, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Doi-hutagi, ドキフタギ

中、南部山地

Bobua eriobotryae, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Biwaba-hainoki, ビハバハヒノキ

中部山地

Bobua eriostroma, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Watame-hutagi, ウタメフタギ

中部山地



Bobua formosana, (Brand.) K. et S. comb. nov.

Taiwan-hainoki. タイワンハヒノキ
南部山地

Bobua glauca, Nakai

Mimidu-bai, ミミヅベヒ
Meme-zuri, メメズリ
Mimi-suberi, ミミスベリ
Soaⁿ-iûⁿ-hi 山羊耳
北、中、南部

Bobua glomeratiflora, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Tamazaki-hainoki. タマザキハヒノキ
阿里山

Bobua heishanensis, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Heisyan-a-hainoki. ヘイシャナハヒノキ
中部山地

Bobua ilicifolia, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Motiba-hainoki. モチバハヒノキ
北、中部山地

Bobua Konishii, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Konisi-kanzaburônoiki. コニシカンザブラウノキ
北、中部山地

Bobua kotoensis, (Hay.) Yamamoto

Aoba-no-ki. アオバノキ
Kôtô-kanzaburô. コウトウカンザブラウ
北部山地、火焼島、紅頭嶼

Bobua lucida, (S. et Z.) K. et S. comb. nov.

Kuro-ki, クロキ
Yama-ki. ヤマキ
北、中部山地

Bobua modesta, (Brand.) Yamamoto

Yama-simahainoki, ヤマシマハヒノキ
Hosoeda-hainoki. ホソエダハヒノキ
Sôe-hiôh-péh-mâg 細葉白門
全島山地

○ **Bobua morrisonicola**, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Niitaka-hainoki. ニヒタカハヒノキ
全島山地

Bobua Nakaii, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Nagaba-hainoki. ナガバハヒノキ

浸水營

Bobua nokoensis, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Nôkô-hainoki. ノウコウハヒノキ

中部中央山脈

Bobua phaeophylla, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Ooba-hainoki. オホバハヒノキ

中部山地

Bobua risekiensis, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Riseki-sirobai. リセキシロバヒ

北、中部

Bobua Sasakii, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Koba-no-sirobai. コバノシロバヒ

南部山地

Bobua Somai, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Tikutô-hainoki. チクトウハヒノキ (n. u.)

Sôma-hainoki. サウマハヒノキ

北部

Bobua sozanensis, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Sôzan-hainoki. サウザンハヒノキ

北部、恒春半島

Bobua suishariensis, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Suisyaryô-hainoki. スキシヤリヤウハヒノキ

中部山地

Bobua theifolia, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Kuraru-hutagi, クラルフタギ

Kuraru-hainoki. クラルハヒノキ

恒春半島

Bobua theophrastaefolia, S. et Z.

Kanzaburô-no-ki. カンザブラウノキ

Tôa-hiôh-péh-mâg 大葉白門、Péh-mâg 白門

全島山地

Bobua trichoclada, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Ke-hainoki. ケハヒノキ

南部山地

Bobua wikkstroemiifolia, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Ganpiba-hainoki. ガンピバハヒノキ

中、南部山地

Palura macrostomoma, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Oogaku-hutagi. オホガクフタギ



- Palura paniculata**, Nakai
var. *chinensis*, Nakai
Taiwan-sawahutagi. タイワンサハフタギ
全島
var. *pallida*, Nakai
Nisigori. ニシゴリ
北部

Styracaceae (Egonoki-kwa) 齡殼果科

- Alniphyllum Fauriei**, Perk.
Hwôrî-egonoki. フオーリーエゴノキ
北部、南部
- **Alniphyllum Fortunei**, Makino
Hanno-ha-egonoki, ハンノハエゴノキ
Ego-hannoki. エゴハンノキ
Phân-táiⁿ 有剛、Phnà-thai 有檣、Táⁿ-chio 打招
Tarannasi (タイヤル)
全島

- **Styrax formosanum**, Matsum.
Taiwan-egonoki. タイワンエゴノキ
O-phê-kiú-kiong 烏皮九芎、Péh-chhiū 白樹、
O-koe-bú 烏雞母。Hiôh-ē-péh 葉下白
Kasurayun (タイヤル)、Kazimu, Zirai, Zyurai,
Zyurai (ペイワソ)
全島

- Styrax Hayataianum**, Perk.
Ko-uraziroegonoki, コウラジロエゴノキ
Hime-uraziroegonoki. ヒメウラジロエゴノキ
北部、恒春半島 東部

- Styrax Henryi**, Perk.
Henrii-egonoki. ヘンリーエゴノキ
南部
var. *microcalyx*, Perk.
Kôsyun-egonoki. コウシュンエゴノキ
南部

- Styrax kotoensis**, Hayata
Kôtô-egonoki. コウトウエゴノキ
紅頭嶼

- Styrax Matsumuraei**, Perk.
Takasago-egonoki. タカサゴエゴノキ

北、中部

Styrax suberifolium, Hook. et Arn.

Uraziro-egonoki. ウラジロエゴノキ
Chhiah-huih-a 赤血仔、âng-phê. Fum-phi 紅皮
Hiôh-é-péi 葉下白
Bihau (タイヤル)、 Kazimono (ペイソン)
全 島

Oleaceae (Mokusei-kwa) 木犀科

✓ *Chionanthus serrulatus*, Hayata

Kappan-hitotubatago, カクパンヒトツバタゴ
Taiwan-hitotubatago. タイワンヒトツバタゴ
Thih-chhiū 鐵樹
北 部

✓ *Fraxinus Griffithii*, C. B. Clarke

Taiwan-siodi, タイワンシオヂ
Taiwan-toneriko, タイワントネリコ
Sima-toneriko. シマトネリコ
Péh-koe-iû 白鷄油、Soaⁿ-khó-lêng 山苦棟
Korepoti, Tsamusu (ペイサン)
全 島

✓ *Fraxinus insularis*, Hemsl.

Sima-tagø. シマタゴ
Koa-thô. 柯土、Péh-koe-iû 白鷄油。
Péh-koe-iû-kû 白鷄油舅、Tiburuuzi (ペイサン)
全 島

Fraxinus retusa, Champ.

Taiwan-tagø. タイワンタゴ
恒春半島

Jasminum floridum, Bunge

Ryûkyû-wôbai. リウキウワウバイ

Jasminum grandiflorum, Linn.

Taiwan-sokei, タイワンソケイ
Sin-sokei. シンソケイ

Jasminum odoratissimum, Linn.

Ki-sokei. キソケイ
Siù-eng 秀英



Jasminum Sambac, (Linn.) Ait.

Môrin-kwa, マウリングワ

Maturi-kwa, マツリクリ

Bák-ní-hoe 茉莉花、Bák-ní 茉莉

Jasminum Shimadai, Hayata

Atuba-turusohei, アツバツルソケイ (n. n.)

Simada-sokei. シマダソケイ

北、南部

Jasminum subtriplinerve, Blume

Siro-sokei. シロソケイ

Soaⁿ-sò-eng 山素英、Soaⁿ-sù-eng 山四英

Zaguriguri (ハイアン)

全島

Ligustrum formosanum, Rehder

Taiwan-ibota. タイワンイボタ

南 部

Ligustrum Ibota, Sieb.

Ibota-no-ki. イボタノキ

中央山脈

Ligustrum japonicum, Thunb.

Tama-tubaki, タマツバキ

Nesumi-moti. ネズミモチ

var. *ovalifolium*, Miq.

Hukuro-moti. フクロモチ

北 部

Ligustrum Pricei, Hayata

Arisan-ibota. アリサンイボタ

中部山地

Linociera ramiflora, (Roxb.) Wall.

Kôtô-nataore. コウトウナタオレ

火燒島、紅頭嶼

Olea europaea, Linn.

Oribu, オリーブ

Horuto-no-ki. ホルトノキ

Osmanthus asiaticus, Nakai

Gin-mokusei. ギンモクセイ

Kùi-hoe 桂花

Osmanthus ilicifolius, (Hassk.) Standish

Osmanthus integrifolius, Hayata

Hirag. ヒヒラギ

Chhi-keh 刺格

全島山地

Osmanthus lanceolatus, Hayata

Osmanthus bibracteatus, Hayata

Osmanthus daibuenensis, Hayata

Osmanthus gamostromus, Hayata

Togariba-mokusei. トガリバモクセイ

Soaⁿ-kùi-hoe 山桂花

全島山地

Osmanthus Matsumuranus, Hayata

Osmanthus Matsudai, Hayata

Osmanthus obovatifolius, Kanehira

Nagaba-mokusei, ナガバモクセイ

Ooba-mokusei. オオバモクセイ

全島山地

Loganiaceae (Matin-kwa) 馬錢科

○ **Buddleja asiatica**, Lour.

Taiwan-hudiutugi, タイワンフヂウツギ

Takasago-hudiutugi, タカサゴフヂウツギ

Iōng-pho 揚波、Hái-iōng-pho 海洋波、

Péh-po-kiuⁿ 白埔姜、

Kasurayun (タイヤル)

Dakabo', Karapako, Tatubasumoobai (パイソン)

全 島

奮

Buddleja curviflora, Hook. et Arn.

Ko-hudiutugi, コフヂウツギ

Sima-yamahudiutugi. シマヤマフヂウツギ

東 部

Buddleja madagascariensis, Lam.

Ahurika-hudiutugi. アフリカフヂウツギ

Fagraea Sasakii, Hayata

Gomu-mi-kadura, ゴムミカヅラ

Ki-benkei, キベンケイ

Moku-benkei. モクベンケイ

恒春半島



- Gardneria Shimadai**, Hayata
Taiwan-titosekadura. タイワンチトセカヅラ
北部山地
- Mitrasacme alsinoides**, R. Br.
Hime-nae. ヒメナヘ
北、南部
- Mitrasacme polymorpha**, R. Br.
Ai-nae. アキナヘ
北、中、東部、紅頭嶼
- Strychnos Nux-vomica**, Linn.
Sutorikinîne-no-ki. ストリキニーネノキ

Gentianaceae (Rindô-kwa) 龍膽科

- Crawfurdia lanceolata**, Hayata
Gentiana-parvifolia, Hayata
Niitaka-tururindô. ニヒタカツルリンダウ
全島山地
- Crawfurdia trinervis**, (Thunb.) Makino
Turu-rindô. ツルリンダウ
全島山地
- Erythraea spicata**, (Linn.) Pers.
Hôrai-senburi. ホウライセンブリ
北部、澎湖島、紅頭嶼
- Gentiana arisanensis**, Hayata
Miyama-kokerindô. ミヤマコケリンダウ
中央山脈
- Gentiana formosana**, Hayata
Gentiana fasciulata, Hayata
Hôrai-rindô, ホウライリンダウ
Nakahara-rindô. ナカハラリンダウ
全島山地
- Gentiana parvifolia**, Hayata
Hime-tururindô. ヒメツルリンダウ
中央山脈
- Gentiana scabrida**, Hayata
Gentiana flavo-maculata, Hayata
Gentiana humilis, (non Stev.) Hayata
Niitaka-rindô, ニヒタカリンドウ
Niimoto-rindô, ニヒモトリンダウ
Taiwan-kokerindô. タイワンコケリンダウ



中央山脈

Gentiana tenuissima, Hayata

Taitō-rindō. タイトウリンダウ
東部

Limnanthemum cristatum, Griseb.

Hime-gagabuta. ヒメガガブタ
全島

Limnanthemum indicum, (Linn.) Griseb.

Gagabuta. ガガブタ
全島

Limnanthemum nymphoides, Hoffm. et Link.

Asaza, アザサ
Inu-zyunsai, イヌジュンサイ
Hana-zyunsai. ハナジュンサイ
北部

Swertia arisanensis, Hayata

Swertia tozanensis, Hayata
Arisan-senburi. アリサンセンブリ
中央山脈

Swertia randaiensis, Hayata

Niitaka-senburi. ニヒタカセンブリ
中央山脈

Swertia shintenensis, Hayata

Sinten-akebonosō. シンテンアケボノサウ
北、南部

Apocynaceae (Kyōtikutō-kwa) 夾竹桃科

Aganosma calycina, A. DC.

Allamanda cathartica, Linn.

Oobana-ariakadura. オホバナアリアケカヅラ

var. *Hendersonii*, (Bull.) Raff.

Ariake-kadura. アリアケカヅラ
Henderugi. ヘンデルギ

var. *Williamsii*, Hort.

Kobana-ariakadura. コバナアリアケカヅラ

Anodendron affine, Nakai
Anodendron suishaense, Hayata
Sakaki-kadura, サカキカヅラ
Nisiki-ran, ニシキラン
Nisiki-kadura, ニシキカヅラ
全島

Anodendron Benthamianum, Hemsl.
Oo-sakakikadura, オホサカキカヅラ
全島

Carissa Carandas, Linn.
Karissa, カリツサ

Carissa grandiflora, A. DC.
Oobana-karissa, オホバナカリツサ (n. n.)

Cerbera Manghas, Linn.
Mi-hukuragi, ミフクラギ
Okinawa-kyōtikutō, オキナハケフチクタウ
Amami-kyōtikutō, アマミケフチクタウ
Sorⁿ-soāⁿ-á 山様仔, Hái-soāⁿ-á 海様仔
Kāu-hoaⁿ-hí 猴歡喜、 Timo, Wahe-timo (タイヤル) Kyarra'kk (ハイワン)
北、南、東部

Ecdysanthera rosea, Hook. et Arn.
Gomukadura-modoki, ゴムカヅラモドキ
Aka-haze, アカハゼ
Sng-tîn 酸藻
全島

Ecdysanthera utilis, Hayata et Kawakami
Gomu-kadura, ゴムカヅラ
Lin-tîn 乳藻
北、中部山地

Funtumia elastica, Cerv.
Himtumiya-gomunoki, フンツミヤゴムノキ

Lactaria Nakaiana, Koidzumi
Yarôto, ヤロート

Lochnera rosea, (Linn.) Reichb.
Nitiniti-ô, ニチニチサウ
Nitiniti-kwa, ニチニチクワ
Sù-sî-chhun 四時春、 Jit-jit-chhun 日日春

Melodinus angustifolius, Hayata

Simada-kadura, シマダカヅラ

Mube-kadura. ムベカヅラ

中、南、東部

Nerium indicum, Mill.

Kyôtikutô. ケフチクタウ

Kip-tek-thô 夾竹桃、Thô-tek 桃竹

Plumiera acuminata, Ait.

Indo-sokei. インドソケイ

Hoan-hoe 蕃花、Hoan-á-hoe 蕃仔花

Rauwolfia chinensis, Hemsl.

Hôrai-aoki. ホウライアオキ

Soaⁿ-bé-té 山馬蹄、Soaⁿ-ho-chio 山胡椒

Aru'da, Kontau (ペイワン)

全島

Tabernaemontana divaricata, (Linn.) R. Brown

San'yû-kwa. サンイウクワ

Bé-té-hoe 馬茶花、馬蹄花、Soaⁿ-bé-té 山馬茶

Tabernaemontana dichotoma, Roxb.

Kôtô-san'yûkwa, コウトウサンイウクワ

Sirobana-kyôtikutô. シロバナケフチクタウ

紅頭嶼

Tabernaemontana pandacaqui, Poir.

Manira-san'yûkwa. マニラサンイウクワ

北部

Thevetia peruviana, (Pers.) Merr.

Oobana-kyôtikutô, オボバナケフチクタウ

Kibana-kyôtikutô. キバナケフチクタウ

Trachelospermum asiaticum, Nakai

var. *ob lanceolata*, Nakai

Tyôzi-kadura. チヤウジカヅラ

var. *intermedium*, Nakai

Teika-kadura. テイカカヅラ

全島