



Asclepiadaceae (Tōwata-kwa) 蘿藦科

Asclepias curassavica, Linn.
Tō-wata. タウワタ
Tanpaupau (パイロン)
全島

Cryptolepis elegans, Wall.
Matumura-kadura, マツムラカヅラ
Kurihito-kadura. クリヒトカヅラ
南部

Cynanchum atratum, Bunge
Hunabara-sō, フナバラサウ
Kuro-benkei, クロベンケイ
Kusadati-ikema. クサダチイケマ
北、中部

Cynanchum formosanum, (Maxim.) Hemsl.
Parasonia spiralis, (non Wall.) Hayata
Hōrai-ikema, ホウライイケマ
Hime-gagaimo. ヒメガガイモ
北部、恒春半島、紅頭嶼

Dischidia formosana, Maxim.
Mameduta-kadura, マメヅタカヅラ
Hukurone-kadura. フクロネカヅラ
Hong-put-tōng 風不動
全島

Dregea volubilis, (Linn. f.) Benth.
Tasiro-kadura. タシロカヅラ
南部

Gymnema affine, Decne
Hōrai-aokadura, ホウライアオカヅラ
Kawakami-kadura, カハカミカヅラ
Mokurama-kadura. モクラマカヅラ
Bú-hia-tín 武靴藤
全島

Gymnema formosanum, Schlecht. et Warb.
Taiwan-aokadura. タイワンアオカヅラ
北、南部

Gymnema sylvestris, R. Brown
Gimunema. ギムネマ

Heterostemma Browni, Hayata

Buraon-kadura, プラオンカヅラ

Hosoba-kizyoran. ホソバキシヨラン

北、中部

Hoya carnosa, R. Brown

Sakura-ran. サクララン

Kiû-lân 秣蘭、Wahe-imara (タイヤル)

Karuburudoon, Segoti (パイロン)

全島

Marsdenia acuta, (Thunb.) Tanaka

Kizyo-ran, キジヨラン

Huyô-ran, フヨウラン

Sima-ikema. シマイケマ

全島

Marsdenia tinctoria, (Roxb.) R. Brown

Somemono-kadura, ソメモノカヅラ

Ai-kadura. アイカヅラ

北、南、東部

Pergularia pallida, Wight et Arnott

Usuiro-kadura, ウスイロカヅラ

Hayata-kadura. ハヤタカヅラ

萬金庄

Stephanotis chinensis, Champ.

Sitaki-sô. シタキサウ

中部

Tylophora Browni, Hayata

Buraon-kamomeduru. プラオンカモメヅル

恒春半島

Tylophora hispida, Decne

Hôrai-kamomeduru. ホウライカモメヅル

北、南、東部

var. **Browni**, Hayata

Takasago-kamomeduru. タカサゴカモメヅル

北、東部

Tylophora Oshimae, Hayata

Hosoba-kamomeduru. ホソバカモメヅル

東部

Convolvulaceae (Hirugao-kwa) 旋花科



Argyria nervosa, (Burm. f.) Boj.
Ooba-uraziroasagao.
 オホバウラジロアサガホ (n. n.)

Calonyction aculeatum, (Linn.) House
Yoru-gao, ヨルガホ
Yû-gao. イウガホ

Calonyction muricatum, (Linn.) G. Don
Hari-asa ao, ハリアサガホ
Tô-asagao. タウアサガホ

Calystegia Soldanella, R. Brown
Hama-hirugao, ハマヒルガホ
Aoi-kadura. アフヒカヅラ
 北部

Convolvulus parviflorus, Vahl
Husa-hirugao. フサヒルガホ
 中、南部

Cuscuta chinensis, Lam.
Mame-daosi. マメダホシ
Bô-kun-chháu 無根草, *Tâu-hó'* 豆虎
 全島

Cuscuta formosana, Hayata
Taiwan-nenasikadura. タイワンネナシカヅラ
 中、南部

Cuscuta Kawakamii, Hayata
Kawakami-nenasikadura. カハカミネナシカヅラ
 北部

Dichondra repens, Forst.
Aoi-goke. アフヒゴケ
Bé-tê-kim 馬蹄金
Papayukku (パイロン)
 北部、火焼島、紅頭嶼

Erycibe acutifolia, Hayata
Horuto-kadura. ホルトカヅラ
 全島

Evolvulus alsinoides, Linn.
Asagao-karakusa, アサガホカラクサ
Yaeyama-karakusa. ヤヘヤマカラクサ
 全島海岸地方

form. *rotundifolia*, (Hay.) Yamamoto
Maruba-asagaokarakusa. マルバアサガホカラクサ
全島海岸地方

Hewittia sublobata, (Linn. f.) O. Kuntze
Turigane-hirugao, ツリガネヒルガホ
Asagi-hirugao, アサギヒルガホ
Kibana-hirugao. キバナヒルガホ
恒春半島

Ipomoea Batatas, (Linn.) Poir.
Satuma-imo, サツマイモ
Kara-imo, カライモ
Ryūkyū-imo. リウキウイモ
Han-chū 蕃薯
Boga, Bun-gaa, Gahe (タイヤル)
Borasi, Burrassi (パイワン) Boka (アミー)

Ipomoea cairica, (Linn.) Sweet
Taiwan-asagao, タイワンアサガホ
Momidi-hirugao, モミヂヒルガホ
Tegata-asagao. テガタアサガホ
Hoan-á-tin 蕃仔藤
北、中、南部

Ipomoea digitata, Linn.
Yatude-asagao. ヤツデアサガホ
北部、恒春半島

Ipomoea fistulosa, Mart.
Ki-asagao. キアサガホ (n. n.)

Ipomoea gracilis, R. Brown
Sokobeni-hirugao. ソコベニヒルガホ
Sokobeni-hamahirugao. ソコベニハマヒルガホ
北、南、東部

Ipomoea Hardwickii, Hemsl.
Neko-asagao, ネコアサガホ
Gaku-asagao. ガクアサガホ
全島

Ipomoea hederacea, (Linn.) Jacq.
Asagao. アサガホ
saⁿ-kong-hoe 碗公花

Ipomoea indica, (Burm.) Merr.
 No-asagao. ノアサガホ
 Hoan-á-tín 蕃仔藤、Hian-chû-kû 蕃薯舅、
 óaⁿ-kong-hoe 碗公花
 Teebau (タイヤル)、Tyaribuddo'kku (パイロン)
 全島

Ipomoea obscura, (Linn.) Ker.
 Hime-noasagao, ヒメノアサガホ
 Hime-asagao. ヒメアサガホ
 北、南部

Ipomoea pes-caprae, (Linn.) Roth
 Utiwa-kadura, ウチハカヅラ
 Gunbai-hirugao. グンバヒルガホ
 Bé-oaⁿ-tín 馬鞍藤
 Raputo (アミー)
 全島

Ipomoea pes-tigridis, Linn.
 Kikuza-asagao. キクザアサガホ
 北、南、東部

Ipomoea polymorpha, Ried. et Meissn
 Kawariba-asagao, カハリバアサガホ
 Turunasi-asagao. ツルナシアサガホ
 中、南部

Ipomoea Purga, Hayne
 Yarappa. ヤラツバ

Ipomoea quinata, R. Brown
 Kobano-momidiasagao, コバノモミヂアサガホ
 Gôyô-hirugao. コエフヒルガホ
 中、南部

Ipomoea reptans, (Linn.) Poir.
 Yôsai, ヨウサイ
 Asagao-na. アサガホナ
 èng-ghài 瓠菜、應菜

Ipomoea rotundisepala, Hayata
 Oo-husaasagao, オホフサアサガホ
 Takasago-asagao, タカサゴアサガホ
 Husanari-asagao. フサナリアサガホ
 中部

Ipomoea sepilaria, Koen.
 Husa-asagao, フサアサガホ
 Yabu-asagao. ヤブアサガホ
 南部



Ipomoea stolonifera, (Cyrilli) Poir.
 Atuba-asagao, アツバアサガホ
 Nagaba-no-utiwakadura, ナガバノウチハカヅラ
 Mitude-hirugao, ミツデヒルガホ
 Kibana-hirugao, キバナヒルガホ
 恒春半島、澎湖島

Ipomoea tomentosa, Yamamoto
 Neko-hirugao, ネコヒルガホ
 南部

Jacquemontia paniculata, Hallier f.
 Husa-hirugao, フサヒルガホ
 恒春半島

Merremia gemella, (Burm. f.) Hallier f.
 Hime-koganehirugao, ヒメコガネヒルガホ
 西部

Merremia hastata, (Desv.) Hallier f.
 Hosoba-asagao, ホソバアサガホ
 西部

Merremia hederacea, (Burm. f.) Hallier f.
 Tutanoha-hirugao, ツタノハヒルガホ
 南部

Merremia hirta, (Linn.) Merr.
 Amaba-asagao, アマバアサガホ
 北部

Merremia umbellata, (Linn.) Hallier f.
 Mimiba-husaasagao, ミミバフサアサガホ
 東部

Operculina Turpethum, (Linn.) S. Manso
 Hûsen-asagao, フウセンアサガホ
 Hukuro-asagao, フクロアサガホ
 Hutaba-asagao, フタバアサガホ
 Turigane-asagao, ツリガネアサガホ
 Turigane-hirugao, ツリガネヒルガホ
 南、東部

Parasitipomoea formosana, Hayata
 Nobiru-asagao, ノビルアサガホ
 南部

Quamoclit coccinea, Moenh.
 Utiwa-rukô, ウチハルカウ

Quamoclit pennata, (Desr.) Bej.
Rukô-sô. ルカウサウ

Stictocardia campanulata, (Linn.) House
Ooba-hamaasagao, オホバハマアサガホ
Atuba-asagao. アツバアサガホ
中、南部、紅頭嶼

Polemoniaceae (Hanasinobu-kwa) 花葱科

Phlox Drummondii, Hook.
Kikyô-nadesiko, キキヤウナデシコ
Hime-hurokkusu, ヒメフロックス
Kikyô-betyunia, キキヤウベチユニア

Eorraginaceae (Murasaki-kwa) 紫草科

Bothriospermum tenellum, Fisch. et Mey.
Takasago-hanaibana. タカサゴハナイバナ
全島

var. *majusculum*, Hayata
Dai-hanaibana. ダイハナイバナ
全島

Coldenia procumbens, Linn.
Hôzan-karakusa. ホウザンカラクサ
南部

Cordia Kanehirai, Hayata
Togemi-no-inutisya, トゲミノイヌチシヤ
Togemi-tisyanoki, トゲミチシヤノキ
Phôa-pò-bók 破布木、*Soaⁿ-pò-chí* 山布子
恒春半島

Cordia Myxa, Linn.
Inu-tisya, イヌチシヤ
Adodan, アドダン
Warena, ワレナ
Kakiba-tisyanoki, カキバチシヤノキ
Phôa-pò-chí 破布子、*Chhiü-chí-á* 樹子仔
Tatugatun (タイヤル)
Adodan, Baaryuu (パイロン)
全島



Cynoglossum formosanum, Nakai

Sima-rurisô, シマルリサウ
Taiwan-rurisô, タイワンルリサウ
Sima-sunabikisô, シマスナビキサウ
全島

Ehretia Dicksoni, Hance

var. *typica*, Nakai
Taiwan-maruba-tisyanoki.
タイワンマルバチシヤノキ
Phòà-pò'-ò' 破布鳥, Pò'-pò'-ò'-chhiü 布布鳥樹
Pò'-pò'-ò' 布布鳥, Kabayokku (タイヤル)
Karudau, Zyapparassu (パイロン)
Arawasi (アミー)
全島

Ehretia formosana, Hemsl.

Taiwan-tisyanoki. タイワンチシヤノキ
Dapoon (パイロン)
南部

Ehretia glaucescens, Hayata

Uraziro-tisyanoki. ウラジロチシヤノキ
Soaⁿ-pin-nûg 山檳榔
全島

Ehretia longiflora, Champ.

Nagaba-tisyanoki, ナガバチシヤノキ
Marookadabadaba (パイロン)
全島

Ehretia microphylla, Lam.

Hukumangí. フクマンギ
Bakkan (パイロン)
中、南東部

Ehretia resinosa, Hance

Yani-tisyanoki. ヤニチシヤノキ
南部

Ehretia taiwaniana, Nakai

Takasago-tisyanoki. タカサゴチシヤノキ
Kāu-khak-á 厚殼仔, Gū-kut-á 牛骨仔,
Kháu-kha-á 口脚仔, Kapayakku (タイヤル)
Azyabasu, Kazyabasu (パイロン)
Warena (アミー)
全島

Heliotropium indicum, Linn.

Nanban-rurisô. ナンバンルリサウ
Kim-hi-tái 金耳墜, Káu-bé-chháu 狗尾草



中、南、東部

Heliotropium peruvianum, Linn.
Kidati-rurisô. キダチルリサウ

Heliotropium strigosum, Willd.
Kogome-sunabikisô. コゴメスナビキサウ
Kim-sô-sî 金鎖匙
北、南、東部

Tournefortia argentea, Linn. f.
Monpa-no-ki. モンパノキ
Chúi-chháu 水草
Zyaparaasu (パイワン)
北部、恒春半島、東部、火烧島、紅頭嶼

Tournefortia sarmentosa, Lam.
Kidati-sunabiki. キダチスナビキ
Chhìn-pāg-tīn 清飯藤
Katsakizin, Patsakizin (パイワン)
全島

○ *Trichodesma khasianum*, Clarke
Ruri-hôduki. ルリホヅキ
Rabero, Zyabbiru (パイワン)
全島 樟

Trigonotis elevato-venosa, Hayata
Utidasī-tabirako. ウチダシタピラコ
北部

○ *Trigonotis formosana*, Hayata
Arisan-tabirako, アリサンタピラコ
Sima-tabirako. シマタピラコ
中央山脈 交

Verbenaceae (Kumatadura-kwa) 馬鞭草科

Avicennia officinalis, Linn.
Hirugi-damasi, ヒルギダマシ
Hirugi-modoki. ヒルギモドキ
Hái-ka-tang 海茄苳、Hái-ka-tīn 海茄藤
中、南部海岸

Callicarpa antaensis, Hayata
Antao-murasaki. アンタオムラサキ
紅頭嶼



○ **Callicarpa formosana**, Rolfe 女樟
 Hôrai-murasaki. ホウライムラサキ
 Chho'-khng-á 粗糠仔、Péh-chho'-khng-á 白粗
 糠仔、Tâi-teng-hông 大丁黃、Mâg-chiong-kun
 毛將軍、Buraun, Kabahaboho (タイヤル)
 Koodi'ttu (パイロン)
 全島

Callicarpa japonica, Thunb.
 Murasaki-sikibu. ムラサキシキブ
 彭佳嶼、基隆島

Callicarpa kotoensis, Hayata
 Kôtd-murasaki. コウトウムラサキ
 紅頭嶼

Callicarpa longifolia, Lam.
 Nagaba-murasaki. ナガバムラサキ
 北、中部

Callicarpa longiloba, Merrill
 Taiwan-sirosikibu, タイワンシロシキブ
 Oni-yabumurasaki. オニヤブムラサキ
 北、中部

Callicarpa pilosissima, Maxim.
 Hosoba-murasaki, ホソバムラサキ
 Aoge-murasaki. アチゲムラサキ
 âng-bîn-mâg-chiong-kun 紅面毛將軍
 Kyabazyu-bazyu, Rakabo (パイロン)
 全島

Callicarpa purpurea, Juss.
 Ko-murasaki, コムラサキ
 Ko-sikibu. コシキブ
 北部

Callicarpa randaiensis, Hayata
 Randai-murasaki. ランダウムラサキ
 北、中、東部

Callicarpa remotiserrulata, Hayata
 Kôsyun-murasaki, コウシユンムラサキ
 Taiwan-murasaki. タイワンムラサキ
 北部、恒春半島

Caryopteris mastacanthus, Schauer
 Dan-giku, ダンギク
 Ran-giku. ランギク



全 島

Clerodendron canescens, Wall.

Sirage-kusagi. シラゲクサギ

北、中部

Clerodendron cyrtophyllum, Turcz.

Makiba-kusagi. マキバクサギ

Po'-chháu-iá¹¹ 埔草様

北、中部

Clerodendron fragrans, Vent.

Yaezaki-kusagi. ヤヘザキクサギ

Chháu-bák-ní 臭茉莉、臭苜莉

北 部

Clerodendron glaberrimum, Hayata

Hosoba-kusagi. ホソバクサギ

中部山地

Clerodendron inerme, (Linn.) Gaertn.

Ibota-kusagi, イボタクサギ

Gazyangi. ガジヤンギ

Péh-hoe-khó'-ná-póá¹¹ 白花苦藍盤、Khó'-ná-póá¹¹

苦藍盤、Ziyakara'ppu (パイロン)、Karamato (アミー)

全 島

Clerodendron paniculatum, Linn.

Ryûsen-kwa. リユセンクワ

Sima-higiri, シマヒギリ

Péh-lêng-chûn-hoe 白龍船花、Lêng-chûn-hoe

龍船花

全 島

Clerodendron Thomsonae, Balf.

Genpei-kadura, ゲンペイカヅラ

Harigane-kadura. ハリガネカヅラ

Clerodendron trichotomum, Thunb.

Kusa-gi. クサギ

北、南、東部

var. *Fargesii*, Rehder

Kôsyun-kusagi. コウシユンクサギ

Soa¹¹-ti-kâ 山猪枷、山猪茄

Ribara'kk, Zibara'kk (パイロン)

南 部

香 樟



0

五

- Duranta repens*, Linn.
Taiwan-rengyô, タイワンレンゲウ
Hari-maturi, ハリマツリ
Zyuran-kadura, ジュランカヅラ
- Gmelina philippensis*, Cham.
Kibana-yôroku, キバナエウラク
- Lantana Camara*, Linn.
Kôwô-kwa, コウウウクワ
Rantana, ランタナ
Sitihenge, シチヘンゲ
Sandan-sô, サンダンサウ
Seiyô-sandankwa, セイヤウサンダンクワ
Gô-lêng-lân 五龍蘭
- Lantana involucrata*, Linn.
Murasaki-rantana, ムラサキランタナ
- Lantana mista*, Bailey
Kibana-no-rantana, キバナノランタナ
- Lantana nivea*, Vent.
Sirobana-rantana, シロバナランタナ
- Lantana Sellowiana*, Link. et Otto
Koba-no-rantana, コバノランタナ
- Lippia nodiflora*, (Linn.) Rich.
var. *sarmentosa*, Schauer
Iwadare-sô, イワダレサウ
Hama-hai, ハマハヒ
Ah-chhùi-poe-hông 鴨嘴篋黃、*Ah-chfh-hông*
Ap-siát-kong 鴨舌黃、*Ah-chhùi-hông* 鴨嘴黃、
Hâu-khak-chhì 猴壳刺、
全島
- Premna formosana*, Maxim.
Uo-kusagi, ウチクサギ
恒春半島、火燒島、紅頭嶼
- Premna japonica*, Miq.
Hama-kusagi, ハマクサギ
北、東部
- Premna microphylla*, Turcz.
Kibana-hamakusagi, キバナハマクサギ
東部

Premna obtusifolia, R. Br.

Taiwan-uokusagi. タイワンウチクサギ
 Gû-kut-á-chhiú 牛骨仔樹、Gû-kut-á 牛骨仔
 Patti'tu (パイロン)
 北部、恒春半島

Stachytarpheta jamaicensis, (Linn.) Vahl

Nagabo-sô. ナガボサウ

Tectona grandis, Linn. f.

Tiiku-no-ki. チークノキ

Verbena officinalis, Linn.

Kumatudura. クマツヅラ
 Thih-tiò-koaⁿ 鐵釣竿、Thih-bé-piⁿ 鐵馬鞭、
 Bé-piⁿ-chháu 馬鞭草、Tè-bí-chháu 茶米草
 Marupoyopoyonu (パイロン)
 全島

Verbena phlogiflora, Cham.

Hana-gasa, ハナガサ
 Bizyo-zakura, ビジヨザクラ
 Siki-zakura. シキザクラ

Vitex Negundo, Linn.

Taiwan-ninzinboku. タイワンニンジンボク (n. n.)
 Póh-kiuⁿ-á 薄姜仔、Po'-kiuⁿ 埔姜、m-kiáⁿ-tê
 不驚茶、m-kiáⁿ-keng 不驚經
 Ran-gura, Zuugora (パイロン)
 全島

Vitex quinata, (Lam.) F. N. Will.

Oo-ninzinboku, オホニンジンボク
 Kawanba-ninzinboku. カハリバニンジンボク
 Soaⁿ-po'-kiuⁿ 山埔姜、Móa-á 蔴仔、O'-tiⁿ.
 Hu-kham 烏甜、O'-tiⁿ-á 烏甜仔、Pò'-kiuⁿ
 布姜、Pu-kiang 蒲荊
 Kuburasi, Poorasu (タイヤル)
 Kaaza'b, Patti'ttu (パイロン)
 西部

Vitex rotundifolia, Linn.

Hamagô, ハマカウ
 Hama-sikimi. ハマシキミ
 Háí-po'-kiuⁿ 海埔姜、Péh-po'-kiuⁿ 白埔姜
 北、東部



Vitex trifolia, Linn.
 var. *ovata*, (Thunb.) Makino
 Taiwan-hamagô. タイロンハマガウ
 北部

Labiatae (Hakka-kwa) 唇形科

Acrocephalus indicus, (Burm. f.) O. Kuntze
 Tamazaki-nigakusa. タマザキニガクサ
 中、南部

Agastache formosanus, Hayata
 Taiwan-kawamidori. タイロンカハミドリ
 Chat-chat-ang 節々紅、Chiam-bé-hong 尖尾風
 Dadau (パイロン)
 中、南部

Ajuga bracteosa, Wall.
 Yaeyama-zyûnihitoe. ヤヘヤマヅフニヒトヘ
 Sãn-huih-chháu 散血草、Kun-kut-chháu 筋骨草
 全島

Ajuga dictyocarpa, Hayata
 Kenasi-turukakosô. ケナシツルカコサウ
 北部

Ajuga genevensis, Linn.
 Taiwan-kiransô. タイロンキランサウ
 北、中部

Anisomeles indica, (Linn.) O. Kuntze
 Busoroi-bana. フソロヒバナ
 Chhâu-thian-hông 臭天黃、Kim-kiàm-chháu 金
 劍草、Chhài-chháu-thâu 菜草頭、Sat-bú-thâu
 虱母頭、Boah-chháu 抹草、Hî-chiam-chháu 魚
 針草
 全島

Brunella vulgaris, Linn.
 Utubo-gusa. ウツボグサ
 Hê-ko-chháu 夏枯草
 北、中部

Coleus atropurpureus, Benth.
 Nan'yô-sayabana. ナンヤウサヤバナ (n. n.)



Coleus Blumei, Benth.

Saya-bana, サヤバナ

Hageitō-modoki, ハゲイトウモドキ

Nisiki-ziso, ニシキジソ

Kiran-ziso. キランジソ

Coleus formosanus, Hayata

Ke-sayabana. ケサヤバナ

火烧島、紅頭嶼

Coleus mucosus, Hayata

Hime-sayabana. ヒメサヤバナ

西部

Comanthosphace stellipila, (Miquel) S. Moore

Mikaeri-sō, ミカヘリサウ

Itokake-sō. イトカケサウ

北部中央山脈

Dysophylla auricularia, (Linn.) Blume

Oo-nekono'o. オホネコノヲ

北、南部

Dysophylla verticillata, (Roxb.) Benth.

Midu-nekono'o, ミヅネコノヲ

Ooba-no-midutorano'o. オオバノミヅトラノヲ

南部

Elsholtzia formosana, Hayata

Taiwan-naginatakōzyu.

タイワンナギナタカウジユ

北部山地

Elsholtzia Oldhami, Hemsl.

Taiwan-simobasira. タイワンシモバシラ

不明

Glechoma hederacea, Linn.

var. *grandis*, (A. Gray) Kudo

Kaki-dōsi. カキドホシ

Péh-hoe-á-chháu 白花仔草、Tc-sī-hông 茶匙黃

Siuⁿ-si-chháu 相思草、Kim-chīⁿ-póh-ho 金錢薄

荷、Hó-kā-hông 虎咬廣、Pò-kut-siau 布骨精

北、中部

Hyptis brevipes, Poit.

Nantō-iganigakusa. ナントウイガニガクサ

北、中、東部



Hyptis capitata, Jacq.

Iga-nigakusa. イガニガクサ

Phàⁿ-kut-siau 冇骨糖、Péⁿ-phàⁿ-kut-siau 白冇骨糖、âⁿ-phàⁿ-kut-siau 紅冇骨糖

全島

Hyptis spicigera, Lam.

Hozaki-iganigakusa. ホザキイガニガクサ

中、南部

Hyptis suaveolens, Poit.

Nioi-nigakusa. ニホヒニガクサ

中、南部

Lamium amplexicaule, Linn.

Hotoke-no-za. ホトケノザ

北部

Lamium chinense, Benth.

var. **parvifolia**, Hemsl.

Hime-kurumabana. ヒメクルマバナ

不明

Lamium formosanum, Nakai

Oo-zyûnihitoe. オホヅフニヒトヘ

Koe-kha-chháu 鷄脚草、Ték-lân 澤蘭、

Lók-á-chhài 鹿仔菜

Sisa (タイヤル)

北、東部

Lamium gesneroides, Hayata

Kuraru-odorikosô-modoki.

クラルオドリコサウモドキ

不明

Lamium kelungense, Hayata

Kiirun-odorikosô. キールンオドリコサウ

北部

Lamium longepetiolata, Hayata

Kuraru-odorikosô. クラルオドリコサウ

北部、恒春半島

Lamium uraiense, Hayata

Urai-odorikosô. ウライオドリコサウ

北部

Leonurus sibiricus, Linn.

Me-haziki. メハヅキ

Ah-bú-chháu 益母草、Péⁿ-ah-bú-chháu 白益母

草、Péⁿ-khun-chháu 白昆草

西部



Leucas mollissima, Wall.
 Yanbaru-turuhakka, ヤンバルツルハクカ
 Yanbaru-kurumabana. ヤンバルクルマバナ
 Kim-chi^m-poh-ho 金錢薄荷、Péh-hoe-chháu 白
 花草、Chhú-hé-hông 鼠尾黃
 全島

Leucas takaensis, Hayata
 Takao-turuhakka. タカヲツルハクカ
 高雄

Lycopus formosanus, (Hay.) Sasaki
 Taiwan-osirone. タイワンオシロネ
 北部

Majorana hortensis, Moench
 Mayorana. マヨラナ

Melissa parviflora, Benth.
 var. *purpurea*, Hayata
 Murasaki-nitakahakka. ムラサキニヒタカハクカ
 中部山地

Mentha arvensis, Linn.
 var. *vulgaris*, Benth.
 Hakka, ハクカ
 Me-gusa. メグサ
 Póh-ho 薄荷

Mentha neptoides, Lej.
 Taiwan-hakka. タイワンハクカ
 淡水

Mentha viridis, Linn.
 var. *crispa*, Benth.
 Oranda-hakka, オランダハクカ
 Tirimen-hakka. チリメンハクカ

Mesona procumbens, Hemsl.
 Sensô. センサウ
 Hai-mesona. ハヒメソナ
 Sian-chháu 仙草、
 Supurekku (タイヤル)
 Ryarikan (パイロン)
 全島



Mosla formosana, Maxim.

Taiwan-himeziso, タイロンヒメヅソ

Inu-ziso. イヌヅソ

Thó'-giû-chhit 土牛七、Thih-bók-kùn 鐵木棍

It-ki-hiuⁿ 一枝香、Hiuⁿ-jû 香楡、Hiuⁿ-hû 香符

北、中部

Mosla leucantha, Hayata

Sirobana-inukôzyu. シロバナイヌカウヅユ

北、中部

Mosla lysimachiiflora, Hayata

Oobana-no-taiwanhimeziso.

オホバナノタイロンヒメヅソ

北部

Ocimum Basilicum, Linn.

Me-bôki. メバウキ

Chhòa-pán-chháu 蔡板草

Káu-chàn-thah 九層塔

Ocimum gratissimum, Linn.

Ocimum sanctum, Linn.

Kami-bôki. カミバウキ

Ocimum Tashiroi, Hayata

Taiwan-mebôki. タイロンメバウキ

南部

Origanum vulgare, Linn.

var. **formosanum**, Hayata

Niitaka-zyakôsô, ニヒタカヅヤカウサウ

Taiwan-hanahakka. タイロンハナハクカ

全島山地

Perilla ocymoides, Linn.

var. *crispa*, Benth.

Tirimen-ziso. チリメンヅソ

form. *discolor*, Makino

Katamen-ziso. カタメンヅソ

form. *purpurea*, Makino

Siso. ミソ

Chí-so 紫蘇、âng-chí-so 紅紫蘇



form. viridi-crispa, Makino
Tirimen-aozi-so. チリメンアチジソ

form. viridis, Makino
Ao-zi-so. アチジソ

var. *typica*, Makino
Egoma. エゴマ
Soaⁿ-chi^o-so 山紫蘇、Péh-chí-so 白紫蘇
北、中部

Plectranthus daitonensis, Hayata
Daiton-yamahakka. ダイトンヤマハクカ
北部山地

Plectranthus lasiocarpus, Hayata
Taiwan-hikiokosi. タイワンヒキオコシ
北、中部

Pogostemon Cablin, (*Blanco*) Benth.
Patyori. パチヨリ

Pogostemon formosanus, Oliv.
Hige-osibe. ヒゲオシベ
中、南部

Salvia arisanensis, Hayata
Arisan-tamurasô. アリサンタムラサウ
新高山、阿里山

Salvia coccinea, Linn.
Benibana-sarubia. ベニバナサルビア

Salvia formosana, Hayata
Taiwan-akigiri. タイワンアキギリ
北、南、東部

Salvia Hayatana, Makino
Miyama-tamurasô. ミヤマタムラサウ
全島

○ **Salvia keitaensis**, Hayata
Keitao-tamurasô. ケイタオタムラサウ
全島

Salvia plebeia, R. Brown
Yukimi-sô. ユキミサウ
Mizo-kôzyu. ミゾカウジユ

梓



全 島

Salvia scapiformis, Hance

Takasago-tamurasô. タカサゴタムラサウ

北 部

form. *gracilis*, Hayata

Miyama-akinotamurasô. ミヤマアキノタムラサウ

北、中部山地

Salvia splendens, Ker-Gawl.

Higoromo-sô. ヒゴロモサウ

Salvia Tashiroi, Hayata

Inu-hikiokosi. イヌヒキオコシ

恒春半島

Satureia chinensis, Briq.

var. *parviflora*, Kudo

Kuruma-bana. クルマバナ

Hé-ko'-chháu 蝦姑草

全 島

Satureia gracilis, (Benth.) Nakai

Tô-bana. タフバナ

北 部

Satureia laxiflora, (Hay.) Sasaki

Niitaka-tôbana. ニヒタカタフバナ

中央山脈

Scutellaria indica, Linn.

Tatunami-sô. タツナミサウ

Rarian (パイロン)

北、中部

Scutellaria luzonica, Rolfe

Hime-tatunamisô. ヒメタツナミサウ

中、南部、紅頭嶼

Scutellaria rivularis, Wall.

Yanbaru-namikisô. ヤンバルナミキサウ

Hiông-thian-chóaⁿ 向天蓋

北、中、東部

Stachys arvensis, Linn.

Yabu-tyorogi, ヤブチヨロギ

No-tyorogi. ノチヨロギ