



Stachys leptopoda, Hayata
Ko-nagabi-yabutyorogi. コナガバヤブチヨロギ
南 部

Stachys oblongifolia, Benth.
Nagaba-yabutyorogi. ナガバヤブチヨロギ
北、南部

Stachys Sieboldii, Miq.
Tiyorogi. チヨロギ

Stachys subargentea, Hayata
Siro-nagaba-yabutyorogi.
シロナガバヤブチヨロギ
北 部

Teucrium stoloniferum, Roxb.
var. *Miquelianum*, Maxim.
Turu-nigakusa, ツルニガクサ
Turu-inutyorogi. ツルイヌチヨロギ
北、中部

Solanaceae (Nasubi-kwa) 茄 科

Browallia demissa, Linn.
Ruri-magaribana. ルリマカリバナ

Brunfelsia calycina, Benth.
Oobana-môrinkwa. オホバナマウリンクワ

Capsicum annum, Linn.
var. *acuminatum*, Fingerh.
Tô-garasi, タウガラシ
Sorami-tôgarasi, ソラミタウガラシ
Hude-tôgarasi, フデタウガラシ
Taka-no-tume. タカノツメ
Hoan-kiuⁿ 蕃姜、蕃薑
Koorepunoyau, Koreppumoyau (タイヤル)
Kamag'tti, Kamagu'zi (ハイツン)

var. *cerasiforme*, Irish
Hosi-tôgarasi. ホシタウガラシ

var. *fasciculatum*, Irish
Tendiku-mamori. テンヂクマモリ

rar. grossum, Sendt.
Sisi-tōgarasi. シシタウガラシ

var. longum, Sendt.
Nagami-tōgarasi. ナガミタウガラシ

form. bicolor, Makino
Murasaki-tōgarasi, ムラサキタウガラシ
Kuro-tōgarasi, クロタウガラシ
Udu-iōgarasi. ウヅタウガラシ

form. certoides, (Fingerh.)
Hari-no-himo. ハリノヒモ

form. incrassatum, (Fingerh.) Makino
Nikkō-tōgarasi. ニッケタウガラシ

Capsicum frutescens, Linn.
Sima-tōgarasi. シマタウガラシ
Hime-tōgarasi. ヒメタウガラシ
Hoan-kiun 蕃薑
中、南部

Cestrum nocturnum, Linn.
Yakō-kwa, ヤカウクワ
Yakō-boku. ヤカウボク

Datura Metel, Linn.
Tyōsen-asago, テウセンアサガホ
Kitigai-nasubi, キチガヒナスピ
Mandarage. マンダラゲ
Bān-thō-hoe 萬桃花、Phah-pōa-ōaⁿ-hoe 打破碗花
北、中、南部

Datura Tatula, Linn.
Yōsyu-tyōsen-asagao. ヤシユテウセンアサガホ

Lycium chinense, Mill.
Kuko. クコ
Tē-kut-phī 地骨皮、Kō-kī 梅杞
北、東部、澎湖島、火燒島

Lycopersicum esculentum, Mill.
Sangozyu-nasubi, サンゴジユナスピ
Aka-nasu, アカナス
Tomato, トマト
āng-hī-á-bít 紅耳仔蜜、Kam-á-bít 甘仔蜜 āng-hi-á-chhù 紅耳仔厝、Waaranhopa (タイヤル)、Hare'kk, Pagar'zzi (ペイソン)、Agusiito (アミー)

全 島

Nicandra physaloides, Gaertn.
Oo-sennari. オホセンナリ

Nicotiana longifolia, Cav.
Hana-tabako. ハナタバコ

Nicotiana Tabacum, Linn.
Tabako. タバコ
Hun-chháu 煙草
Tamako (ペイワン、アミー)

Petunia violacea, Lindl.
Tukubane-asagao, ツクバネアサガホ
Nitiniti-asagao. ニチニチアサガホ

Physalis angulata, Linn.
Sennari-hôduki. センナリホホヅキ
Teng-lóng-chháu 登郎草、Pháu-á-chháu 炮仔草
Kam-á-bit 甘仔蜜、Péh-kāu-phoh 白厚朴
Iáh-á-chháu 蝶仔草
Kayubin, Ruubui (タイヤル)
全 島

Physalis chenopodifolia, Lam.
Syokuyô-hôduki. ショクヨウホホヅキ

Physalis Franchetii, Masters
Hôduki. ホホヅキ

Solanum biflorum, Lour.
Meziro-hôduki. メジロホホヅキ
Kim-tiàu-liú 金錦鉢、Hi-kau-chháu 耳鉤草
Waaran (タイヤル)、Samatt'pu, Zariti (ペイワ
ン)
全 島

Solanum Capsicastrum, Link.
Huyu-sango. フュサンゴ

Solanum ferox, Linn.
Oni-harinabu. オニハリナスピ
中、東部、火燒島、紅頭嶼

Solanum incanum, Linn.

Monpa-nasubi. モンパナスピ

Ng-chúi-kiô 黃水茄

南部

Solanum indicum, Linn.

Tendiku-nasubi, テンヂクナスピ

Yanbaru-nasubi, ヤンバルナスピ

Taiwan-nasubi. タイワンナスピ

Gō-théh-kiô 五宅茄、Chhì-kam-á 刺柑仔、

Ng-chúi-kiô 黃水茄、Liú-á-kiô 鈕仔茄、

Bassarassu (ハイワン)

北、南、東部

Solanum lyratum, Thunb.

Hiyodori-zyôgo, ヒヨドリジヤウゴ

Horosi, ホロシ

Tuturako. ツツラコ

Liú-á-hêng 柳仔黃、Waaran (タイヤル)

全島

Solanum lysimachioides, Wall.

Turu-konronsô. ツルコンロンサウ

北、中部

Solanum Melongena, Linn.

var. esculentum, Nees

Nasubi, ナスピ

Nasu, ナス

Kiô 茄、Kiô-á 茄仔

Solanum morrisonensis, Hayata

Niitaka-horosi. ニヒタカホロシ

中、南、東部

Solanum nigrum, Linn.

Inu-hôduki, イヌホホヅキ

Usi-hôduki, ウシホホヅキ

Yama-hôduki. ヤマホホヅキ

O-chhì-kiô 烏刺茄、O-chí-á-chhái 烏子仔菜、

O-chí-á-chhái 烏子仔草、O-á-chhái 烏仔菜、

O-chí-kiô 烏子茄、Kuudon, Patimauga, Waaseku

(タイヤル)、Ratura'k (ハイワン)

北、中、南部、火燒島

Solanum suratense, Burm. f.

Nisiki-harinashubi, ニシキハリナスピ

Kingin-nasubi. キンギンナスピ

Chhì-kiô 刺茄、Chúi-kiô 水茄

北 部

Solanum torvum, Sw.

Seiban-nasubi. セイバンナスピ

Liú-hiōh-kiō 柳葉茄、Liú-á-kiō 錦仔茄、

Thó-hun 土烟、Bān-thó-hoe 萬桃花

Zyasarasu, Zyui (ゼイウン)

全 島

Solanum tuberosum, Linn.

Zyagatara-imō, ジヤガタライモ

Zyaga-imō, ジヤガイモ

Gosyō-imō. ゴシヨウイモ

Jít-pún-han-chū 日本番薯、Hô-lân-chū 荷蘭薯

Hoan-á-han-chū 蕃仔番薯

Solanum verbascofolium, Linn.

Yanbaru-nasubi, ヤンバルナスピ

Tabako-hôduki. タバコホホヅキ

Bâng-á-hun 蝙仔煙、Soaⁿ-hun-chháu 山煙草、

Sîⁿ-mûng-chiong-kun 生毛將軍、Soaⁿ-hoan-á-hun

山蕃仔煙、Thó-hun 土煙

全 島

Tubocapsicum anomalum, Makino

Hadaka-hôduki. ハダカホホヅキ

全 島

Serophulariaceae (Gomanohagusa-kwa) 玄參科

Ambulia stipitata, Hayata

Taiwan-kikumo. タイワンキクモ

北部、恒春半島

Antirrhinum majus, Linn.

Kingyo-sô. キンギヨサウ

Bacopa Monnieria, (Linn.) Wettst.

Otome-azena. チトメアゼナ

全 島

Centranthera Brunonianana, Wall.

Goma-kusa. ゴマクサ

Kim-sô-sî 金鎖匙

全 島



Digitalis purpurea, Linn.

Digitarisu, デギタリス

Kitune-no-tebukuro. キツネノテブクロ

Dopatrium junceum, Hamilt.

Abu-no-me, アブノメ

Potipoti-gusa. ポチポチグサ

北 部

Ellisiophyllum pinnatum, (Wall.) Makino

Kiku-karakusa, キクカラクサ

Horo-giku. ホロギク

全島高地帶

Euphrasia bornensis, Stapf.

Taiwan-kogomegusa, タイワンコゴメグサ

Sima-kogome. シマコゴメ

中央山脈

Euphrasia transmorrisonensis, Hayata

Niitaka-kogomegusa. コヒタカコゴメグサ

中央山脈

Hemiphragma heterophyllum, Wall.

Sakuma-sô. サクマサウ

中央山脈

Ilysanthes antipoda, (Linn.) Merr.

Suzume-no-tôgarasi. スズメノタウガラシ

Têng-keng-chháu 定經草、*Koe-chhí-hông* 鷄舌黃

北、中部

Ilysanthes aristato-serrata, Hayata

Suzumeno-tôgarasi-modoki.

スズメノタウガラシモドキ

Ilysanthes serrata, (Roxb.) Urb.

Kutibasi-gusa. クチバシグサ

Ah-chhí-hông 鴨舌黃、*Ah-bú-chháu* 鴨母草、

Têng-keng-chháu 定經草、*Chúi-teng-hông* 水丁黃

北、南、東部

Ilysanthes tenuifolia, Urb.

Hime-kutibasigusa, ヒメクチバシグサ

Hime-turunokutibasi. ヒメツルノクチバシ

淡 水

Limnophila aromatica, (Lam.) Merr.

Siso-kusa. シソクサ

Chhân-hiuⁿ-chháu 田香草

全 島

Limnophila rugosa, (Roxb.) Merr.
Hōrai-sisokusa. ホウライシソクサ
北、中、南部、紅頭嶼

Limnophila sessiliflora, (Vahl) Blume
Mankin-sisokusa. マンキンシソクサ
萬金庄

Linaria bipartita, Willd.
Murasaki-unran. ムラサキウンラン

Linaria moroccana, Hook. f.
Yanagi-unran. ヤナギウンラン

Lindernia cordifolia, (Colsm.) Merr.
Taiwan-uri-kusa. タイワンウリクサ
北、南部

Lindernia cruciformis, Hayata
Taiwan-tōgarashi. タイワンタウガラシ
恒春半島

Lindernia crustacea, (Linn.) F. Muell.
Takasago-azena. タカサゴアゼナ (n. n.)
西部

Lindernia pusilla, (Thunb.) Merr.
Zarameki-uri-kusa. ザラメキウリクサ
萬金庄

Lindernia pyxidaria, All.
Aze-na. アゼナ
淡水

Lindernia stellarifolia, Hayata
Taiwan-azena. タイワンアゼナ
北、南部

Lindernia viscosa, (Willd.) Merr.
Ke-uri-kusa. ケウリクサ
Kiàn-hóng-hóng 見紅黃
北、中、南部、紅頭嶼

Mazus japonicus, O. Kuntze
Tokiwa-haze, トキハハゼ
Natu-haze. ナツハゼ
Lák-kak-tēng-keng-chháu 六角定經草
Zakarukaru (ハイソン)
全 島



Mazus stolonifer, Makino

Sagi-goke, サギゴケ

Haze-na. ハゼナ

北、東部

var. *albiflora*, Makino

Sagi-suge. サギスゲ

北部

Micrangeria formosana, Hayata

Hiroha-gomakusa. ヒロハゴマクサ

中、南部

Microcarpaea minima, (Koenig) Merr.

Suzume-no-hakote, スズメノハコベ

Koketume-gusa. コケツメグサ

北部

Mimulus formosana, Hayata

Kobana-mizohôduki. コバナミゾホホヅキ (n. n.)

北部

Paulownia Fortunei, Hemsl.

Kokonoe-no-kiri. ココノヘノキリ

Gōng-chhiū 懸樹、Lâm-tâu-ngô-tông 南投梧桐、

Ngô-tông 梧桐、Tōa-gōng-chhiū 大懸樹

中、南、東部

Paulownia Kawakamii, Ito

Taiwan-giri. タイワンギリ

Ngô-tông 梧桐、Péh-tông 白桐、Gōng-chhiū 懸

樹、Raabin (タイヤル)

北、中、東部

Paulownia tomentosa, (Thunb.) Steud.

Kiri. キリ

Pedicularis transmorrisonensis, Hayata

Niitaka-siogama. ニヒタカシホガマ

中央山脈

Phtheirospermum japonicum, Kanitz.

Ko-siogama. コシホガマ

中央山脈

Russelia juncea, Zucc.

Hana-tyôzi. ハナチヤウジ

Scoparia dulcis, Linn.

Seitaka-kanabikisô, セイタカカナビキサウ
Sima-kanabikisô, シマカナビキサウ
Taiwan-kanabikisô. タイワンカナビキサウ

中、南部

Scrophularia duplcato-serrata, Makino

Hina-no-usutubo, ヒナノウスツボ
Yama-hinanousutubo. ヤマヒナノウスツボ
中部山地

Siphonostegia chinensis, Benth.

Hiki-yomogi. ヒキヨモギ
中部山地、東部

Striga asiatica, (Linn.) O. Kuntze

Hime-no-maegami. ヒメノマヘガミ
中、南、東部

Striga Masuria, (Ham.) Benth.

Masuri-maegami. マスリマヘガミ
萬金庄

Tetranema mexicanum, Benth.

Mekisiko-digidarisu. メキシコヂギダリス

Torenia concolor, Lindl.

Turū-uričusa. ツルウリクサ
Tō-tōe-giā-kang 倒地蜈蚣、Tēng-tōe-giā-kang
釘地蜈蚣、Rararyomu (ハイワン)
全島

Torenia flava, Hamilt.

Kibana-no-uričusa. キバナノウリクサ
萬金庄

Torenia Fordii, Hook. f.

Taiwan-mizohōduki. タイワンミゾホホヅキ
北 部

Torenia Fournieri, Linden

Hana-uričusa, ハナウリクサ
Murasaki-mizohōduki. ムラサキミゾホホヅキ

Torenia hokutensis, Hayata

Hokuto-uričusa. ホクトウリクサ
西 部



Torenia nantensis, Hayata
Nantô-urikusa. ナントウウリクサ
中 部

Torenia peduncularis, Benth.
Ko-mizohôduki. コミゾホホヅキ
北、中、東部

Veronica agrestis, Linn.
Inu-no-huguri, イヌノフクリ
Hatake-kuwagata. ハタケクハガタ
北 部

Veronica Anagalis, Linn.
Kawa-disa. カハヂサ
Soaⁿ-koah-chhai 山葛菜
北 部

Veronica arvensis, Linn.
Tati-inunohuguri. タチイヌノフクリ
北 部

Veronica morrisonicola, Hayata
Niitaka-kuwagata. ニヒタカクハガタ
中央山脈

Veronica Murorum, Maxim.
Hama-kuwagata, ハマクハガタ
Isigaki-kuwagata. イシガキクハガタ
北、中、東部、火燒島

Veronica oligosperma, Hayata
Kobano-kuwagata. コバノクハガタ
中部、中央山脈

Veronica spuria, Linn.
var. *angustifolia*, Benth.
Hosoba-hime-torano'o. ホソバヒメトラノヲ
北、中部山地、東部

Veronica Tournefortii, C. C. Gmel.
Taiwan-inunohuguri. タイワンイヌノフクリ (n. n.)
北 部

Bignoniaceae (Nôzenkadura-kwa) 柴蔵科

Bignonia magnifica, Bull.

Campsis grandiflora, (Thunb.) K. Schum.
Nôzen-kadura. ノゼンカヅラ

Catalpa speciosa, Warder
Wôgon-no-ki. ワゴンノキ

Crescentia Cujete, Linn.
Hukube-no-ki. フクベノキ

Oroxylum indicum, (Linn.) Vent.

Spathodea campanulata, Beauv.
Kwaen-boku. クワエンボク

Stereospermum sinicum, Hance
○ Sendan-kisasage, センダンキササゲ
Katamino-kadura, カタミノカヅラ
Soaⁿ-chhai-tau 山菜豆、Soaⁿ-khó-léng 山苦棟、
Khó-léng-kú 苦棟舅
Kariran (タイヤル)、Sikazo, Sikazyu (ハイワン)
西部山地、紅頭嶼

Tecoma jasminoides, Lindl.
Sokei-nôzen. ソケイノウゼン

Pedaliaceae (Goma-kwa) 胡麻科

Sesamum orientale, Linn.
Goma. ゴマ
Péh-môa 白麻、O-môa 烏麻、Chi-môa 芝麻、
Iû-môa 油麻
Yahagai (タイヤル)、Daiyamu (ハイワン)

Orobanchaceæ (Hamautubo-kwa) 列當科

Aeginetia indica, Linn.
Nanban-giseru, ナンバンギセル
Omoi-gusa, オモヒグサ
Kiseru-sô. キセルサウ
Kim-só-sî 金鎖匙、Tê-sî-hóng 茶匙黃、
ō-ko-chháu 卍菰草
北、中部、紅頭嶼

Boschniakia Kawakamii, Hayata
Sima-oniku. シマオニク
中央山脈



Orobanche caerulescens, Steph.

Hama-utubo. ハマウツボ

北、中、東部

Gesneriaceae (Iwatabako-kwa) 苦苣苔科

Boea Swinhonis, Hance

Hokuti-gusa, ホクチグサ

Tirino-yamabito. チリノヤマビト

北、中、東部

Chirita bicornuta, Hayata

Tunogiri-sô. ツノギリサウ

全島

Chirita minuteserrulata, Hayata

Koba-no-tirisô. コバノチリサウ

中部

Conandron ramondioides, Sieb. et Zucc.

Iwa-tabako. イハタバコ

Arairai (ペイワン)

北部

Isanthera discolor, Maxim.

Yamabiwa-sô. ヤマビハサウ

全島

Lysionotus warleyensis, Willmott

Taiwan-sisinran. タイワンシシンラン

北、中、東部

Rhynchoglossum hologlossum, Hayata

Ruri-bukuro. ルリブクロ

中部山地

Rhynchoglossum Sasakii, Hayata

Ko-ruribukuro. コルリブクロ

北部山地

Sinningia speciosa, Benth. et Hook.

Oo-iwagirisô. オホイハギリサウ

Streptocarpus Rexii, Lindl.

Hime-girisô. ヒメギリサウ

Titanotrichum Oldhami, Solered

Matumura-sô. マツムラサウ

北、中部、紅頭嶼

○ *Trichosporum acuminatum*, Kuntze

Nagami-kadura, ナガミカヅラ

Hadukasi-bana, ハヅカシバナ

Haze-kadura, ハゼカヅラ

Marutiyokoran, Zyakoperri, Zyaruapi (ペイワン)

全島山地

會

Lentibulariaceae (Tanukimo-kwa) 狸藻科

Utricularia bifida, Linn.

Utricularia biflora, Hayata

Mimikaki-gusa, ミミカキグサ

北、中部

Utricularia exoleta, R. Brown

Wasure-tanukimo, ウスレタヌキモ

Sima-himetanukimo, シマヒメタヌキモ

Ito-tanukimo, イトタヌキモ

北中、部

Utricularia flexuosa, Vahl

Taiwan-tanukimo, タイワンタヌキモ

Sima-tanukimo, シマタヌキモ

Hotei-mimikaki. ホテイミミカキ

Kim-hî-chháu 金魚草

北、南部

Utricularia orbiculata, Wall.

Tamaba-tanukimo, タマバタヌキモ

Maruba-no-mimikakigusa. マルバノミミカキグサ

北、中、南部

Utricularia racemosa, Wall.

Utricularia affinis, (non Wight) Hayata

Hozaki-no-mimikakigusa. ホザキノミミカキグサ

北部

Acanthaceae (Kitunenomago-kwa) 齡牀科

Adhatoda vasica, Nees

Aphelandra squarrosa, Nees

Codonacanthus pauciflorus, Nees

Arimori-sô, アリモリサウ
Tuno-tukubane. ツノツクバネ
Raikaika (ペイワン)

全島

Crossandra undulaefolia, Salisb.

Heridori-osibe. ヘリドリオシベ
中、南部

Dicliptera chinensis, Nees

Yanbaru-hagurosô. ヤンバルハグロサウ
北、中、南部

Dicliptera japonica, Makino

Haguro-sô, ハグロサウ
Megositu. メゴシツ
全島

Dicliptera longiflora, Hayata

Taiwan-hagurosô, タイワンハグロサウ
Sima-hagurosô. シマハグロサウ
全島

Dicliptera uraiensis, Hayata

Urai-hagurosô. ウライハグロサウ
北部

Ebermaiera concinna, Hance

Sima-sagigoke, シマサギゴケ
Taiwan-sagigoke. タイワンサギゴケ
北部

Hemigraphis reptans, K. Schum.

Hiroha-sagigoke. ヒロハサギゴケ
中、南部

Hygrophila lancea, Miq.

Ogi-no-tume. オギノツメ
北部

Hygrophila pogonocalyx, Hayata

Ke-yanagihaguro. ケヤナギハグロ
北部

Hygrophila salicifolia, (Vahl) Nees

Yanagi-haguro. ヤナギハグロ
北、中部

Hypoestes Cumingiana, (Nees) F.-Vill.

Sita-isyô. シタイシャウ



中、南部

Hypoestes purpurea, R. Brown

Murasaki-sitaisyô. ムラサキシタイシヤウ
Chit-hî-tâ'n 鯽魚膽、Lák-kak-eng 六角英
Keozyai, Zyato'ppu (ペイワン)

中、南、東部

Justicia Gendarussa, Burm. f.

Kidati-kitunenomago, キグチキツネノマゴ
Gendaru-sô. ゲンダルサウ
Chiam-bé-hong 尖尾峯、Ték-lân 澤蘭

北、中部

Justicia Hayatai, Yamamoto

Kitune-no-megoma. キツネノメゴマ
澎湖島

var. *ciliata*, Yamamoto

Kawari-kitunenomemago. カハリキツネノメマゴ
澎湖島

var. *decumbens*, Yamamoto

Keba-no-kitunenomegoma. ケバノキツネノメゴマ
澎湖島

Justicia procumbens, Linn.

Kitune-no-mago, キツネノマゴ
Kagura-sô. カグラサウ
Chhú-bé-hóng 耳尾紅、Sió-chhú-bé-hóng 小耳尾
黃、Beh-süi-hong 夢穂黃、Hóng-bé-hóng 凤尾
黃、Chhú-kun-hóng 耳筋黃
Ryakata'ppu, Zyakata'ppu (ペイワン)
全島

var. *hirsuta*, Yamamoto

Kebuka-kitunenomago. ケブカキツネノマゴ
北、東部

var. *linearifolia*, Yamamoto

Hosoba-kitunenomago. ホソバキツネノマゴ
南部

var. *riukiuensis*, Yamamoto

Ryûkyû-himago. リウキウヒマゴ
北部、火燒島、紅頭嶼

Justicia simplex, Don

Kitune-no-himago, キツネノヒマゴ
Sima-kitunenomago, シマキツネノマゴ
Taiwan-kitunenomago. タイワンキツネノマゴ

中 部

Lepidagathis formosensis, Clarke

Uroko-mari. ウロコマリ

Rapesopeso (パイソン)

全 島

Lepidagathis stenophylla, Clarke

Yanagiba-urokomari, ヤナギバウロコマリ

Hosoba-urokomari. ホソバウロコマリ

南 部

Ruellia repens, Linn.

Ruira-sô. ルイラサウ

南、東部

Rungia chinensis, Benth.

Hodati-hagurosô. ホダチハグロサウ

西 部

Rungia parviflora, Nees

Siro-haguro. シロハグロ

Chhú-bé-hóng 鼠尾黃

西 部

Sanchezia nobilis, Hook. f.

Strobilanthes flaccidifolius, Nees

Ryûkyû-ai, リウキウアキ

Yama-ai. ヤマアキ

Soaⁿ-chhiⁿ 山菁、Tôa-chhiⁿ 大菁

北、中部

Strobilanthes flexicaulis, Hayata

Strobilanthes lasiocalyx, Hayata

Strobilanthes prionophyllus, Hayata

Strobilanthes rankanensis, Hayata

Arisan-ai. アリサンアキ

全 島

Strobilanthes formosanus, S. Moore

Yamaai-modoki. ヤマアキモドキ

Ryapituru (パイソン)

全 島

Strobilanthes longispicatus, Hayata

Nagabo-yamaai. ナガボヤマアキ

南、東部



Thunbergia erecta, And.

Kingyo-bôku. キンギヨボク (n. n.)

Thunbergia grandiflora, Roxb.

Uriba-rôrerukadura.

ウリバローレルカヅラ (n. n.)

Thunbergia laurifolia, Lindl.

Rôreru-kadura. ローレルカヅラ

Myoporaceae (Hamadintyô-kwa) 濱沈丁科

Myoporum bontioides, A. Gray

Hama-dintyô. ハマダンチヤウ

Hama-rintyô. ハマリンチヤウ

Hama-benkei. ハマベンケイ

Moku-benkei. モクベンケイ

Kingyo-sida. キンギヨシダ

Khó-nâ-pôan 苦藍盤、Tiⁿ-â-pôaⁿ 甜仔盤、

Gi-nâ-pôaⁿ 義藍盤

中、南部

Plantaginaceae (Oobako-kwa) 車前科

Plantago major, Linn.

var. *asiatica*, Decne

Oobako. オホバコ

Ku-chiân-chháu 車前草、Gô-kun-chháu 五根草

Makitsatsan (ペイワン)

北、中、東部

Rubiaceae (Akane-kwa) 茜草科

Anotis formosana, Hayata

Mugura-modoki. ムグラモドキ (n. n.)

Taiwan-miminagusa. タイワンミミナグサ

北、東部

Borreria hispida, (Linn.) K. Sch.

Hari-hutaba. ハリフタバ

Ah-chih-hông 鴨舌黃、Tê-sî-hông 茶匙黃

北、南部



Borreria stricta, (Linn. f.) Mey.

Nagaba-mugura. ナガバムグラ
東部

Cephalanthus glabrifolius, Hayata

Kenasi-yamatamagasa. ケナシヤマタマガサ
中部山地

Cephalanthus occidentalis, Linn.

Tamagasa-no-ki, タマガサノキ
Amerika-yamatamagasa. アメリカヤマタマガサ
北部

Cephalanthus ratoensis, Hayata

Ratō-tamagasa. ラトウタマガサ
北部

Chomelia gracilipes, Hayata

Ko-gyokusinkwa. コギヨクシンクリ
南部

Cinchona hybrida, Hort.

Zassyu-kinanoki. ザツシユキナノキ (n. n.)

Cinchona Ledgeriana, Moens

Boribia-kinanoki. ボリビアキナノキ

Cinchona succirubra, Pav.

Aka-kinanoki. アカキナノキ

Coffea arabica, Linn.

Kōhī-no-ki. コーヒーノキ

Coffea liberica, Hiern

Riberia-kōki. リベリアコーヒー

Coffea robusta, Linden

Robusuta-kōki. ロブヌタコーヒー

Coprosma Kawakamii, Hayata

Taiwan-sityōge. タイワンシテウゲ
中央山脈

Damnacanthus angustifolius, Hayata

Hiroha-no-aridōsi, ヒロハノアリドホシ
Hosoba-ruridamanoki, ホソバルリダマノキ
Kenasi-aridōsi. ケナシアリドホシ
全島山地

Damnacanths indicus, Gaertn. f.

var. *formosanus*, Nakai

Taiwan-aridōsi. タイワンアリドホシ

Hó-chhì 虎刺

全島山地

Dentella Matsudai, Hayata

Hosoba-no-mizohakobe, ホソバノミゾハコベ

Matuda-mizohakobe. マツダミゾハコベ

南部

Dentella repens, (Linn.) Forst.

Taiwan-mizohakobe, タイワンミゾハコベ

Sima-mizohakobe, シマミゾハコベ

Koke-mugura, コケムグラ

Miti-hakobe, ミチハコベ

Hime-hutabamugura. ヒメフタバムグラ

北、東部

Diplospora buisanensis, Hayata

Buisan-mimidu. ブキサンミミヅ

南部山地

Diplospora Tanakai, Hayata

Arisan-mimidu. アリサンミミヅ

全島山地

Diplospora viridiflora, DC.

Siro-mimidu. シロミミヅ

Káu-kut-á 狗骨仔

全島山地

Galium Aparine, Linn.

Yae-mugura. ヤヘムグラ

北部

Galium echinocarpum, Hayata

Taiwan-yotubamugura, タイワンヨツバムグラ

Sima-yotubamugura, シマヨツバムグラ

Goyô-mugura. ゴエフムグラ

中、南、東部

Galium gracile, Bunge

Yotuba-mugura. ヨツバムグラ

北、中部

form. *rotundifolia*, Hayata

Kiirun-yotubamugura. キールンヨツバムグラ

北 部



Galium Morii, Hayata

Takane-yotubamugura, タカネヨツバムグラ

Mori-mugura. モリムグラ

新高山

Galium rotundifolium, Linn.

Niitaka-mugura. ニッタカムグラ

中央山脈

Galium tarokoense, Hayata

Taroko-yotubamugura, タロコヨツバムグラ

Mori-mugura-modoki. モリムグラモドキ

東 部

Galium trifidum, Michx.

Hosoba-yotubamugura. ホソバヨツバムグラ

中 部

Gardenia augusta, (Linn.) Merr.

Korin-kutinasi. コリンクチナシ

var. **angustifolia**, (Lodd.) Sasaki

Taiwan-kutinasi. タイワンクチナシ

樟

Soaⁿ-âg-ki 山黃枝、Soaⁿ-âg-kiⁿ 山黃梔

Kayunabbu, Pakairitto (タイヤル)

Kyaba, Tyaba (パイワン)

全 島

var. **grandiflora**, (Fr. et Sav.) Hort. comb. nov.

Kuti-nasi. クチナシ

var. **kosyunensis**, Sasaki

Kôsyun-kutinasi. コウシュンクチナシ

恒春半島

var. **ovalifolia**, (Curtis) Hort. comb. nov.

Yae-kutinasi. ヤヘクチナシ

âg-ki-hoe 黃枝花、âg-ki 黃枝、Péh-jin 白仁、

Péh-lîn 白隣

Gardenia radicans, Thunb.

Ko-kutinasi. コクチナシ

Siân-pók 善薄

var. **simpliciflora**, Nakai

Ken-saki. ケンサキ