



subvar. semperflorens, Hort.

Sikizaki-himekutinasi. シキザキヒメクチナシ

Sù-kùi-âg-ki 四季黃枝

Geophila herbacea, (Jacq.) Kuntze

Aoi-modoki, アフヒモドキ

Giran-aoi, ギランアフヒ

全島

Guettarda speciosa, Linn.

Hateruma-giri, ハテルマギリ

Sima-habiro, シマハビロ

Rabaraba (ハイソン)

恒春半島、火燒島、紅頭嶼

Hedyotis kuraruensis, Hayata

Kuraru-nioigusa. クラルニホヒグサ

中、南部

Hedyotis nantoensis, Hayata

Nantô-nioigusa. ナントウニホヒグサ

中部

Hedyotis uncinella, Hook. et Arn.

Nioi-gusa. ニホヒグサ

Káu-kut-siau 狗骨消、Zyasakaasu (ハイソン)

全島

Hedyotis verticillata, (Linn.) Lam.

Ke-nioigusa, ケニホヒグサ

Taiwan-hutabamugura. タイソンフタバムグラ

北、東部

Ixora brachiata, Roxb.

Ixora chinensis, Lam.

Santan-kwa, サンタンクワ

Sendan-kwa, センダンクワ

Sian-tan 仙丹

Ixora graciliflora, Hayata

Kobana-santankwa. コバナサンタンクワ

火燒島

Ixora parviflora, Vahl

Sirobana-santankwa. シロバナサンタンクワ (n.n.)

Ixora rugosula, Wall.

Ixora Wallichii, Wight

Knoxia corymbosa, Willd.

Sisonomi-gusa. シソノミグサ

全島

Litosanthes biflora, Blume

Kobana-yanagi. コバナヤナギ

北、南部

Mephitidia chinensis, Champ.

Ooba-ruriminoki. オホバルリミノキ

全島

Mephitidia cyanocarpa, DC.

Taiwan-ruriminoki. タイワンルリミノキ

北、南部

Mephitidia formosensis, Nakai

Sinten-ruriminoki. シンテンルリミノキ

北、南部

var. *hirsuta*, Nakai

Ke-ruriminoki. ケルリミノキ

北部

Mephitidia japonica, Nakai

Rurimi-no-ki, ルリミノキ

Ruridama-no-ki. ルリダマノキ

北部

Mephitidia microstachys, Nakai

Usuba-ruriminoki. ウスバルリミノキ

北部

Mephitidia plagiophylla, Nakai

Maruba-ruriminoki. マルバルリミノキ

全島

Mephitidia Tashiroi, Nakai

Miyama-ruriminoki. ミヤマルリミノキ

全島

var. *kotoensis*, Nakai

Kôtô-ruriminoki. コウトウルリミノキ

紅頭嶼

Morinda citrifolia, Linn.

Yaeyama-aoki, ヤヘヤマアオキ

Akadama-no-ki. アカダメノキ

Chúi-tang-koe 水冬瓜、Tarro'kk (パイワン)



北、恒春半島、紅頭嶼

Morinda parvifolia, Bartl.

Koba-no-akadamakadura. コバノアカダマカヅラ
中、南部

Morinda umbellata, Linn.

Akadamakadura, アカダマカヅラ
Hanagasa-no-ki. ハナガサノキ
西部山地

Mussaenda albiflora, Hayata

Sirohana-konronkwa. シロバナコンロンクワ
中部

Mussaenda kotoensis, Hayata

Kōtō-konronkwa, コウトウコンロンクワ
Ooba-konronkwa. オホバコンロンクワ
紅頭嶼

Mussaenda parviflora, Miq.

Konron-kwa. コンロンクワ
Bitsarisu, Koridadaba (ハイアン)
全島

Mussaenda pubescens, Ait.

Ke-konronkwa. ケコンロンクワ
Bautsarisan (ハイアン)
東部

Mussaenda taiwaniana, Kanehira

Maruba-konronkwa. マルバコンロンクワ
中部

Nauclea racemosa, Sieb. et Zucc.

Zabungi, ザブンギ
Ha-nigaki, ハニガキ
Hekka-nigaki, ヘッカニガキ
Kenasi-hanadama. ケナシハナダメ
Lâi-á 梨仔、Kyobi'zzi (ハイアン)
西部

Neonauclea reticulata, (Havil.) Merr.

Maruba-hanadama, マルバハナダメ
Habiro-modoki, ハビロモドキ
Ranzin-modoki. ランジンモドキ
Lám-jìn-kū 榄仁舅、Tsazobitsobu, Tyazyubi-tyo'bu (ハイアン)、ötappu (ヤミー)
中、南、東部

Nertera nigricarpa, Hayata

Arisan-awagoke, アリサンアハゴケ

Arisan-sô, アリサンサウ

全島山地

Oldenlandia biflora, Linn.

Sina-sonaremugura, シマソナレムグラ

北、南、東部、東部附屬島嶼

Oldenlandia corymbosa, Linn.

Tamazaki-hutabamugura, タマザキフタバムグラ

Léng-thò-chu 龍吐珠、Chu-á-chháu 珠仔草、

Têng-keng-chháu 定經草

北、中、東部

Oldenlandia crassifolia, A. P. de Candolle

Sonare-mugura, ソナレムグラ

Koe-ché-chháu 瓜子草

北 部

Oldenlandia diffusa, Roxb.

Hutaba-mugura, フタバムグラ

北中部

Oldenlandia hirsuta, Linn. f.

Hasika-gusa, ハシカグサ

北 部

Ophiorrhiza dimorphantha, Hayata

form. *brevistigma*, Hayata

Tanzui-hutagata-inamori,

タンズイフタガタイナモリ

Tanzui-niitaka-inamori.

タンズニヒタカイナモリ

全島山地

form. *longistigma*, Hayata

Tyôzui-hutagata-inamori,

チャウズイフタガタイナモリ

Tyôzui-niitaka-inamori.

チャウズニヒタカイナモリ

全島山地

Ophiorrhiza inflata, Maxim.

Yaeyama-inamori, ヤヘヤマイナモリ

北 部

Ophiorrhiza liukiuensis, Hayata

Okinawa-inamori, オキナハイナモリ

火燒島



Ophiorrhiza monticola, Hayata

Yama-inamori, ヤマイナモリ

Sihai-inamori. シハイイナモリ

全島山地

form. **brevistigma**, Hayata

Tantyu-yamainamori. タンチウヤマイナモリ

全島山地

form. **longistigma**, Hayata

Tyotyu-yamainamori. チヤウチヤウヤマイナモリ

全島山地

Ophiorrhiza parviflora, Hayata

Kottö-inamori, コウトウイナモリ

Sima-inamori. シマイナモリ

東部、紅頭嶼

Ophiorrhiza stenophylla, Hayata

Yanagi-inamori. ヤナギイナモリ

北部、東部

Orouparia formosana, Hayata

Taiwan-kagikadura, タイワンカギカヅラ

Hanadama-no-ki. ハナダマノキ

Kau-tin 鈎藤、Tò-tiàu-hong 倒錦風

Neibu, Neipu (タイヤル)、Kuudi'ttu (パイワン)

北、中部

Orouparia setiloba, (Benth.) Sasaki, comb. nov.

Toge-soeba. トゲソヘバ

恒春半島、紅頭嶼

Paederia chinensis, Hance

Hekuso-kadura, ヘクソカヅラ

Yaito-bana, ヤイトバナ

Saotome-kadura. サヲトメカヅラ

Koe-sái-tín 鷄屎藤、Koe-phang-tín 鷄香藤

Péh-koe-sái-tín 白鷄屎藤、Da'kkeru (パイワン)

全島

Paederia uraiensis, Hayata

Birôdo-hekusokadura, ピロウドヘクソカヅラ

Kobana-hekusokadura. コバナヘクソカヅラ

北部

Paederia villosa, Hayata

Ooba-hekusokadura, オオバヘクソカヅラ

Samehada-hekusokadura. サメハダヘクソカヅラ

北、中部



- Pavetta indica*, Linn.
Kidati-hanakanzasi. キダチハナカンザシ
紅頭嶼
- Psychotria cephalophora*, Merr.
Kôtô-botyôzi. コウトウボチヤウジ
紅頭嶼
- Psychotria Reevesii*, Wall.
Ryûkyû-aoki, リウキウアオキ
Botyôzi. ボチヤウジ
Korizyazyaba (パイワン)
全島
- Psychotria serpens*, Linn.
Iwa-dutai, イハヅタヒ
Siratama-kadura. シラタマカヅラ
Khîu-piah-lêng 拎壁龍, Hong-put-tōng-tîn 風不動藤
北、中、東部、火燒島
- Randia canthioides*, Champ.
Sima-misaonoki, シマミサホノキ
Taiwan-misaonoki. タイワンミサホノキ
北部
- Randia densiflora*, Benth.
Misao-no-ki. ミサホノキ
全島山地
- Randia dumetorum*, Lam.
Hari-zakuro, ハリザクロ
Hari-kutinasi. ハリクチナシ
Chhì-á 刺仔
北部
- Randia sinensis*, Roem. et Schult.
Hidibari-no-ki, ヒヂバリノキ
Sina-misaonoki. シナミサホノキ
中、南、東部
- Rubia cordifolia*, Linn.
var. *Mungista*, Miq.
Aka-ne. アカネ
âng-tîn-á-chháu 紅藤仔草
âng-kun-á-chháu 紅根仔草
全島
- var. *stenophylla*, Franch.
Nagaba-akane. ナガバアカネ
Kim-kiàm-chháu 金劍草

中央山脈

Serissa japonica, Thunb.

Hakutyō-ge, ハクテウゲ

Hakutyō-boku, ハクテウボク

Kotyō-ge, コテウゲ

Ritō-hakutyōge, リトウハクテウゲ

Phùn-seh 噴雪

全島山地

Tarennia lancifolia, (Hay.) K. et S. comb. nov.

Hosoba-gyokusinkwa. ホソバギヨクシンクワ

南部

Tarennia zeylanica, Gaertn.

Gyokusin-kwa. ギヨクシンクワ

Zakoturu (ペイワン)

恒春半島、紅頭嶼

Thysanospermum diffusum, Champ.

Hyōtan-kadura, ヘウタンカヅラ

Hyōtan-boku. ヘウタンボク

全島山地

Timonius arboreus, Elm.

Kai-no-ki. カイノキ (n. n.)

紅頭嶼

Wendlandia glabrata, DC.

Kina-modoki, キナモドキ (n. n.)

Aka-miduki, アカミヅキ

Akami-miduki. アカミミヅキ

Chúi-kim-kiaⁿ 水金京、水金驚、Chúi-hūn-á 水魂仔、Chúi-kim-tiāⁿ 水金定

Katara (タイヤル)

全島

Wendlandia luzoniensis, DC.

Kôtô-kinamodoki. コウトウキナモドキ

火燒島、紅頭嶼

Wendlandia paniculata, DC.

Ke-kinamodoki, ケキナモドキ (n. n.)

Ke-akamiduki. ケアカミヅキ

Tyamazi' (ペイワン)

全島

Caprifoliaceae (Suikadura-kwa) 忍冬科

Abelia ionandra, Hayata

Taiwan-tukubaneutngi. タイワンツクバネウツギ
東部

Ebulus formosana, Nakai

Taiwan-sokudu. タイワンソクヅ
Phân-kuf-siau 有骨消、Chhit-hiôh-liân 七葉蓮
Raaziya (タイヤル) Rayazyu, Zazazu',
Zyaazu, Zyakkasu (タイアン)
北、東部

Lonicera Henryi, Hemsl.

Hosoba-suikadura, ホソバスヒカヅラ
Arisan-nindô. アリサンニンドウ
中央山脈

Lonicera hypoglauca, Miquel

Kidati-nindô. キダチニンドウ
北、中部

Lonicera japonica, Thunb.

var. *semperfervillosa*, Hayata
Birôdo-suikadura. ビロウドスヒカヅラ
Kim-gûn-hoe 金銀花、Jím-tang-tîn 忍冬藤。
Sù-sî-chhun 四時春
北部

Lonicera oiwakensis, Hayata

Oiwake-hyôtanboku. オヒワケヘウタンボク
中部山地

Lonicera shintenensis, Hayata

Kobana-suikadura. コバナスヒカヅラ
北部

Lonicera transarisanensis, Hayata

Arisan-nindô. アリサンニンドウ
中央山脈

Viburnum arboricolum, Hayata

Yadori-sangozyu. ヤドリサンゴジユ
中、南部

Viburnum Awabucki, K. Koch

Sangozyu-boku, サンゴジユボク
Ki-sango. キサンゴ
Soaⁿ-ti-bah 山猪肉
Anaru'itto, Karanu'itto (ペイワン)
恒春半島



- Viburnum foetidum**, Wallich
var. *rectangulatum*, (Graebner) Nakai
Taiwan-yôzome. タイワンヨウゾメ
全島山地
- Viburnum integrifolium**, Hayata
Niitaka-hosobagamazumi.
ニヒタカホリバガマズミ
全島
- Viburnum luzonicum**, Rolfe
Ruzon-gamazumi. ルソンガマズミ
âng-chí-á 紅子仔
Pain-guru, Purohhuoru (タイヤル)
全島
- var. *formosanum*, Rehd.
Takasago-gamazumi, タカサゴガマズミ
Sima-gamazumi. シマガマズミ
全島
- form. *mushaense*, (Hay.) K. et S., comb. nov.
Atuge-takasagogamazumi.
アツゲタカサゴガマズミ
中部山地
- form. *oblongum*, (Hay.) K. et S., comb. nov.
Togariba-takasagogamazumi.
トガリバタカサゴガマズミ
全島
- form. *subglabrum*, (Hay.) K. et S., comb. nov.
Teriba-takasagogamazumi.
テリバタカサゴガマズミ
北、東部
- Viburnum Matsudai**, Hayata
Taiwan-kobagamazumi. タイワンコバガマズミ
北部山地
- Viburnum melanophyllum**, Hayata
Konisi-gamazumi. コニシガマズミ
北、中部山地
- Viburnum morrisonense**, Hayata
Viburnum formosanum, var. *taishanense*, Nakai
Niitaka-gamazumi. ニヒタカガマズミ

北、中部山地

Viburnum odoratissimum, Ker.

Taiwan-sangozyu, タイワンサンゴジユ
Ao-sangozyuboku. アヲサンゴジユボク
恒春半島

Viburnum parvifolium, Hayata

Ko-miyagamazumi, コミヤマガマズミ
Hime-gamazumi. ヒメガマズミ
中央山脈

Viburnum propinquum, Hemsl.

Oiwake-gamazumi. オヒワケガマズミ
中部中央山脈

form. **parvifolium**, (Graebner) Nakai

Koba-no-oiwakégamazumi.

コバノオヒワケガマズミ

東 部

Viburnum suspensum, Lindley

Ko-uruume, コウルウメ
北部山地

Viburnum taitoense, Hayata

Taitō-gamazumi. タイトウガマズミ
中、東部山地

Viburnum taiwanianum, Hayata

Taiwan-gamazumi. タイワンガマズミ
中、南部山地

Valerianaceae (Ominaesi-kwa) 敗醬科

Patrinia scabiosaefolia, Fisch.

Omina-esi, ナミナヘシ
Time-gusa, チメクサ
Omina-besi. ナミナベシ
全 島

Patrinia villosa, Juss.

Otoko-esi, ナトコヘシ
O-tuti. ナツチ
Ryakarunu (ハイラン)
西 部

Triplostegia glandulifera, Wall.

Hime-kanokosō. ヒメカノコサウ
中央山脈



Valeriana flaccidissima, Maxim.

Yama-kanokosô. ヤマカノコサウ

Turu-kanokosô. ツルカノコサウ

阿里山

Valeriana Kawakamii, Hayata

Miyama-kanokosô. ミヤマカノコサウ

中部中央山脈

Valeriana officinalis, Linn.

Yôsyu-kanokosô. ヤウシユカノコサウ

中央山脈

Dipsacaceae (Matumusisô-kwa) 山蘿薔薇科

Scabiosa atropurpurea, Linn.

Kurohana-matumusisô. クロバナマツムシサウ

Scabiosa caucasica, Bieb.

Kôkasasu-matumusisô. コーカススマツムシサウ

Scabiosa lacerifolia, Hayata

Nitaka-matumusisô. ニヒタカマツムシサウ

北、中部中央山脈

Cucurbitaceae (Uri-kwa) 胡蘆科

Actinostemma lobatum, Maxim.

var. *typicum*, Makino

Momidiba-gokiduru. モミヂバゴキヅル

北 部

var. *racemosum*, Makino

Gokiduru. ゴキヅル

北 部

Alsomitra integrifoliola, (Cogn.) Hayata

Gandô-kadura. ガンドウカヅラ

Chhoan-san-liêng 穿山龍

中、南、東部

Benincasa hispida, (Thunb.) Cogn.

Tôgwa, トウグワ

Kamo-uri, カモウリ

Tôgan. トウガン

Tang-koe 冬瓜、菱瓜

Bryonopsis laciniosa, (Linn.) Naud.

Okinawa-suzumeuri. オキナハスズメウリ

全島

Citrullus vulgaris, Schrad.

Sui-kwa. スキクリ

Si-koe 西瓜

Saasi (タイヤル)

Cucumis Melo, Linn.

Makuwa-uri. マクハウリ

Zyakô-uri. ジヤカウリ

var. Conomon, Makino

form. albus, Makino

Siro-uri, シロウリ

Asa-uri. アサウリ

Am-koe 篦瓜、庵瓜

form. variegatus, Makino

Sima-uri. シマウリ

form. viridis, Makino

Ao-uri, アオウリ

Tuke-uri, ツケウリ

Maru-duke. マルヅケ

Am-koe 篦瓜、庵瓜

Cucumis sativus, Linn.

Ki-uri. キウリ

Chhi-koe 刺瓜、薦瓜

Teemee, Tukurru, Tauiru (タイヤル)

Siikwai (パイワン)

Cucumis trigonus, Roxb.

Sankaku-kiuri. サンカクキウリ

Cucurbita maxima, Duchesne

Ponkin, ポンキン

Taiwan-kabotya. タイワンカボチャ (n. n.)

Kim-koe 金瓜

Cucurbita moschata, Duchesne

var. melonaeformis, Makino

Bôbura, ボウブラ

Kikusa-no-tônasu, キクザノタウナス

Nankwa, ナンクリ

Bôbuna, ボウブナ

Satuma. サツマ

Kim-koe 金瓜



var. Toonas, *Makino*
Tō-nasu, タウナス
Hyūga-uri, ヒウガウリ
Kabotya, カボチヤ
Ban-nankwa, バンナンクワ
Nankin-bōbura, ナンキンボウブラ
Kim-koe 金瓜
Kaabani, *Kapu'kya'kk*, *Kyankyan* (ハイアン)

Gymnopetalum chinense, (Lour.) Merrill

Annan-karasuuri. アンナンカラスウリ
北、中、南部

Gynostemma pentaphyllum, (Thunb.) Makino
○ *Amaty-a-duru*. アマチャヅル
Kim-si-gó-jíáu-léng 金絲五爪龍、*Léng-chhiu-tín* 龍鬚藤、*Gó-jíáu-hún-tín* 五爪粉藤
中、南部山地

var. trifoliata, (Hay.) Sasaki, comb. nov.
Taiwan-amatyaduru. タイワンアマチャヅル
Léng-chhiu-tín 龍鬚藤、*Kim-si-gó-jíáu-léng* 金絲五爪龍、*Gó-jíáu-hún-tín* 五爪粉藤
全島山地

Lagenaria leucantha, (Duch.) Rusby

Yügao. ユウガホ
Pù-á 脊仔
Tohen (タイヤル)、*Ryui* (ハイアン)
var. depressa, (Ser.) Hort.
Hukube. フクベ

var. Gourda, (Ser.) Hort.

Hyôtan. ヘウタノ
Pù-á 脊仔、*Hô-lô-pù* 茄蘆匏

var. microcarpa, Hort.

Sennari-hyôtan. センナリヘウタノ

Luffa acutangula, Roxb.

Tokado-hetima. トカドヘチマ

Luffa cylindrica, (Linn.) Roem.

Hetima. ヘチマ

Chhài-koe 菜瓜、*Si-koe* 絲瓜

Mikoai, *Sekkuwai*, *Sukkowai*, *Takkuwai* (タイヤル)、*Nero* (ハイアン)



Melothria formosana, Hayata

Taiwan-suzumeuri. タイワンスズメウリ
北 部

Melothria heterophylla, Cogn.

Tengu-suzumeuri. テングスズメウリ
全 島

Melothria leiosperma, Cogn.

Terimi-no-suzumeuri. テリミノスズメウリ
中、東部

Melothria maderospatana, Cogn.

Sangozyu-suzumeuri, サンゴジュスズメウリ
Zarameki-suzumeuri. ザラメキスズメウリ
Tò-tiàu-kim-cheng 倒錦金鐘
全 島

Melothria mucronata, Cogn.

Kuromi-no-okinawasuzumeuri,
クロミノオキナハスズメウリ
Kuromi-no-suzumeuri. クロミノスズメウリ
Soan-chhì-koe 山刺瓜
全 島

Melothria perpusilla, Cogn.

Hosogata-suzumeuri. ホソガタスズメウリ
不 明

Momordica Charantia, Linn.

Naga-reisi. ナガレイシ
Khó-koe 苦瓜、 Rohe (ダイヤル)

Momordica cochinchinensis, (Lour.) Spr.

Moku-bessi, モクベツシ
Nauban-karasuuri. ナンバンカラスウリ
Chhàu-sái-koe 臭屎瓜、 Nâ-tâu-ko 林投菰、
Bók-pih-chá 木鼈子、 Thian-chháu 天草、
Káu-sái-koe 狗屎瓜、 Zyazyai (パイソン)
西 部

Sechium edule, Sw.

Hayato-uri. ハヤトウリ

Thladiantha formosana, Hayata

Miyama-nouri, ミヤマノウリ
Miyama-simauri. ミヤマシマウリ
Chhàu-koe 臭瓜

北、中部山地

Thladiantha punctata, Hayata

Tendiku-nouri, テンヂクノウリ

Sima-uri. シマウリ

北、中部山地

Thladiantha taiwaniana, Hayata

Taiwan-nouri. タイワンノウリ

Káu-sái-koe 狗屎瓜

中部

Trichosanthes cucumeroides, Maxim.

Karasu-uri, カラスウリ

Tama-dusa. タマヅサ

北部

Trichosanthes formosana, Hayata

Taiwan-karasuuri. タイワンカラスウリ

北部

Trichosanthes homophylla, Hayata

Imonoha-karasuuri. イモノハカラスウリ

全島

Trichosanthes laceribracteata, Hayata

Husaukeba-karasuuri. フサウケバカラスウリ

中、東部

Trichosanthes Matsudai, Hayata

Matuda-karasuuri. マツダカラスウリ

全島

Trichosanthes multiloba, Miq.

Trichosanthes koshunensis, Hayata

Momidi-karasuuri. モミヂカラスウリ

北、南部

Trichosanthes mushaensis, Hayata

Musya-karasuuri. ムシヤカラスウリ

中部

Trichosanthes quinquangulata, A. Gray

Kótô-karasuuri, コウトウカラスウリ

Sima-karasuuri. シマカラスウリ

火燒島、紅頭嶼

Campanulaceae (Kikyô-kwa) 桔梗科

O *Adenophora morrisonensis*, Hayata
Niitaka-syazin. ニヒタカシヤジン
新高山、阿里山

Adenophora polymorpha, Ledeb.

var. *coronopifolia*, Trautv.

Hosoba-no-miyamasayazin.

ホソバノミヤマシヤジン

能高山

var. *Lamarckii*, Trautv.

Miyama-syazin. ミヤマシヤジン

中央山脈

Adenophora verticillata, Fisch.

var. *angustifolia*, Regel

Nagaba-syazin. ナガバシヤジン

中部中央山脈

var. *triphylla*, Regel

Saiyô-syazin. サイエフシヤジン

中部山地

Campanumoea javanica, Blume

var. *japonica*, Makino

Turu-gikyô. ツルギキヤウ

Kakari (タイヤル)

北、中、東部山地

Campanumoea lancifolia, (Roxb.) Merr.

Taiwan-turugikyô. タイワンツルギキヤウ

全島山地

Codonopsis Kawakamii, Hayata

Hime-turugikyô. ヒメツルギキヤウ

中部山地

Lobelia affinis, Wall.

Maruba-mizokakusi. マルバミゾカクシ

北、中部山地

Lobelia cardinalis, Linn.

Benibana-sawagikyô. ベニバナサハギキヤウ

Lobelia pyramidalis, Wall.

Hudii-gikyô. フデギキヤウ

Ryakaru-kerumu (パイソン)

中、東部山地

Lobelia radicans, Thunb.
Mizo-kakusi, ミゾカクシ
Hatake-musiro, ハタケムシロ
Kara-kusa, カラクサ
Aze-musiro, アゼムシロ
Chúi-sian-hoe-chháu 水仙花草
Liam-lát-á-ehháu 插力仔草
北、中部

Lobelia sessilifolia, Lamb.
Sawa-gikyô, サハギキヤウ
Tyôzi-na, チヤウジナ
萬金庄

Peracarpa carnosa, Hook. f. et Thoms.
Tani-gikyô, タニギキヤウ
Yuki-no-sita, エキノシタ
全島山地

Platycodon glaucum, Nakai
Kikyô, キキヤウ

Pratia nummularia, (Lam.) Kurz
Sakurada-sô, サクラダサウ
Pakkaitu (タイヤル)
Ratara (パイワン)
全島

Sphenoclea zeylanica, Gaertn.
Nagabo-nourusi. ナガボノウルシ
西部

Wahlenbergia marginata, (Thunb.) DC.
Hina-gikyô, ヒナギキヤウ
西部

Goodeniaceae (Kusatobera-kwa) 草海桐科

Scaevola frutescens, (Mill.) Krause
Kusa-tobera, クサトベラ
Yagi-sô, ヤギサウ
Chúi-chháu 水草、Sòe-hiôh-chúi-chháu 細葉水草
北部、恒春半島、紅頭嶼

北部

var. sericea, (Forst.) Merr.

Teriba-kusatobera. テリバクサトベラ

北部、紅頭嶼、澎湖島

Scaevola hainanensis, Hance

Hime-kusatobera. ヒメクサトベラ

中、南部海岸

Compositae (Kiku-kwa) 菊科

Achillea sibirica, Linn.

Nokogiri-sô. ノコギリサウ

Hagoromo-sô. ハゴロモサウ

Adenostemma lavenia, (Linn.) O. Kuntze

Numa-daikon. ヌマダイコン

Sawa-tatarabi. サハタタラビ

Si-hiôh-chí-so. 四葉紫蘇、Tek-chat-hông 竹節黃

Razyuai (ハイソン)

全島

Ageratum conyzoides, Linn.

Kwakkô-azami. クワクカウアザミ

Lâm-hong-chháu 南風草、Láh-á-chháu 蝶仔草、

It-ki-hiuⁿ 一枝香、Liú-á-hông 柳仔黃、

Sòe-pún-chhân-iⁿ-pûng 細本蜻蜓飯

Saapan (ハイソン)

北、南部

Ageratum Houstonianum, Mill.

Murasaki-kwakkôazami.

ムラサキクワクカウアザミ (n. n.)

Ainsliaea asarifolia, Hayata

Aoi-haguma. アオヒハグマ (n. n.)

北、南部

Ainsliaea Kawakamii, Hayata

Kawakami-haguma. カハカミハグマ

中部山地

Ainsliaea macrocliniodoides, Hayata

Arisan-haguma. アリサンハグマ

新高山、阿里山

- Ainsliaea morrisonicola*, Hayata
Okada-haguma. オカダハグマ
中央山脈
- Ainsliaea paucicapitata*, Hayata
Nôkô-haguma. ノウカウハグマ
能高山
- Ainsliaea reflexa*, Merrill
Taiwan-haguma, タイワンハグマ
Sima-haguma. シマハグマ
中、東部山地
- Ainsliaea secundiflora*, Hayata
Nakahara-haguma. ナカハラハグマ
中、南部山地
- Ammobium alatum*, R. Brown
Kui-zaiku. カヒザイク
- Anaphalis buisanensis*, Hayata
Buisan-haguma. ブキサンハグマ
南部山地
- Anaphalis morrisonicola*, Hayata
Niitaka-yamahahako, ニヒタカヤマハハコ
Hosoba-no-yamahahakomodoki.
ホソバノヤマハハコモドキ
全島山地
- Anaphalis Nagasawai*, Hayata
Kodama-giku, コダマギク
Niitaka-usuyuki. ニヒタカウスユキ
中央山脈及其支脈
- Arctium Lappa*, Linn.
Gobô. ゴバウ
- Artemisia Absinthium*, Linn.
Niga-yomogi. ニガヨモギ
- Artemisia annua*, Linn.
Kuso-ninjin, グソニンジン
Hosoba-ninjin. ホソバニンジン
北部
- Artemisia anomala*, S. Moore
Ritôzan-yomogi. リトウザンヨモギ
北、東部山地

- Artemisia batakensis**, Hayata
Taroko-yomogi, タロコヨモギ
Batagan-yomogi. バタガニヨモギ
中、東部
- Artemisia capillaris**, Thunb.
Kawara-yomogi. カハラヨモギ
Báng-á-hun-chháu 蚊仔煙草、Chhiⁿ-o-chháu
青蒿草、Chhiⁿ-o 青蒿
Marupoyoyon, Rakoron, Taraozyon (ハイワン)
北、中、東部
- Artemisia Fukudo**, Makino
Hukudo, フクド
Hama-yomogi. ハマヨモド
北、南部
- Artemisia japonica**, Thunb.
Otoko-yomogi. オトコヨモギ
中部、火燒島、紅頭嶼
- Artemisia Kawakamii**, Hayata
Kawakami-yomogi. カハカミヨモギ
中部山地
- Artemisia lactiflora**, Wall.
Yomogi-na. ヨモギナ
Chin-chu-chhái 珍珠菜、眞珠菜、Kak-chhái 角
菜、Tiⁿ-chhái 甜菜
- Artemisia morrisonensis**, Hayata
Niitaka-yomogi. ニヒタカヨモギ
中央山脈
- Artemisia niitakayamensis**, Hayata
Gotô-sô, オトウサウ
Kidati-itoyomogi, キダチイトヨモギ
Gotô-yomogi. オトウヨモギ
中央山脈
- Artemisia oligocarpa**, Hayata
Nitobe-yomogi, ニトベヨモギ
Ito-yomogi. イトヨモギ
中部山地
- Artemisia Somai**, Hayata
Sôma-yomogi. サウマヨモギ
中南部山地