

Artemisia vulgaris, Linn.
 var. *indica*, Maxim.
 Yomogi. ヨモギ
 Hiā¹ 艾
 Kî-gāi 祈艾
 Karan-gasun (ダイヤル)
 北、中、東部

Aster baccharoides, Steetz.
 Taiwan-kongiku, タイワンコンギク
 Sima-kongiku. シマコンギク
 中央山脈

Aster formosana, Hayata
 Taiwan-siroyamagiku. タイワンシロヤマギク
 中、南部山地

Aster lasioclada, Hayata
 Birôdo-yamasirogiku. ビロードヤマシロギク
 北、中、南山地

Aster Lauruleanus, Franch.
 Yome-na. ヨメナ
 Siong-sft-chháu 傷食草、Khui-pi-chháu 開脾草
 北、中、南部

Aster morrisonensis, Hayata
 Niitaka-yamadinogiku,
 ニヒタカヤマギノギク (n. n.)
 Hime-takasagoyamasirogiku.
 ヒメタカサゴヤマシロギク
 新高山

Aster Oldhami, Hemsl.
 Taiwan-nogiku, タイワンノギク
 Sima-nogiku, シマノギク
 Sirobana-no-yamadinogiku.
 シロバナノヤマギノギク
 北 部

var. *batakensis*, (Hay.) Sasaki
 Batakan-yomena, バタカンヨメナ
 Batakan-giku. バタカンギク
 北、東部

Aster omerophyllus, Hayata
 Ke-sirobana-no-yamadinogiku.
 ケシロバナノヤマギノギク
 東 部



Aster rufopappus, Hayata
 Akage-yamadinogiku, アカゲヤマヂノギク
 Yamadinogiku-modoki. ヤマヂノギクモドキ
 北、中、東部

Aster scaberrimus, Hayata
 Niitaka-sirayamagiku.
 ニヒタカシラヤマギク (n. n.)
 中部山地

Aster trinervius, Roxb.
 Siro-yomena, シロヨメナ
 Takasago-yamasirogiku. タカサゴヤマシロギク
 中、南、東部

var. **scandens**, Hayata
 Turu-yamasirogiku. ツルヤマシロギク
 阿里山

Bellis perennis, Linn.
Hina-giku, ヒナギク
Enmei-giku, エンメイギク
Toki-sirazu. トキシラズ

Bidens bipinnata, Linn.
 Sendan-gusa, センダングサ
 Kibana-no-sendangusa. キバナノセンダングサ
 Thih-tiò-koaⁿ 鐵釣竿, Soaⁿ-khó-lēng 山苦棟
 全島

Bidens pilosa, Linn.
 var. **albiflora**, Maxim.
 Sirobana-no-sendangusa, シロバナノセンダングサ
 Siro-no-sendangusa. シロノセンダングサ
 Hâm-hong-chháu 咸豐草, Tōng-ti-chháu 同治草
 Kurugobbu Karugoppu, (タイヤル)
 Zabagasu, Zyabagasu (パイワン)
 西部、火燒島

Bidens Shimadai, Hayata
 Simada-taukogi. シマダタウコギ
 北部

Bidens tripartita, Linn.
 Ta-ukogi, タウコギ
 Ta-umagi. タウマギ
 北部



Blumea balsamifera, (Linn.) DC
 Takasago-giku, タカサゴギク
 Kainôkô, カイナフカウ
 Daiwô-sô, ダイワウサウ
 Tâi-hong-chháu, 大楓草、大風草、Tâi-teng-hông
 大丁黃、Tâi-hông-chháu 大黃草、Kòa-chhiú-hiuⁿ
 蓋手香、Saⁿ-liâm-chháu 三捻草 Pagaru', Pau
 (パイロン)
 全島

Blumea conspicua, Hayata
 Turu-yabutabako. ツルヤブタバコ
 Rakatyai' (パイロン)
 不明

Blumea glomerata, DC.
 Murasaki-kôzorina. ムラサキカウゾリナ
 北、中部、琉球嶼

Blumea gnaphalioides, Hayata
 Taiwan-diwôgikumodoki.
 タイロンヂワウギクモドキ
 紅頭嶼

Blumea hieracifolia, DC.
 Yaeyama-kôrinkwa, ヤヘヤマカウリンクラ
 Takasago-kôzorina. タカサゴカウゾリナ
 北部

Blumea lacera, (Burm. f.) DC.
 Yaeyama-kôzorina. ヤヘヤマカウゾリナ
 Siⁿ-mâg-chiong-kun 生毛將軍、Soaⁿ-péh-chhài
 山白菜、Pao' (パイロン)
 北、東部、琉球嶼、紅頭嶼

Blumea laciniata, (Roxb.) DC.
 Sakeba-kôzorina. サケバカウゾリナ
 西部

Blumea leptophylla, Hayata
 Nagaba-kôzorina. ナガバカウゾリナ (n. n.)
 西部

Blumea malabarica, Hook. f.
 Oo-turuyabutabako. オオツルヤブタバコ
 北部

Blumea membranacea, DC.
 Kibana-no-yabutabako, キバナノヤブタバコ
 Kibana-no-mukasiyomogi. キバナノムカシヨモギ

彭佳嶼、恒春半島

Blumea myriocephala, DC.

Kaduzaki-kôzorina. カヅザキカウヅリナ
 Cháu-bé-thai 走馬胎、Sang-háp-kiám-hiéh-
 chháu 雙合劍葉草
 西部、紅頭嶼

Blumea pubigera, (Linn.) Merr.

Turu-hagama, ツルハグマ
 Hôrai-yabutabako. ホウライヤブタバコ
 全島

Blumea sericans, Hook. f.

Taiwan-diwôgiku, タイワンヂウギク
 Sima-diwôgiku. シマヂウギク
 Mâng-chiong-kun 毛將軍、Thò-hi-chháu 兔耳草
 北、中、東部

Cacalia intermedia, Hayata

Takasago-yaburegasa. タカサゴヤブレガサ
 中部山地

Cacalia monantha, (Diels) Hayata

Niitaka-kômori. ニヒタカカウモリ
 新高山

Calendula officinalis, Linn.

Kinsen-kwa. キンセンクワ
 Kim-chóaⁿ 金盞

Callistephus chinensis, Nees

Ezo-giku, エゾギク
 Satuma-giku, サツマギク
 Manzai-giku. マンザイギク

Callistephus hortensis, Cass.

Asutâ. アスター

Carpesium abrotanoides, Linn.

var. *Thunbergianum*, Makino
 Yabu-tabako. ヤブタバコ
 北部

Carpesium acutum, Hayata

Taiwan-gankubi, タイワンガンクビ
 Sima-gankubi. シマガンクビ
 全島山地



Centaurea Cyanus, Linn.
Yaguruma-giku. ヤグルマギク

Centipeda minima, (Linn.) A. Br. et Aschers.
 Tokinsō. トキンサウ
 Chu-á-chháu 珠仔草、Móa-thian-seng 滿天星
 Iáh-á-chháu 蝶仔草
 全島

Chrysanthemum anetheifolium, Brouss.
Mágaretto. マーガレット

Chrysanthemum arisanense, Hayata
Arisan-aburagiku. アリサンアブラギク
 中、南部山地

Chrysanthemum carinatum, Schoush.
Sansiki-kamiture, サンシキカミツレ
Kurisanthemamu. クリサンテマム

Chrysanthemum cinerariaefolium, Vis.
Sirobana-no-musiyokegiku.
 シロバナノムシヨケギク

Chrysanthemum coronarium, Linn.
Syun-kiku, シユンキク
Kiku-na, キクナ
Muzin-sō, ムジンサウ
Kōrai-giku. カウライギク

Chrysanthemum frutescens, Linn.
Kidati-kamiture, キダチカミツレ
Moku-syungiku. モクシユンギク

Chrysanthemum indicum, Linn.
Hama-kangiku, ハマカンギク
Sima-kangiku, シマカンギク
Taiwan-kangiku. タイワンカンギク
Péh-kiok-hoe 白菊花、Zagi (パイワン)
 全島

Chrysanthemum Leucanthemum, Linn.
Huransu-giku. フランスギク



Chrysanthemum morifolium, Ram.
 var. *sinense*, Makino
 Kiku. キク
 Kiok-á 菊仔、Kiok-hoe, Kak-hoe 菊花

Chrysanthemum Morii, Hayata
 Mori-giku. モリギク
 東 部

Chrysanthemum segetum, Linn.
 Ryūkyū-syungiku, リウキウシユンギク
 Kuzyaku-giku. クジヤクギク
 Tang-e-chhài 茼蒿菜、Tang-o-chhài 茼蒿菜、
 Phah-bó'-chhài 打妻菜、Tang-o 茼蒿

Cichorium Endivia, Linn.
 Kiku-disya, キクヂシヤ
 Hana-disya. ハナヂシヤ

Cineraia cruenta, Mass.
 Kiku-buki. キクブキ

Cirsium brevicaule, A. Gray
 Sima-azami. シマアザミ
 北 部

Cirsium chinense, Gard.
 Kara-azami. カラアザミ
 全 島

Cirsium Kawakamii, Hayata
 Nütaka-azami. ニヒタカアザミ
 中央山脈

Cirsium maritimum, Makino.
 Hama-azami, ハマアザミ
 Hama-gobô, ハマゴバウ
 Gobô-azami. コバウアザミ
 Koe-kè-kúg 鷄薊卷、Koe-kak-chhì 鷄薊刺
 Ryaakedoru (パイロン)
 全 島

Cirsium Morii, Hayata
 Sima-azamimodoki. シマアザミモドキ
 北、東部

Cirsium Wallichii, DC.
 Himaraya-azami. ヒマラヤアザミ



中央山脈

***Conyza aegyptiaca*, Ait.**

Kikuba-iduhahako, キクバイヅハハコ

Kikuba-hahako. キクバハハコ

全島

***Conyza japonica*, (Thunb.) Less.**

Yama-diwigiku, ヤマヂウウギク

Idu-hahako, イヅハハコ

Wata-na. ワタナ

北、中部

***Conyza viscidula*, Wall.**

Nebari-iduhahako. ネバリイヅハハコ

南、東部

***Coreopsis Drummondii*, Torr. et Gray**

Kinkei-giku. キンケイギク

***Coreopsis lanceolata*, Linn.**

Oo-kinkeigiku. オホキンケイギク

***Coreopsis tinctoria*, Nutt.**

Harusya-giku. ハルシヤギク

***Cosmos bipinnatus*, Cav.**

Oo-harusyagiku, オホハルシヤギク

Oo-harusya, オホバルシヤ

Akino-harusyagiku, アキノハルシヤギク

Aki-zakura, アキザクラ

Kosumosu. コスモス

***Cotula anthemoides*, Linn.**

Takasago-tokinsô. タカサゴトキンサウ

北、中部

***Crepidiastrum koshunense*, (Hay.) Nakai**

Taiwan-wadan. タイワンワダン

恒春半島、火燒島

***Crepidiastrum taiwanianum*, Nakai**

Asibuto-wadan. アシブトワダン

恒易半島、紅頭嶼

***Crepis formosana*, Hayata**

Takao-tabirako. タカヲタビラコ

南部

Crepis japonica, (Linn.) Benth.
 Oni-tabirako. オニタバコ
 Soaⁿ-kòda-chhài 山芥菜、Soaⁿ-kun-lêng 山根龍、
 Soaⁿ-koe-chhài 山瓜菜、Soaⁿ-pe-lêng 山菠薐、
 Tâu-piah-hông 翠壁黃
 Yaubau (タイヤル)
 全島

Crossostephium chinense, (Linn.) Makino
 Moku-byakkô. モクビヤクコウ
 Phû-iông 芙蓉
 北部、火燒島、紅頭嶼

Dahlia coccinea, Cav.
 Higuruma-tendikubotan. ヒグルマテンダクホタン

Dahlia faurezii, Hort.
 Kakutasu-dâria. カクタスダリア

Dahlia variabilis, Desf.
 Tendiku-botan. テンダクホタン

Dichrocephala latifolia, (Linn.) DC.
 Bukuryô-sai, フクリヤウサイ
 Bukuryû-sai. フクリユウサイ
 Ti-chhài-chháu 猪菜草
 Kagahutu (タイヤル)
 Zyazyoai (パイロン)
 北、中、東部

Echinops dahuricus, Fisch.
 Higotai. ヒゴタイ
 北部

Eclipta alba, (Linn.) Hassk.
 Takasaburô. タカサブラウ
 Sòe-hô-liam-lát-á 細號拈力仔、Chhân-o'-chháu
 田鳥草、O'-chhân-o' 烏田鳥、Chhân-o'-á-chháu
 田鳥仔草
 北、南、東部

Elephantopus mollis, H. B. K.
 Sirobana-igakôzorina. シロバナイガウヅリナ
 Péh-teng-khiâ-u 白登豎朽、Hâm-hong-chháu
 咸豐草、
 Barakainauzi (タイヤル)
 全島



Elephantopus scaber, Linn.
 Misumi-gusa, ミスミグサ
 Iga-kôzorina. イガカウヅリナ
 Teng-khiâ-u 登堅朽、âng-teng-khiâ-u 紅登堅朽
 Sòe-pún-teng-khiâ-u 細本登堅朽
 全 島

Elephantopus spicatus, (Cass.) Aubl.
 Hozaki-igakôzorina. ホザキイガカウヅリナ
 Zyakurikurusu (パイロン)
 全 島

○ **Emilia sonchifolia**, (Linn.) DC. 文
 Usubeni-nigana. ウスベニニガナ
 Hióh-ê-âng 葉下紅、
 Reumuru, Yoûmuru (タイナル)、Kamu'tto (パイ
 ロン)、Karawagai (アミー)
 全 島

Epaltes australis, Less.
 Oo-tokinsô. オホトキンサウ
 全 島

Erigeron canadensis, Linn.
 Hime-mukasiyomogi. ヒメムカシヨモギ
 北、中部

Erigeron dubius, Makino
Aduma-giku. アヅマギク

Erigeron linifolius, Willd.
 Areti-no-giku, アレチノギク
 No-diwôgiku, ノヂワウギク
 Inu-diwôgiku. イヌヂワウギク
 Siau-sit-chháu 毯毬草
 Zyakarukaru (パイロン)
 北、南、東部

Erigeron morrisonensis, Hayata
 Niitaka-adumagiku. ニヒタカアヅマギク
 中央山脈

Ethulia conyzoides, Linn.
 Nagasawa-sô. ナガサハサウ
 不 明

○ **Eupatorium formosanum**, Hayata 二万(神)
 Taiwan-hiyodori. タイワンヒヨドリ
 北、中部山地



Eupatorium japonicum, Thunb.

Hiyodori-bana. ヒヨドリバナ

Hiuⁿ-chháu. Phang-chháu 香草、
北部

Eupatorium Lindleyanum, DC.

Sawa-hiyodori. サハヒヨドリ

全島

Eupatorium luchuense, Nakai

Sima-hudibakama, シマフヂバカマ

Sima-hiyodoribana, シマヒヨドリバナ

Taiwan-hudibakama. タイワンフヂバカマ

Péh-hoe-á-chháu 白花仔草、Tōa-péh-hoe 大白花
北、東部

Eupatorium quasitripartitum, Hayata

Taiwan-hiyodoribana-modoki.

タイワンヒヨドリバナモドキ

Tōa-pún-péh-hoe-á-chháu 大本白花仔草、

Lák-géh-seh 六月雪、Chiam-bé-hong 尖尾風、

Ték-lân-chháu 澤蘭草、Pan-tek-siuⁿ-si 班竹相思、

Soaⁿ-ték-lán 山澤蘭、Sim-kong-chháu 心廣草

Kazyagisu (パイロン)

西部

Eupatorium Tashiroi, Hayata

Tasiro-hiyodori. タシロヒヨドリ

Ték-lân 澤蘭、Youkanman (タイヤル)

全島

form. *gracillimum*, (Hay.) Sasaki

Kusukusu-bakama. クスクスバカマ

全島

Eupatorium tozanense, Hayata

Tōzan-hiyodori. トウザンヒヨドリ

李嶼山

Gaillardia aristata, Pursh

Oo-tenningiku. オホテンニンギク

Gaillardia pulchella, Foug.

Temin-giku. テンニンギク

Gerbera integripetala, Hayata

Gökwan-senbon'yari. ガフクワンセンボンヤリ

合歡山



Glossogyne tenuifolia, Cass.

Seriba-no-sendangusa. セリバノセンダングサ

Hiong-jû 香菇

全島

Gnaphalium formosanum, Hayata

Taiwan-hahakogusa. タイワンハコグサ

âng-bîn-hoan 紅面番

北、中部

Gnaphalium hololeucum, Hayata

Aki-no-hahakogusamodoki.

アキノハコグサモドキ

北部

Gnaphalium hypoleucum, DC.

Aki-no-hahakogusa. アキノハコグサ

Puttonbarai (タイヤル)

北、中、東部

Gnaphalium indicum, Linn.

Titikogusa-modoki, チチコグサモドキ

Hititigo-gusa. ヒチチコグサ

Chhú-khak-kū 鼠殼鼠、鼠麴鼠、Putton(タイヤル)

全島

Gnaphalium japonicum, Thunb.

Titiko-gusa. チチコグサ

北、中部

Gnaphalium lineare, Hayata

Niitaka-titikogusa, ニヒタカチチコグサ

Hoso-titiko. ホソチチコ

中部山地

Gnaphalium luteo-album, Linn.

Sirobana-hahakogusa. シロバナハコグサ

不明

Gnaphalium Morii, Hayata

Edauti-titikogusa, エダウチチチコグサ

Mori-titikogusa. モリチチコグサ

北、中部中央山脈、恒春

Gnaphalium multiceps, Wall.

Hahako-gusa. ハハコグサ

Gogyô. コギヤウ

Chheng-bêng-chháu 清明草、Chhú-khak 鼠麴、

Chhú-khak-chháu 鼠麴草

Gaariyakuputton, Potton, Putton (タイヤル)

Zyakarukaru (パイロン)



全島

Grangea maderaspatana, Poir.

Takasago-hanahirigusa. タカサゴハナヒリグサ
北部

Gynura bicolor, DC.

Suizenzi-na, スキゼンジン

Suizenzi-sô, スキゼンジンサウ

Haru-tama. ハルタマ

âng-çhhài 紅菜、âng-hông-çhhài 紅鳳菜

Rukatsai, Zyakatsai (パイロン)

Gynura cordunculus, Linn.

form. *Scolyanus*, Halac.

Tessen-azami. テツセンアザミ

Gynura elliptica, Yabe et Hayata

Kôtô-suizenzina, コウトウスキゼンジン

Sîma-suizenzina, シマスキゼンジン

Oba-no-suizenzina. オホバノスキゼンジン

火焼島、紅頭嶼

Gynura flava, Hayata

Niitaka-sansitisô, ニヒタカサンシチサウ

Sîma-sansiti, シマサンシチ

Kibana-suizenzina. キバナスキゼンジン

全島山地

Gynura ovalis, DC.

Kizyun-sansitisô, キツユンサンシチサウ

Takasago-sansitisô, タカサゴサンシチサウ

Koba-no-suizenzina. コバノスキゼンジン

Pêh-hông çhhài 白鳳菜

北部、恒春半島、東部

Gynura segetum, (Lour.) Merrill

Sakeba-sansitisô. サケバサンシチサウ (n. n.)

北部

Helenium tenuifolium, Nutt.

Matuba-harusyagiku, マツバハルシヤギク

Ito-giku. イトギク

Helianthus annuus, Linn.

Hi-marvari, ヒマハリ

Hi-guruma, ヒグルマ

Nitirin-sô. ニチリンサウ

Hìong-jít-kûi 向日葵



Helianthus debilis, Nutt.
 var. *cucumerifolius*, A. Gray
Hime-himawari, ヒメヒマハリ
Ko-kikuimo, コキクイモ

Helianthus tuberosus, Linn.
Kiku-imo, キクイモ

Helichrysum bracteatum, Willd.
Mugiwara-giku, ムギワラギク

Helipteryx roseum, Benth.
Hana-kanzasi, ハナカンザシ

Hieracium Morii, Hayata
 Taiwan-miyamakôzorina.
 タイロンミヤマカウヅリナ
 中央山脈

Ixeris microcephala, Nakai
 Ao-nigana. アチニガナ
 全島

Lactuca brachyrhyncha, Hayata
 Taiwan-hamanigana. タイロンハマニガナ
 北部

Lactuca chinensis, Makino
 Takasago-sô. タカサゴサウ
 Giâ-á-chháu 鶯仔菜、Thò'-á-chhài 兔仔菜、
 Pô-kong-eng 蒲公英、Sió-kim-eng 小金英、
 Giâ-á-chhài 鶯仔菜、Eng-á-chháu 英仔草
 Roobau, Yoobau (ダイヤル)、Tâimoa (パイロン)
 全島

Lactuca debilis, Benth. et Hook. f.
 Di-sibari, デシバリ
 Turu-nigana. ツルニガナ
 北部

Lactuca denticulata, Maxim.
 var. *typica*, Maxim.
 Yakusi-sô. ヤクシサウ
 北部

Lactuca formosana, Maxim.
 Taiwan-nigana. タイロンニガナ
 Toorai (ダイヤル)
 Tsabu-tsabu, Zyatyopo (パイロン)



北、中部

Lactuca indica, Linn.

Aki-no-nogesi. アキノノゲシ
Giâ-á-chháu 鷺仔草、Pô-kong-eng 蒲公英、
Móa-thian-seng 滿天星、Eng-á-chháu 英仔草
Bé-bé-si 馬尾絲、Soaⁿ-kòa-chhài 山芥菜、
Sama, Yaho, Yahobarai (タイヤル)
Sama'kk, Syama'kk (パイロン)
Sanma (アミー)
全島

Lactuca lacerrima, Hayata

Kireba-takasagosô. キレバタカサゴサウ
東部

Lactuca mansuensis, Hayata

Mansû-akiunogesi. マンスウアキノノゲシ
恒春半島

Lactuca Morii, Hayata

Mori-akinogesi. モリアキノノゲシ
中部山地

Lactuca Oldhami, Maxim.

Ooba-uigana, オホバニガナ
Nigana-modoki, ニガナモドキ
Atuba-nigana. アツバニガナ
To-siong-chháu 刀傷草
Uruku (タイヤル)
全島

Lactuca sativa, Linn.

Tisya, チシヤ
Tisa, チサ
Kahi-disa, カキザサ
Tisya-na. チシヤナ
E-á-chhài 高仔菜

var. *capitata*, Hort.

Tamat-îsya. タマチシヤ

Lactuca taitoensis, Hayata

Taitô-takasagosô. タイトウタカサゴサウ
南、東部



- Lagenophora Billardieri*, Cass.
 Koke-senbongiku, コケセンボンギク
 Nantô-sô. ナントウサウ
 中部中央山脈
- Laggera angustifolia*, Hayata
 Hire-giku. ヒレギク
 Iûⁿ-kak-sam-kiâm 羊角三劍、Lák-kak-chháu
 六角草、
 Puttonkabayan (タイヤル)
 中、南部
- Leontopodium microphyllum*, Hayata
 Kawakami-usuyuki. カハカミウスユキ
 中央山脈
- Ligularia japonica*, Less.
 var. *scaberrima*, Hayata
 Sima-hankwaisô. シマハンクワイサウ
 Taiwan-hankwaisô. タイワンハンクワイサウ
 北部山地
- Ligularia nokozenensis*, Yamamoto
 Momidiba-tuwabuki. モミヂバツハブキ
 中部中央山脈
- Ligularia stenocephala*, (Maxim.) Matsum. et Koidz.
 var. *typica*, Matsum. et Koidz.
 form. *humilis*, Matsum. et Koidz.
 Miyama-metakarakô. ミヤマメタカラカウ
 北部山地
 form. *quinquebractea*, Yamam.
 Takane-metakarakô. タカネメタカラカウ
 中部中央山脈
- Ligularia tussilaginea*, (Burm. f.) Makino
 Tuwa-buki. ツハブキ
 紅頭嶼
 var. *formosana*, Hayata
 Taiwan-tuwabuki. タイワンツハブキ
 Soaⁿ-kiok 山菊
 北部
- Matricaria Chamomilla*, Linn.
Kamiture. カミツレ
Kamirure. カミルレ



- Micoglossa volubilis**, DC.
 Sima-iduhahako, シマイヅハハコ
 Turu-iduhahako, ツルイヅハハコ
 Turu-hahako. ツルハハコ
 西部
- Mikania scandens**, (Linn.) Wild.
 Turu-giku, ツルギク
 Turu-hiyodori. ツルヒヨドリ
 西部
- Myriactis longipedunculata**, Hayata
 Miyao-giku, ミヤチギク
 Kiku-tabirako. キクタビラコ
 全島山地
- Petasites japonicus*, Mig.
 var. *typicus*, Makino
 Huki. フキ
- Petasites tricholobus**, Franch.
 Taiwan-buki. タイワンブキ
 中央山脈
- Picris morrisonensis**, Hayata
 Niitaka-kôzorina. ニヒタカカウヅリナ
 Hedokku (タイヤル)
 中央山脈
- Pluchea indica**, (Linn.) Less.
 Hiragi-giku. ヒラギギク
 Chit-hî-tánⁿ 鯽魚膽
 南部
- Rhynchospermum formosanum**, Yamamoto
 Taiwan-syûbunsô. タイワンシウブンサウ
 北部山地
- Saussurea affinis**, Spreng.
 Kitune-azami. キツネアザミ
 西部
- Saussurea formosana**, Hayata
 Taiwan-higotai, タイワンヒゴタイ
 Taiwan-azami. タイワンアザミ
 北、中、東部
- Saussurea japonica**, DC.
 var. *longicephala*, Hayata
 Taiwan-himehigotai, タイワンヒメヒゴタイ
 Sima-himehigotai. シマヒメヒゴタイ



中、南、東部

Senecio angustifolius, Hayata

Niitaka-sion. ニヒタカシナン

中央山脈

Senecio campestris, DC.

Sawa-oguruma. サハナグルマ

北、東部

Senecio crataegifolius, Hayata

Talkingiku-modoki. タイキンギクモドキ

中部中央山脈

Senecio morrisonensis, Hayata

Niitaka-borogiku, ニヒタカホロギク

Mori-sô. モリサウ

中、南、東部中央山脈

Senecio scandens, Buch.-Ham.

Taikin-giku, タイキンギク

Yukimi-giku, ユキミギク

Tuta-giku. ツタギク

全島山地

Senecio taitoensis, Hayata

Sima-kôrinkwa, シマコウリンクワ

Taitô-kôrinkwa. タイトウコウリンクワ

東部

Senecio taiwanensis, Hayata

Niitaka-kion. ニヒタカキナン

新高山

Senecio Tashiroi, Hayata

Tasiro-oguruma. タシロナグルマ

中部山地

Senecio tozanensis, Hayata

Tôzan-kion. タフザンキナン

阿里山

Siegesbeckia orientalis, Linn.

Tukusi-menamomi. ツクシメナモミ

Ti-sái-ehhài 猪屎菜, Hi-ehhiam-ehháu 稀簽草

Betakkan, Tiyokurabai (タイヤル)

Zyakorokoroosu (パイロン)

北、中部、火燒島

Solidago Virga-aurea, Linn.

Aki-no-kirinsô, アキノキリンサウ

Awadati-sô. アハダチサウ



西部及中央山脈

Sonchus arvensis, Linn.

Taiwan-hatidyôna. タイワンハチヂャツナ

Saⁿ-pán-to 三板刀

全島山地

var. *uliginosus*, Trautv.

Hatidyô-na. ハチヂャツナ

Kareban (タイヤル)

北部

Sonchus oleraceus, Linn.

No-gesi, ノゲシ

Kesi-azami, ケシアザミ

Haru-no-nogesi. ハルノノゲシ

Kaubau, Yahoogarohu (タイヤル)

西部

Sphaeranthus suberiflorus, Hayata

Tamabana-sô. タマバナサウ

恒春半島、琉球嶼

Spilanthes Acmella, (Linn.) Murr.

Senniti-modoki. センニチモドキ

Thih-kûn-thâu 鐵拳頭、Kim-chài-kau 金再鈎

中、南、東部

Synedrella nodiflora, Gaertn.

Husizaki-sô. フシザキサウ

南部、紅頭嶼

Tagetes erecta, Linn.

Senzyu-giku, センジュギク

Tenrin-kawa. テンリンクラ

Ragiri (パイロン)

Tagetes patula, Linn.

Kôwô-sô, コウワウサウ

Kuziyaku-sô. クジヤクサウ

Issi'ppu (パイロン)

Taraxacum platycarpum, Dahlst.

Tanpopo, タンポポ

Huzi-na, フジナ

Ta-na, タナ

Guzi-na, グジナ

Muzi-na. ムジナ

北、中部



Tithonia diversifolia, A. Gray

Nitobe-giku. ニトベギク

Vernonia Andersoni, Clarke

Syôzyô-haguma. シヤウジヤウハグマ

北、中部

Vernonia cinerea, (Linn.) Less.

Yanbaru-higotai, ヤンバルヒゴタイ

Yanbaru-nogiku, ヤンバルノギク

Murasaki-mukasiyomogi. ムラサキムカシヨモギ

Chhiⁿ-ki-hiuⁿ 生支香、It-ki-hiuⁿ 一枝香

Bo'kka (パイロン)

全島

Vernonia gratioiosa, Hance

Sima-mukasiyomogi, シマムカシヨモギ

Inu-kainôkô. イヌカイナフカウ

北部

Vernonia Kawakamii, Hayata

Hama-mukasiyomogi, ハマムカシヨモギ

Hama-syagiku. ハマシヤギク

恒春半島

Vernonia patula, (Dryand.) Merr.

Reinan-nogiku, レイナンノギク

Takasago-yabutabako, タカサゴヤブタバコ

Uraziro-kakkô. ウラジロカクコウ

西部

Wedelia biflora, (Linn.) DC.

Sima-hamaguruma, シマハマグルマ

Kidati-hamaguruma, キダチハマグルマ

Tomiwa-hamaguruma. トミワハマグルマ

北、南、東部、火焼島、紅頭嶼

Wedelia calendulacea, Less.

Kumano-giku, クマノギク

Sio-kaze. シホカゼ

Liam-lát-á 拈力仔、Chhân-o'-chháu 田烏草、

âg-hoe-chhân-lô'-chháu 黃花田路草、Chôa-chhî-

hông 蛇舌黃

全島

Wedelia chinensis, (Osbeck) Merrill

Hama-guruma. ハマグルマ

Thian-hông-chháu-kû 天紅草舅

北、南、東部



var. *robusta*, Makino
 Oo-hamaguruma. オホハマグルマ
 全島

Xanthium Strumarium, Linn.
 O-namomi. ナナモミ
 Iûⁿ-tâi-lâi 羊帶來, Sat-bú-chí 虱母子
 北、南、東部、火燒島

Zinnia elegans, Jacq.
 Hyakuniti-sô. ヒヤクニチサウ
 Pah-jít-chháu 百日草