



臺灣植物自然分科綱目一覽表

(エングラー・プラントル氏植物自然分類法式)

Embryophyta Asiphonogama

無管精有胚植物 (高等隱花植物)

PTERIDOPHYTA 羊齒植物

1. FILICALES 羊齒類

| | |
|------------------|---------|
| Marattiaceae | 觀音座蓮科 |
| Ophioglossaceae | 瓶爾小草科 |
| Hymenophyllaceae | 苔 葱 科 |
| Cyatheaceae | 紗 羅 科 |
| Polypodiaceae | 瓦 章 科 |
| Parkeriaceae | 水 薇 科 |
| Gleicheniaceae | 裏 白 科 |
| Schizaeaceae | 蟹 草 科 |
| Osmundaceae | 薇 科 |
| Marsiliaceae | 蘋 科 |
| Salviniaceae | 槐 葉 蘋 科 |

2. EQUISETALES 木賊類

| | |
|--------------|-------|
| Equisetaceae | 木 賊 科 |
|--------------|-------|

3. LYCOPODIALES 石松類

| | |
|-----------------|-------|
| Lycopodiaceae | 石 松 科 |
| Selaginellaceae | 卷 柏 科 |

4. PSILOTALES 松葉蘭類

| | |
|-------------|---------|
| Psilotaceae | 松 葉 蘭 科 |
|-------------|---------|

Embryophyta Siphonogama

管精有胚植物 (顯花植物)

I. GYMNOSPERMAE 裸子植物



1. CYCADALES 蘇鐵類

Cycadaceae 蘇鐵科

2. GINKGOALES 公孫樹類

Ginkgoaceae 公孫樹科

3. CONIFERAE 松柏類

Taxaceae 一位科

Podocarpaceae 竹柏科

Araucariaceae 南洋杉科

Cephalotaxaceae 粗榧科

Pinaceae 松科

Taxodiaceae 杉科

Cupressaceae 柏樹科

II. ANGIOSPERMAE 被子植物

1. Monocotyledoneae 單子葉植物

Typhaceae 香蒲科

Pandanaceae 露兜樹科

Potamogetonaceae 眼子菜科

Najadaceae 茨藻科

Alismataceae 澤瀉科

Hydrocharitaceae 水鼈科

Gramineae 禾本科

Cyperaceae 莎草科

Palmae 棕櫚科

Cyclanthaceae パナマサウ科

Araceae 天南星科

Lemnaceae 浮萍科

Flagellariaceae 山藤科

Xyridaceae 桃園草科

Eriocaulaceae 穀精草科

Bromeliaceae 鳳梨科



| | |
|----------------|---------|
| Commelinaceae | 鴨 跖 草 科 |
| Pontederiaceae | 水 葵 科 |
| Philydraceae | 狸 溪 蕨 科 |
| Juncaceae | 燈 心 草 科 |
| Stemonaceae | 百 部 科 |
| Liliaceae | 百 合 科 |
| Amaryllidaceae | 石 蒜 科 |
| Taccaceae | 田 代 薯 科 |
| Dioscoreaceae | 薯 蕷 科 |
| Iridaceae | 虎 尾 科 |
| Musaceae | 芭 蕉 科 |
| Zingiberaceae | 薑 荷 科 |
| Camaceae | 曇 華 科 |
| Marantaceae | 葛 鬱 金 科 |
| Burmanniaceae | 雞 錫 杖 科 |
| Orchidaceae | 蘭 科 |

2. Dicotyledoneae 雙子葉植物

A. ARCHICHLAMYDEAE 離瓣花區

| | |
|----------------|---------|
| Casuarinaceae | 木 麻 黃 科 |
| Saururaceae | 三 白 草 科 |
| Piperaceae | 胡 椒 科 |
| Chloranthaceae | 金 粟 蘭 科 |
| Salicaceae | 楊 柳 科 |
| Myricaceae | 楊 梅 科 |
| Juglandaceae | 胡 桃 科 |
| Betulaceae | 樺 木 科 |
| Fagaceae | 殼 斗 科 |
| Ulmaceae | 榆 科 |
| Moraceae | 桑 科 |
| Urticaceae | 蕁 麻 科 |
| Proteaceae | 山 茂 橙 科 |



| | |
|---------------------|---------|
| Santalaceae | 白 檀 科 |
| Loranthaceae | 槲 寄 生 科 |
| Balanophoraceae | 蛇 菰 科 |
| Aristolochiaceae | 馬 兜 鈴 科 |
| Rafflesiaceae | 奴 草 科 |
| Polygonaceae | 蓼 科 |
| Chenopodiaceae | 藜 科 |
| Amarantaceae | 莧 科 |
| Nyctaginaceae | 紫 葉 莉 科 |
| Phytolaccaceae | 商 陸 科 |
| Aizoaceae | 蕃 杏 科 |
| Portulacaceae | 馬 齒 莧 科 |
| <i>Basellaceae</i> | 落 葵 科 |
| Caryophyllaceae | 石 竹 科 |
| Nymphaeaceae | 睡 蓮 科 |
| Ceratophyllaceae | 金 魚 藻 科 |
| Trochodendraceae | 雲 葉 科 |
| Ranunculaceae | 毛 茛 科 |
| Lardizabalaceae | 木 通 科 |
| Berberidaceae | 小 檗 科 |
| Menispermaceae | 防 己 科 |
| Magnoliaceae | 木 蘭 科 |
| Annonaceae | 蕃 荔枝 科 |
| Myristicaceae | 肉 豆 蔻 科 |
| Lauraceae | 樟 科 |
| Hernandiaceae | 蓮 葉 桐 科 |
| Papaveraceae | 罌 粟 科 |
| Capparidaceae | 白 花 菜 科 |
| Cruciferae | 十 字 科 |
| <i>Resedaceae</i> | 木 犀 草 科 |
| <i>Moringaceae</i> | 山 葵 樹 科 |
| <i>Nepenthaceae</i> | 猪 籠 草 科 |



| | |
|------------------------|------|
| Droseraceae | 茅膏菜科 |
| Crassulaceae | 景天科 |
| Saxifragaceae | 虎耳草科 |
| Pittosporaceae | 海桐科 |
| Hamamelidaceae | 金縷梅科 |
| <i>Platanaceae</i> | 篠懸木科 |
| Rosaceae | 薔薇科 |
| Connaraceae | 擬荳科 |
| Leguminosae | 荳科 |
| Geraniaceae | 風露草科 |
| Oxalidaceae | 酢漿草科 |
| <i>Tropaeolaceae</i> | 金蓮花科 |
| <i>Linaceae</i> | 亞麻科 |
| <i>Erythroxylaceae</i> | 古柯科 |
| Zygophyllaceae | 蒺藜科 |
| Rutaceae | 芸香科 |
| Simarubaceae | 苦木科 |
| <i>Burseraceae</i> | 橄欖科 |
| Meliaceae | 棟科 |
| Malpighiaceae | 金虎尾科 |
| Polygalaceae | 遠志科 |
| Euphorbiaceae | 大戟科 |
| Callitrichaceae | 水馬齒科 |
| Buxaceae | 黃楊科 |
| Coriariaceae | 毒空木科 |
| Anacardiaceae | 漆樹科 |
| Aquifoliaceae | 冬青科 |
| Celastraceae | 衛矛科 |
| Staphyleaceae | 省沽油科 |
| Icacinaceae | 黑瀧葛科 |
| Aceraceae | 槭樹科 |
| Sapindaceae | 無患樹科 |



| | |
|---------------------|------|
| Sabiaceae | 清風藤科 |
| Balsaminaceae | 鳳仙花科 |
| Rhamnaceae | 鼠李科 |
| Vitaceae | 葡萄科 |
| Elaeocarpaceae | 膽八樹科 |
| Tiliaceae | 田麻科 |
| Malvaceae | 錦葵科 |
| Bombacaceae | 木綿科 |
| Sterculiaceae | 梧桐科 |
| Dilleniaceae | 孺猴桃科 |
| Camelliaceae | 山茶科 |
| Guttiferae | 金絲桃科 |
| Elatinaceae | 溝繁縷科 |
| <i>Tamaricaceae</i> | 檉柳科 |
| <i>Bixaceae</i> | 椅科 |
| Violaceae | 堇菜科 |
| Flacourtiaceae | 柞木科 |
| Stachyuraceae | 旌節花科 |
| Passifloraceae | 西蕃蓮科 |
| <i>Caricaceae</i> | 蕃瓜樹科 |
| Begoniaceae | 秋海棠科 |
| <i>Cactaceae</i> | 仙人掌科 |
| Thymelaeaceae | 瑞香科 |
| Elaeagnaceae | 胡頹子科 |
| Lythraceae | 千屈菜科 |
| <i>Punicaceae</i> | 安石榴科 |
| Lecythydaceae | 玉蕁科 |
| Rhizophoraceae | 紅樹科 |
| Alangiaceae | 瓜木科 |
| Combretaceae | 使君子科 |
| Myrtaceae | 桃金娘科 |
| Melastomataceae | 野牡丹科 |



| | |
|----------------|------|
| Oenotheraceae | 柳葉菜科 |
| Halorrhagaceae | 蟻塔科 |
| Araliaceae | 五加科 |
| Umbelliferae | 繖形科 |
| Cornaceae | 四照花科 |

B. METACHLAMYPDEAE 合瓣花區

| | |
|----------------------|------|
| Diapensiaceae | 岩梅科 |
| Pirolaceae | 鹿蹄草科 |
| Ericaceae | 石南科 |
| Myrsinaceae | 紫金牛科 |
| Primulaceae | 櫻草科 |
| Plumbaginaceae | 磯松科 |
| Sapotaceae | 赤鐵科 |
| Ebenaceae | 柿樹科 |
| Symplocaceae | 灰木科 |
| Styracaceae | 齊墩果科 |
| Oleaceae | 木犀科 |
| Loganiaceae | 馬錢科 |
| Gentianaceae | 龍膽科 |
| Apocynaceae | 夾竹桃科 |
| Asclepiadaceae | 蘿藦科 |
| Convolvulaceae | 旋花科 |
| <i>Polemoniaceae</i> | 花苾科 |
| Borraginaceae | 紫草科 |
| Verbenaceae | 馬鞭草科 |
| Labiatae | 唇形科 |
| Solanaceae | 茄科 |
| Scrophulariaceae | 玄參科 |
| Bignoniaceae | 紫葳科 |
| <i>Pedaliaceae</i> | 胡麻科 |
| Orobanchaceae | 列當科 |



| | |
|------------------|--------|
| Gesneriaceae | 苦苣苔科 |
| Lentibulariaceae | 狸藻科 |
| Acanthaceae | 爵床科 ✓ |
| Myoporaceae | 濱沈丁科 ✓ |
| Plantaginaceae | 車前科 |
| Rubiaceae | 茜草科 |
| Caprifoliaceae | 忍冬科 ✓ |
| Valerianaceae | 敗醬科 |
| Dipsacaceae | 山蘿蔔科 |
| Cucurbitaceae | 葫蘆科 |
| Campanulaceae | 桔梗科 |
| Goodeniaceae | 草海桐科 |
| Compositae | 菊科 |